

2025 年 6 月山西省地表水环境质量报告

依据山西省生态环境厅印发的《山西省生态环境厅关于印发<山西省“十四五”省控地表水环境质量监测网断面设置方案>的通知》（晋环发〔2021〕11 号），我省“十四五”省控地表水监测断面共计 190 个，包括河流监测断面 183 个（含“十四五”国考断面 94 个），湖库监测断面 7 个，用于全省地表水环境质量评价。

一、全省地表水水质概况

全省共有黄河、海河流域 83 条河流的 183 个地表水河流监测断面。本月共监测了 73 条河流的 167 个断面（北南六门、昌源河入汾口、惠济河入汾口、柳根河入汾口、龙凤河入汾口、官桑园、二郎神沟*、赵庄*、禹庙、窑坪*、智民庄、小河、南坪、横岭北桥*、关园则、河峪等 16 个断面因断流、河道整治等原因未监测）。其中，I～III




图1 2025年6月全省地表水水质类别比例图

类水质断面占所监测断面总数的 73.7%，IV、V 类水质断面占 24.6%，劣 V 类水质断面占 1.8%。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量、氟化物和总磷。与去年同期相比，全省地表水环境质量有所恶化。其中，I～III 类水质断面比例下降 1.3 个百分点，劣 V 类水质断面比例上升 1.8 个百分点。

全省地表水监测断面化学需氧量平均浓度为 15.5mg/L，同比无变化；高锰酸盐指数平均浓度为 3.7mg/L，同比上升 5.7%；生化需氧量平均浓度为 2.5mg/L，同比下降 3.8%；氟化物平均浓度为 0.595mg/L，同比上升 3.5%；总磷平均浓度为 0.078mg/L，同比上升 1.3%。




图2 2025年6月全省地表水污染指标统计

二、黄河流域

1.汾河水系

汾河水质轻度污染，Ⅱ～Ⅲ类水质断面占 72.0%，Ⅳ、Ⅴ类水质断面占 28.0%。
主要污染指标为化学需氧量、生化需氧量和高锰酸盐指数。

汾河 20 条支流中，岚河、龙凤河、洪安涧河、南涝河水质为优，杨兴河、白马河、文峪河、涝河、浍河水质良好，太榆退水渠、潇河、磁窑河、白石南河、静升河、三交河水质轻度污染。乌马河、昌源河、惠济河、柳根河、段纯河因断流、河道整治未开展监测。

与去年同期相比，杨兴河、涝河、南涝河水质有所好转，静升河水质明显恶化，潇河、白马河、磁窑河、白石南河水质有所恶化，汾河、岚河、太榆退水渠、文峪河、龙凤河、洪安涧河、浍河、三交河水质无明显变化。

表 1 2025 年 6 月份汾河水系水质状况

序号	河流名称	断面名称	所在地区	水质类别		本月水质状况	主要污染指标 (超标倍数)
				本月	去年同期		
1	汾河	雷鸣寺	宁武县	Ⅱ	Ⅱ	轻度污染	--
2		川胡屯*	宁武县	Ⅱ	Ⅱ		--
3		河西村*	静乐县	Ⅲ	Ⅱ		--
4		汾河水库出口*	娄烦县	Ⅱ	Ⅰ		--
5		李八沟*	娄烦县	Ⅱ	Ⅱ		--
6		扫石桥	古交市	Ⅲ	Ⅲ		--
7		上兰*	尖草坪区	Ⅱ	Ⅰ		--
8		迎泽桥*	迎泽区	Ⅲ	Ⅲ		--
9		贯中桥	清徐县	Ⅳ	Ⅳ		化学需氧量(Ⅳ,0.4) 生化需氧量(Ⅳ,0.2)
10		韩武村*	清徐县	Ⅳ	Ⅳ		化学需氧量(Ⅳ,0.3) 生化需氧量(Ⅳ,0.02)
11		杨乐堡	文水县	Ⅳ	Ⅳ		化学需氧量(Ⅳ,0.05)
12		西建安	祁县	Ⅳ	Ⅳ		化学需氧量(Ⅳ,0.2) 高锰酸盐指数(Ⅳ,0.05)
13		曹家堡	平遥县	Ⅳ	Ⅳ		化学需氧量(Ⅳ,0.1)
14		桑平峪	灵石县	Ⅳ	Ⅴ		化学需氧量(Ⅳ,0.1)
15		王庄桥南*	灵石县	Ⅴ	Ⅴ		化学需氧量(Ⅴ,0.8)、高锰酸盐指数 (Ⅳ,0.5)、生化需氧量(Ⅳ,0.1)
16		北益昌桥南	霍州市	Ⅲ	Ⅳ		--

表 1

2025 年 6 月汾河水系水质状况

序号	河流名称	断面名称	所在地区	水质类别		本月水质状况	主要污染指标 (超标倍数)
				本月	去年同期		
17	汾河	天井	洪洞县	III	IV	轻度污染	--
18		下靳桥*	尧都区	III	IV		--
19		柴庄	襄汾县	III	III		--
20		北庄	曲沃县	III	III		--
21		上平望*	侯马市	III	IV		--
22		杨赵桥	稷山县	III	III		--
23		柴村桥*	稷山县	III	V		--
24		西梁桥	河津市	III	IV		--
25		庙前村*	万荣县	III	III		--
26	岚河	曲立*	岚县	II	II	优	--
27	杨兴河	河底村*	阳曲县	III	IV	良好	--
28	太榆退水渠	东贾村	榆次区	IV	IV	轻度污染	化学需氧量(IV,0.05)
29		太榆退入汾口	清徐县	V	IV		生化需氧量(V,1.1)、化学需氧量(V,0.8)、高锰酸盐指数(IV,0.3)
30	潇河	东赵*	榆次区	II	II	轻度污染	--
31		郝村*	榆次区	IV	IV		高锰酸盐指数(IV,0.5)
32	白马河	蔡庄水库出口 (南燕竹村)	寿阳县	III	II	良好	--
33	乌马河	北南六门	太谷区	--	III	--	--
34	昌源河	昌源河入汾口	祁县	--	--	--	--
35	惠济河	惠济河入汾口	平遥县	--	IV	--	--
36	柳根河	柳根河入汾口	平遥县	--	--	--	--
37	磁窑河	武良	文水县	IV	III	轻度污染	化学需氧量(IV,0.05)
38		裴会	文水县	IV	III		高锰酸盐指数(IV,0.03)
39		安固桥*	平遥县	IV	IV		化学需氧量(IV,0.4) 高锰酸盐指数(IV,0.1)
40		桑柳树	介休市	IV	IV		化学需氧量(IV,0.3)
41	白石南河	美锦桥	清徐县	IV	III	轻度污染	化学需氧量(IV,0.2)
42	文峪河	岔口 1	交城县	II	II	良好	--
43		北峪口*	文水县	I	I		--
44		冀村	汾阳市	III	III		--
45		司马	孝义市	III	III		--
46		南姚*	孝义市	IV	IV		化学需氧量(IV,0.3)、生化需氧量(IV,0.1)、高锰酸盐指数(IV,0.1)

表 1 2025 年 6 月汾河水系水质状况

序号	河流名称	断面名称	所在地区	水质类别		本月水质状况	主要污染指标 (超标倍数)
				本月	去年同期		
47	龙凤河	大栅村	沁源县	II	II	优	--
48		龙凤河入汾口	介休市	--	III		--
49	静升河	静升河入汾口	灵石县	IV	II	轻度污染	化学需氧量(IV,0.4) 高锰酸盐指数(IV,0.3)
50	段纯河	官桑园	灵石县	--	--	--	--
51	洪安涧河	偏涧村	洪洞县	II	II	优	--
52	涝河	高河店西*	尧都区	III	IV	良好	--
53	南涝河	马台村西	尧都区	II	III	优	--
54	浍河	小韩村*	侯马市	IV	IV	良好	总磷(IV,0.2)
55		西曲村	新绛县	III	III		--
56	三交河	夏村	河津市	IV	IV	轻度污染	高锰酸盐指数(IV,0.2)、氟化物(IV,0.02)

注：1、加“*”断面属于“十四五”国控断面。
2、根据山西省生态环境厅《关于同意寿阳县白马河蔡庄水库出口断面监测位置临时调整的批复》（晋环函〔2024〕511 号）要求，晋中市“蔡庄水库出口”监测断面临时调整至“南燕竹村”断面。




图3 汾河高锰酸盐指数、氨氮浓度沿程变化

2. 沁河水系

沁河水质为优，监测的 6 个断面中，I ~ II 类水质断面占 100%。

沁河支流丹河水质为优。

丹河支流白水河水质良好。

与去年同期相比，沁河、丹河、白水河水质无明显变化。

表 2 2025 年 6 月沁河水系水质状况

序号	河流名称	断面名称	所在地区	水质类别		本月水质状况	主要污染指标 (超标倍数)
				本月	去年同期		
1	沁河	二郎神沟*	沁源县	--	II	优	--
2		龙头*	沁源县	II	III		--
3		海东村	安泽县	II	II		--
4		张峰水库出口*	沁水县	I	I		--
5		尉迟	阳城县	II	III		--
6		润城*	阳城县	II	II		--
7		拴驴泉*	泽州县	I	II		--
8	丹河	赵庄*	高平市	--	I	优	--
9		牛村*	高平市	III	III		--
10		青天河*	博爱县	I	I		--
11		后寨*	沁阳县	II	II		--
12	白水河	白水河	泽州县	III	III	良好	--

注：加“*”断面属于“十四五”国控断面。




图4 沁河高锰酸盐指数、氨氮浓度沿程变化

3.入黄支流水系与涑水河水系

黄河干流（山西段）水质为优， I ～ II 类水质断面占 100%。

入黄支流水系中，朱家川河、芝河、昕水河、州川河（清水河）、鄂河、板涧河、毫清河水质为优，苍头河（浑河上游）、偏关河、岚漪河、蔚汾河、湫水河、三川河、南川河、屈产河水质良好。县川河、曹河因断流未开展监测。

涑水河水系中，涑水河、姚暹渠水质轻度污染。

与去年同期相比，朱家川河、湫水河水质有所好转，苍头河（浑河上游）、偏关河、岚漪河、蔚汾河、三川河、屈产河水质有所恶化，黄河干流（山西段）、南川河、芝河、昕水河、州川河（清水河）、鄂河、板涧河、毫清河、涑水河、姚暹渠水质无明显变化。

表 3 2025 年 6 月入黄支流与涑水河水系水质状况

序号	河流名称	断面名称	所在地区	断面水质		本月水质状况	主要污染指标 (超标倍数)
				本月	去年同期		
1	黄河	碛埽*	保德县	I	I	优	--
2		兴神大桥*	兴县	II	II		--
3		柏树坪*	吴堡县	II	II		--
4		壶口*	吉县	II	II		--
5		龙门*	河津市	II	II		--
6		风陵渡大桥*	潼关县	II	II		--
7		三门峡水库*	三门峡市	II	I		--
8		南山*	济源市	II	II		--
9	苍头河 (浑河上游)	杀虎口*	右玉县	III	II	良好	--
10	偏关河	关河口*	偏关县	III	II	良好	--
11	县川河	禹庙	河曲县	--	--	--	--
12	朱家川河	花园子*	保德县	II	III	优	--
13	岚漪河	雷家坪*	岢岚县	III	II	良好	--
14		裴家川口*	兴县	II	II		--
15	蔚汾河	碧村*	兴县	III	II	良好	--
16	湫水河	碛口*	临县	III	IV	良好	--
17	三川河	马坊*	方山县	IV	II	良好	总磷(IV,0.1)
18		大武	方山县	III	III		--
19		西崖底*	离石区	II	II		--
20		沙会则	离石区	III	III		--
21		贺家塔	离石区	III	III		--
22		寨东桥*	柳林县	III	II		--
23		三川河两河口桥*	柳林县	III	III		--
24	南川河	交口镇*	离石区	III	III	良好	--
25	屈产河	裴沟*	石楼县	III	II	良好	--
26	芝河	辛庄村*	永和县	II	II	优	--

表 3 2025 年 6 月入黄支流与涑水河水系水质状况

序号	河流名称	断面名称	所在地区	断面水质		本月水质状况	主要污染指标 (超标倍数)
				本月	去年同期		
27	昕水河	皮条沟村	蒲县	II	II	优	--
28		下胡城村	隰县	II	II		--
29		黑城村*	大宁县	III	II		--
30	州川河 (清水河)	高楼河村*	吉县	II	II	优	--
31	鄂河	西庄岭*	乡宁县	II	II	优	--
32	曹河	窑坪*	平陆县	--	II	--	--
33	板涧河	解村*	垣曲县	I	II	优	--
34	毫清河	上毫城*	垣曲县	II	II	优	--
35	涑水河	城子埝	永济市	IV	IV	轻度污染	氟化物(IV,0.02)
36		张留庄*	永济市	IV	IV		总磷(IV,0.1)、高锰酸盐指数(IV,0.02)
37	姚暹渠	曾家营	永济市	IV	IV	轻度污染	高锰酸盐指数(IV,0.4)、氟化物(IV,0.2)、生化需氧量(IV,0.1)

注：加“*”断面属于“十四五”国控断面。

三、海河流域

1. 永定河水系与大清河水系

桑干河水质轻度污染。II、III类水质断面占 57.1%，IV类水质断面占 42.9%。
主要污染指标为生化需氧量、化学需氧量和高锰酸盐指数。

永定河水系其余 11 条河流中，源子河、十里河水质为优，歇马关河、浑河、口泉河、壶流河水质良好，七里河、甘河、饮马河（御河）、南洋河水质轻度污染，黄水河水质重度污染。

大清河水系中，唐河、潞龙河、青羊河水质为优。

与去年同期相比，十里河水质有所好转，七里河、黄水河水质明显恶化，浑河、壶流河水质有所恶化，桑干河、源子河、歇马关河、口泉河、甘河、饮马河（御河）、南洋河、唐河、潞龙河、青羊河水质无明显变化。

表 4

2025 年 6 月永定河与大清河水系水质状况

序号	河流名称	断面名称	所在地区	断面水质		本月水质状况	主要污染指标 (超标倍数)
				本月	去年同期		
1	桑干河	梵王寺*	宁武县	III	III	轻度污染	--
2		东榆林水库出口*	朔城区	III	III		--
3		河头村	山阴县	IV	III		生化需氧量(IV,0.3)
4		李家小村	怀仁市	IV	IV		生化需氧量(IV,0.3)、化学需氧量(IV,0.2)、高锰酸盐指数(IV,0.1)
5		古家坡*	怀仁市	III	III		--
6		固定桥	云州区	IV	IV		化学需氧量(IV,0.4)
7		册田水库出口*	云州区	II	II		--
8	七里河	七里河村南	朔城区	IV	II	轻度污染	总磷(IV,0.5) 高锰酸盐指数(IV,0.02)
9	源子河	林家口	朔城区	III	III	优	--
10		神头泉	朔城区	II	II		--
11		马邑*	朔城区	II	II		--
12	歇马关河	赵家口	平鲁区	III	III	良好	--
13	黄水河	元营村	朔城区	劣V	IV	重度污染	氟化物(劣V,0.8)
14		大东庄	山阴县	V	IV		化学需氧量(V,0.8)、氟化物(IV,0.4)、总磷(IV,0.3)
15	浑河	寺庄*	应县	III	II	良好	--
16	口泉河	秀女桥	云冈区	III	III	良好	--
17		智民庄	怀仁市	--	--		--
18	甘河	裴家窑	怀仁市	IV	IV	轻度污染	化学需氧量(IV,0.2)
19	饮马河(御河)	利仁皂*	云州区	IV	IV	轻度污染	总磷(IV,0.04)、高锰酸盐指数(IV,0.03)、化学需氧量(IV,0.02)
20	十里河	红卫桥*	平城区	III	V	优	--
21		小站	云冈区	II	III		--
22	壶流河	水神堂泉*	广灵县	III	I	良好	--
23	南洋河	兰玉堡	阳高县	IV	IV	轻度污染	总磷(IV,0.1)、化学需氧量(IV,0.05)
24		永嘉堡*	天镇县	IV	III		化学需氧量(IV,0.2)
25	唐河	王庄堡	浑源县	II	II	优	--
26		下北泉村*	灵丘县	III	III		--
27	潞龙河	花塔	灵丘县	I	II	优	--
28		杜里村*	阜平县	II	I		--
29	青羊河	茨沟营桥	繁峙县	II	II	优	--

注：加“*”断面属于“十四五”国控断面。

2. 滹沱河水系

滹沱河水质为轻度污染。Ⅱ～Ⅲ类水质断面占 66.7%，Ⅳ类水质断面占 22.2%，劣Ⅴ类水质断面占 11.1%。主要污染指标为化学需氧量、pH 值。

滹沱河 10 条支流中，清水河、乌河、龙华河、桃河、绵河、温河、松溪河水质为优，牧马河、荫营河水质轻度污染。南川河因断流未开展监测。

与去年同期相比，荫营河水质有所好转，牧马河水质明显恶化，滹沱河、清水河、乌河、龙华河、桃河、绵河、温河、松溪河水质无明显变化。

表 5 2025 年 6 月滹沱河水系水质状况

序号	河流名称	断面名称	所在地区	断面水质		本月水质状况	主要污染指标 (超标倍数)
				本月	去年同期		
1	滹沱河	乔儿沟	繁峙县	Ⅱ	Ⅱ	轻度污染	--
2		下茹越*	繁峙县	劣Ⅴ	Ⅴ		pH 值(劣Ⅴ)
3		笔峰村	繁峙县	Ⅳ	Ⅳ		化学需氧量(Ⅳ,0.2)
4		代县桥*	代县	Ⅲ	Ⅲ		--
5		泊水村	代县	Ⅱ	Ⅱ		--
6		界河铺村	原平市	Ⅲ	Ⅱ		--
7		定襄桥*	定襄县	Ⅲ	Ⅴ		--
8		南庄*	定襄县	Ⅱ	Ⅲ		--
9		闫家庄大桥*	孟县	Ⅳ	Ⅳ		化学需氧量(Ⅳ,0.1)
10	牧马河	陈家营*	定襄县	Ⅳ	Ⅱ	轻度污染	氟化物(Ⅳ,0.3) 高锰酸盐指数(Ⅳ,0.2)
11	清水河	坪上桥*	五台县	Ⅰ	Ⅰ	优	--
12	乌河	枣园村*	孟县	Ⅰ	Ⅰ	优	--
13	龙华河	会里村	孟县	Ⅰ	Ⅰ	优	--
14	桃河	晓庄	阳泉郊区	Ⅱ	Ⅰ	优	--
15		小河	阳泉城区	--	Ⅳ		--
16		白羊墅*	平定县	Ⅲ	Ⅲ		--
17	绵河	地都*	井陘县	Ⅱ	Ⅱ	优	--
18	南川河	南坪	平定县	--	--	--	--
19	温河	温池	孟县	Ⅱ	Ⅱ	优	--
20		辛庄*	阳泉郊区	Ⅱ	Ⅲ		--
21	荫营河	河北	阳泉郊区	Ⅳ	Ⅴ	轻度污染	总磷(Ⅳ,0.1)
22	松溪河	王寨村*	昔阳县	Ⅰ	Ⅱ	优	--

注：加“*”断面属于“十四五”国控断面。




图5 滹沱河高锰酸盐指数、氨氮浓度沿程变化

3.漳卫河水系

漳卫河水系中，清漳河、清漳东源水质为优。清漳西源因断流未开展监测。

浊漳河水质良好。

浊漳河 8 条支流中，浊漳北源、浊漳西源、浊漳南源、绛河、陶清河水质良好，石子河、岚水河水质轻度污染。清秀河因河道整治未开展监测。

淅河水质为优。

与去年同期相比，石子河水质有所好转，浊漳西源、浊漳南源、岚水河水质有所恶化，清漳河、清漳东源、浊漳河、浊漳北源、绛河、陶清河、淅河水质无明显变化。

表 6 2025 年 6 月漳卫河水系水质状况

序号	河流名称	断面名称	所在地区	断面水质		本月水质状况	主要污染指标 (超标倍数)
				本月	去年同期		
1	清漳河	下交漳*	左权县	II	II	优	--
2		左权麻田	左权县	II	II		--
3		刘家庄*	涉县	I	II		--
4	清漳东源	祁家沟*	昔阳县	II	II	优	--
5	清漳西源	横岭北桥*	和顺县	--	--	--	--
6	浊漳河	小蛟*	襄垣县	IV	III	良好	化学需氧量(IV,0.1)
7		实会	平顺县	III	II		--
8		王家庄*	平顺县	II	I		--

表 6

2025 年 6 月漳卫河水系水质状况

序号	河流名称	断面名称	所在地区	断面水质		本月水质状况	主要污染指标 (超标倍数)
				本月	去年同期		
9	浊漳北源	关园则	榆社县	--	III	良好	--
10		关河水库出口*	武乡县	III	II		--
11		西营	襄垣县	III	III		--
12	清秀河	河峪	榆社县	--	III	--	--
13	浊漳西源	段柳	沁县	III	III	良好	--
14		后湾水库出口*	襄垣县	II	II		--
15		甘村	襄垣县	IV	III		生化需氧量(IV,0.4)
16	浊漳南源	申村水库出口	长子县	II	II	良好	--
17		南李末	长子县	III	II		--
18		北寨*	潞州区	IV	III		高锰酸盐指数(IV,0.03)
19		漳泽水库出口	潞州区	II	II		--
20		黄碾桥	潞州区	III	III		--
21		亚晋桥	潞城区	III	III		--
22	绛河	屯绛水库出口	屯留区	II	II	良好	--
23		司徒桥*	屯留区	劣V	IV		溶解氧(劣V)、化学需氧量(IV,0.2) 生化需氧量(IV,0.1)
24	陶清河	小宋	上党区	III	III	良好	--
25	石子河	河口村桥	壶关县	IV	V	轻度污染	生化需氧量(IV,0.3)、化学需氧量(IV,0.1)、高锰酸盐指数(IV,0.1)
26	岚水河	东大关	长子县	IV	III	轻度污染	生化需氧量(IV,0.1)、溶解氧(IV)
27	淅河	弓上水库*	壶关县	I	I	优	--

注：加“*”断面属于“十四五”国控断面。



图 6 2025 年 6 月全省地表水水质类别图

四、水库水质

1.汾河水库

汾河水库为Ⅱ类水质，其中涧河进水区、汾河进水区、库中心、水库出口均为Ⅱ类水质。总氮单独评价为劣Ⅴ类水质。

汾河水库为中营养状态。

2.万家寨水库

万家寨水库为Ⅲ类水质，其中库进水区、库中心区、库出水区均为Ⅲ类水质。总氮单独评价为劣Ⅴ类水质。

万家寨水库为中营养状态。