

山西省地表水水质自动监测结果周报

(2025 年 11 月 10 日—2025 年 11 月 16 日)

2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 16 日，全省 152 个地表水水质自动监测断面中，实际监测了 143 个（上兰、上平望、官桑园等 9 个断面未监测），其中 I~III 类水质断面为 113 个，占实际监测断面总数的 79.0%；IV 类断面为 20 个，占实际监测断面总数的 14.0%；V 类断面为 3 个，占实际监测断面总数的 2.1%；劣 V 类断面为 7 个，占实际监测断面总数的 4.9%。

汾河流域 45 个地表水水质自动监测断面中，实际监测了 42 个（上兰、上平望、官桑园等 3 个断面未监测），其中 I~III 类水质断面为 32 个，占实际监测断面总数的 76.2%；IV 类断面为 5 个，占实际监测断面总数的 11.9%；V 类断面为 2 个，占实际监测断面总数的 4.8%；劣 V 类断面为 3 个，占实际监测断面总数的 7.1%。

山西省地表水水质自动监测结果周报（11月10日—11月16日）

| 序号 | 名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 城市 | 水质类别 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 备注 |
|----|---------|----|------|-------|---------|------|------|-----|------|-------|-----|--------|------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 1 | 川胡屯 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 4.5 | 8.7 | 10.8 | 608 | 18 | 1.8 | 0.20 | 0.010 | 3.67 | 5.7 | |
| 2 | 河西村* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 6.5 | 8.4 | 10.9 | 594 | 60 | 1.1 | 0.05 | 0.031 | 3.95 | | |
| 3 | 汾河水库出口* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅱ类 | 10.8 | 8.0 | 8.1 | 581 | 6 | 2.3 | 0.02 | 0.005 | 1.85 | | |
| 4 | 李八沟 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅰ类 | 9.3 | 8.1 | 10.9 | 542 | 14 | 1.9 | 0.02 | 0.019 | 2.00 | 10.1 | |
| 5 | 扫石桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅱ类 | 8.0 | 8.3 | 10.8 | 601 | 39 | 3.4 | 0.05 | 0.042 | 2.36 | 10.1 | |
| 6 | 上兰* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 采水故障 |
| 7 | 迎泽桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅱ类 | 10.4 | 8.6 | 10.2 | 834 | 10 | 2.7 | 0.20 | 0.041 | 2.90 | 8.7 | |
| 8 | 贯中桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅳ类 | 14.9 | 7.7 | 9.6 | 1260 | 17 | 6.2 | 0.16 | 0.102 | 7.34 | 17.5 | |
| 9 | 韩武村* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅲ类 | 12.5 | 7.7 | 9.3 | 1271 | 22 | 5.0 | 0.30 | 0.130 | 5.78 | | |
| 10 | 思贤村 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 12.5 | 8.1 | 8.1 | 1307 | 9 | 4.5 | 0.12 | 0.122 | 6.13 | 17.1 | |
| 11 | 西建安 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 晋中市/吕梁市 | Ⅲ类 | 12.5 | 8.0 | 10.0 | 1191 | 16 | 4.9 | 0.45 | 0.116 | 5.09 | 17.2 | |
| 12 | 曹家堡 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 晋中市 | Ⅲ类 | 11.9 | 8.5 | 10.5 | 1100 | 28 | 5.9 | 0.58 | 0.119 | 5.17 | 19.6 | |
| 13 | 桑平峪 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 晋中市 | Ⅲ类 | 11.0 | 8.1 | 9.5 | 1087 | 64 | 5.4 | 0.39 | 0.127 | 5.67 | 12.5 | |
| 14 | 王庄桥南* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 晋中市 | Ⅲ类 | 10.9 | 8.4 | 10.5 | 1155 | 85 | 4.7 | 0.49 | 0.113 | 5.80 | | |
| 15 | 北益昌桥南 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | Ⅳ类 | 16.6 | 7.9 | 7.5 | 1036 | 19 | 7.0 | 0.73 | 0.138 | — | 19.1 | |
| 16 | 天井 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | Ⅳ类 | 11.3 | 8.2 | 9.5 | 1260 | 252 | 4.9 | 0.53 | 0.085 | 4.93 | 21.0 | |
| 17 | 下靳桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | 劣Ⅴ类 | 15.1 | 7.7 | 8.0 | 1035 | 710 | 6.4 | 2.17 | 0.167 | 5.25 | 28.4 | |
| 18 | 柴庄 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 14.0 | 7.9 | 10.1 | 1080 | 529 | 5.8 | 0.52 | 0.083 | 5.75 | 16.8 | |
| 19 | 北庄 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 13.3 | 8.2 | 9.8 | 1166 | 405 | 5.3 | 0.61 | 0.104 | 5.29 | 17.0 | |
| 20 | 上平望* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 采水设施被洪水冲毁 |
| 21 | 柴村桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 运城市 | Ⅲ类 | 13.1 | 8.0 | 8.7 | 1262 | 251 | 5.9 | 0.21 | 0.139 | 8.33 | 19.0 | |
| 22 | 庙前村 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 运城市 | Ⅳ类 | 13.0 | 8.5 | 9.0 | 1120 | 287 | 8.1 | 0.06 | 0.184 | 6.27 | 16.9 | |
| 23 | 曲立* | 黄河 | 汾河水系 | 岚河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 6.2 | 8.2 | 9.6 | 667 | 105 | 1.5 | 0.25 | 0.060 | 5.65 | | |
| 24 | 河底村 | 黄河 | 汾河水系 | 杨兴河 | 太原市 | Ⅲ类 | 12.5 | 8.2 | 10.3 | 1312 | 20 | 5.2 | 0.50 | 0.164 | 4.78 | 13.6 | |
| 25 | 东贾村 | 黄河 | 汾河水系 | 太榆退水渠 | 晋中市 | Ⅲ类 | 17.2 | 7.2 | 8.1 | 1990 | 3 | 4.8 | 0.15 | 0.161 | 10.27 | 11.8 | |
| 26 | 西贾村 | 黄河 | 汾河水系 | 太榆退水渠 | 太原市 | Ⅲ类 | 15.2 | 6.9 | 5.7 | 1900 | 5 | 5.5 | 0.06 | 0.152 | 11.43 | 17.9 | |
| 27 | 东赵 | 黄河 | 汾河水系 | 潇河 | 晋中市 | Ⅱ类 | 8.9 | 8.5 | 10.9 | 1122 | 11 | 2.6 | 0.03 | 0.039 | 4.93 | 7.9 | |
| 28 | 郝村* | 黄河 | 汾河水系 | 潇河 | 晋中市 | Ⅲ类 | 11.0 | 8.3 | 10.6 | 1075 | 20 | 4.2 | 0.05 | 0.045 | 4.32 | | |
| 29 | 北南六门 | 黄河 | 汾河水系 | 乌马河 | 晋中市 | Ⅴ类 | 12.1 | 8.2 | 9.9 | 890 | 86 | 7.5 | 1.75 | 0.189 | 7.72 | 19.7 | |
| 30 | 柳根河入汾口 | 黄河 | 汾河水系 | 柳根河 | 晋中市 | 劣Ⅴ类 | 10.7 | 7.7 | 5.9 | 1275 | 45 | 5.9 | 3.08 | 0.431 | 12.64 | 18.5 | |
| 31 | 武良 | 黄河 | 汾河水系 | 磁窑河 | 吕梁市 | Ⅴ类 | 10.5 | 7.6 | 8.6 | 2244 | 20 | 4.4 | 0.24 | 0.159 | 15.92 | 40.0 | |
| 32 | 裴会 | 黄河 | 汾河水系 | 磁窑河 | 吕梁市 | 劣Ⅴ类 | 10.6 | 8.0 | 10.6 | 2982 | 16 | 4.3 | 2.13 | 0.152 | 14.08 | 26.4 | |
| 33 | 安固桥* | 黄河 | 汾河水系 | 磁窑河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 11.1 | 8.3 | 10.1 | 515 | 46 | 3.2 | 0.09 | 0.037 | 2.58 | | |
| 34 | 美锦桥 | 黄河 | 汾河水系 | 白石南河 | 太原市 | Ⅲ类 | 12.5 | 7.5 | 9.3 | 3065 | 32 | 4.8 | 0.78 | 0.101 | 14.96 | 14.4 | |
| 35 | 北峪口* | 黄河 | 汾河水系 | 文峪河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 10.9 | 8.3 | 9.3 | 446 | 26 | 2.8 | 0.02 | 0.005 | 3.38 | | |
| 36 | 冀村 | 黄河 | 汾河水系 | 文峪河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 10.3 | 8.4 | 10.9 | 448 | 11 | 2.4 | 0.02 | 0.026 | 3.52 | 11.7 | |
| 37 | 司马 | 黄河 | 汾河水系 | 文峪河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 9.0 | 8.1 | 12.4 | 946 | 10 | 3.9 | 0.13 | 0.053 | 3.78 | — | |
| 38 | 南姚* | 黄河 | 汾河水系 | 文峪河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 9.8 | 8.0 | 8.9 | 1030 | 47 | 3.8 | 0.39 | 0.092 | 4.14 | | |
| 39 | 静升河入汾口 | 黄河 | 汾河水系 | 静升河 | 晋中市 | Ⅲ类 | 10.3 | 8.1 | 7.4 | 1507 | 45 | 3.5 | 0.62 | 0.050 | 10.94 | 14.6 | |
| 40 | 官桑园 | 黄河 | 汾河水系 | 段纯河 | 吕梁市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 河道断流 |
| 41 | 偏洞村 | 黄河 | 汾河水系 | 洪安洞河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 13.2 | 8.3 | 8.2 | 804 | 57 | 2.3 | 0.67 | 0.070 | 5.48 | — | |
| 42 | 高河店西 | 黄河 | 汾河水系 | 涝河 | 临汾市 | Ⅳ类 | 14.8 | 7.9 | 7.0 | 1165 | 48 | 6.3 | 0.23 | 0.073 | 5.68 | 19.2 | |
| 43 | 马台村西 | 黄河 | 汾河水系 | 南涝河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 11.3 | 7.6 | 8.9 | 1597 | 37 | 2.3 | 0.20 | 0.007 | 6.69 | 8.3 | |
| 44 | 小韩村* | 黄河 | 汾河水系 | 浍河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 15.3 | 7.6 | 5.6 | 1901 | 19 | 3.8 | 0.18 | 0.131 | 7.78 | | |
| 45 | 西曲村 | 黄河 | 汾河水系 | 浍河 | 运城市 | Ⅲ类 | 13.6 | 8.4 | 7.8 | 2102 | 49 | 4.8 | 0.12 | 0.140 | 7.32 | 11.9 | |
| 46 | 碾坊* | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 8.5 | 8.3 | 10.3 | 846 | 50 | 2.0 | 0.03 | 0.023 | 2.96 | | |
| 47 | 柏树坪* | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 8.9 | 8.4 | 10.1 | 893 | 91 | 1.6 | 0.02 | 0.032 | 3.84 | | |

| 序号 | 名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 城市 | 水质类别 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 备注 |
|----|----------|----|-------|-----------|-----|------|------|------|------|-------|-----|--------|------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 48 | 壶口 | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 9.9 | 8.5 | 10.8 | 786 | 163 | 2.3 | 0.02 | 0.064 | 3.15 | 19.1 | |
| 49 | 龙门* | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 运城市 | Ⅱ类 | 11.4 | 8.3 | 11.6 | 904 | 124 | 1.8 | 0.02 | 0.059 | 3.00 | | |
| 50 | 三门峡水库* | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 运城市 | Ⅱ类 | 13.0 | 8.1 | 9.6 | 936 | 11 | 0.8 | 0.02 | 0.012 | 3.91 | | |
| 51 | 南山* | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 运城市 | Ⅱ类 | 16.4 | 7.8 | 8.4 | 760 | 7 | 2.1 | 0.02 | 0.015 | 3.76 | | |
| 52 | 杀虎口* | 黄河 | 入黄水系 | 苍头河（浑河上游） | 朔州市 | Ⅱ类 | 3.9 | 8.4 | 11.5 | 638 | 22 | 3.0 | 0.02 | 0.014 | 2.62 | | |
| 53 | 花园子 | 黄河 | 入黄水系 | 朱家川河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 6.3 | 8.0 | 11.4 | 1457 | 35 | 3.4 | 0.07 | 0.030 | 4.92 | 10.2 | |
| 54 | 雷家坪 | 黄河 | 入黄水系 | 岚漪河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 6.1 | 8.4 | 10.6 | 513 | 17 | 2.2 | 0.25 | 0.027 | 4.32 | 3.1 | |
| 55 | 裴家川口* | 黄河 | 入黄水系 | 岚漪河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 6.4 | 8.5 | 11.3 | 874 | 131 | 1.4 | 0.06 | 0.028 | 7.82 | | |
| 56 | 碧村* | 黄河 | 入黄水系 | 蔚汾河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 6.5 | 8.5 | 12.8 | 692 | 114 | 3.4 | 0.46 | 0.176 | 6.88 | | |
| 57 | 碛口* | 黄河 | 入黄水系 | 湫水河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 7.7 | 8.6 | 9.3 | 1021 | 12 | 3.9 | 0.67 | 0.106 | 12.96 | | |
| 58 | 马坊 | 黄河 | 入黄水系 | 三川河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 4.2 | 8.2 | 10.8 | 555 | 13 | — | — | 0.041 | 7.88 | 9.2 | |
| 59 | 大武 | 黄河 | 入黄水系 | 三川河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 10.2 | 8.6 | 9.4 | 484 | 78 | 2.8 | 0.09 | 0.037 | 3.42 | 19.8 | |
| 60 | 贺家塔 | 黄河 | 入黄水系 | 三川河 | 吕梁市 | Ⅳ类 | 9.0 | 8.3 | 11.2 | 562 | 104 | 3.2 | 0.28 | 0.100 | 3.95 | 20.1 | |
| 61 | 寨东桥 | 黄河 | 入黄水系 | 三川河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 10.8 | 8.6 | 8.5 | 604 | 38 | 0.8 | 0.55 | 0.138 | 6.41 | 11.6 | |
| 62 | 三川河两河口桥* | 黄河 | 入黄水系 | 三川河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 9.3 | 8.4 | 10.6 | 770 | 95 | 4.1 | 0.39 | 0.159 | 6.24 | | |
| 63 | 交口镇 | 黄河 | 入黄水系 | 南川河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 1354 | 358 | 4.7 | 0.30 | 0.105 | 7.87 | 16.3 | |
| 64 | 裴沟* | 黄河 | 入黄水系 | 屈产河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 6.9 | 8.6 | 9.4 | 952 | 165 | 2.9 | 0.17 | 0.103 | 7.83 | | |
| 65 | 辛庄村 | 黄河 | 入黄水系 | 芝河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 13.3 | 7.9 | 8.5 | 1116 | 289 | 3.0 | 0.32 | 0.017 | 6.26 | 13.5 | |
| 66 | 皮条沟村 | 黄河 | 入黄水系 | 昕水河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 9.1 | 8.5 | 6.9 | 1023 | 110 | 2.0 | 0.22 | 0.035 | 6.04 | 10.5 | |
| 67 | 下胡城村 | 黄河 | 入黄水系 | 昕水河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 8.8 | 8.1 | 8.9 | 983 | 115 | 1.4 | 0.26 | 0.039 | 8.04 | 8.7 | |
| 68 | 黑城村* | 黄河 | 入黄水系 | 昕水河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 9.1 | 8.3 | 10.1 | 949 | 65 | 2.3 | 0.10 | 0.046 | 5.92 | | |
| 69 | 高楼河村 | 黄河 | 入黄水系 | 州川河（清水河） | 临汾市 | Ⅲ类 | 10.1 | 8.6 | 9.9 | 776 | 19 | 5.6 | 0.28 | 0.017 | 5.00 | 9.2 | |
| 70 | 西庄岭 | 黄河 | 入黄水系 | 鄂河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 9.8 | 8.6 | 9.6 | 987 | 216 | 1.1 | 0.24 | 0.046 | 7.50 | 14.5 | |
| 71 | 解村 | 黄河 | 入黄水系 | 板洞河 | 运城市 | Ⅲ类 | 13.6 | 8.2 | 10.4 | 488 | 72 | 2.5 | 0.02 | 0.047 | 4.40 | 16.3 | |
| 72 | 上毫城* | 黄河 | 入黄水系 | 毫清河 | 运城市 | Ⅱ类 | 13.6 | 8.2 | 10.2 | 808 | 98 | 1.7 | 0.04 | 0.051 | 6.27 | | |
| 73 | 城子埝 | 黄河 | 涑水河水系 | 涑水河 | 运城市 | Ⅲ类 | 13.3 | 8.3 | 9.6 | 1381 | 219 | 4.5 | 0.23 | 0.108 | 6.73 | 7.8 | |
| 74 | 张留庄* | 黄河 | 涑水河水系 | 涑水河 | 运城市 | Ⅳ类 | 14.5 | 8.3 | 9.3 | 3567 | 67 | 6.4 | 0.69 | 0.126 | 7.09 | | |
| 75 | 曾家营 | 黄河 | 涑水河水系 | 姚暹渠 | 运城市 | Ⅴ类 | 14.9 | 8.2 | 10.0 | 3160 | 25 | 8.5 | 0.46 | 0.156 | 7.00 | 33.8 | |
| 76 | 伍姓湖 | 黄河 | 涑水河水系 | 伍姓湖 | 运城市 | 劣Ⅴ类 | 17.2 | 10.1 | 11.1 | 3916 | 33 | 23.5 | 1.23 | 0.169 | 3.76 | 67.6 | |
| 77 | 二郎神沟 | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 长治市 | Ⅰ类 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 421 | 0.5 | 0.3 | 0.02 | 0.005 | 1.48 | 2.5 | |
| 78 | 龙头* | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 长治市 | Ⅰ类 | 9.7 | 8.1 | 11.0 | 689 | 15 | 1.7 | 0.02 | 0.011 | 4.40 | | |
| 79 | 海东村 | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 14.3 | 7.8 | 9.1 | 585 | 212 | 2.3 | 0.05 | 0.071 | 6.35 | — | |
| 80 | 张峰水库出口* | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 晋城市 | Ⅱ类 | 14.7 | 8.1 | 7.8 | 558 | 11 | 3.0 | 0.02 | 0.019 | 4.24 | | |
| 81 | 润城 | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 晋城市 | Ⅲ类 | 12.8 | 8.2 | 9.3 | 695 | 19 | 4.6 | 0.21 | 0.022 | 6.03 | 14.4 | |
| 82 | 拴驴泉* | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 晋城市 | Ⅱ类 | 13.2 | 8.2 | 10.0 | 795 | 28 | 1.8 | 0.02 | 0.022 | 5.14 | | |
| 83 | 赵庄 | 黄河 | 沁河水系 | 丹河 | 晋城市 | Ⅰ类 | 10.4 | 8.3 | 9.9 | 629 | 7 | 1.6 | 0.02 | 0.013 | 5.48 | 2.5 | |
| 84 | 牛村 | 黄河 | 沁河水系 | 丹河 | 晋城市 | Ⅱ类 | 12.9 | 8.2 | 11.3 | 1069 | 5 | 1.8 | 0.13 | 0.039 | 6.63 | 2.7 | |
| 85 | 后寨* | 黄河 | 沁河水系 | 丹河 | 晋城市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 采水设施故障 |
| 86 | 梵王寺* | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 忻州市 | Ⅳ类 | 6.5 | 7.6 | 10.6 | 1463 | 282 | 5.1 | 1.09 | 0.212 | 6.80 | | |
| 87 | 东榆林水库出口* | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 朔州市 | Ⅱ类 | 7.5 | 8.4 | 11.3 | 767 | 25 | 3.4 | 0.35 | 0.059 | 3.37 | | |
| 88 | 河头村 | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 朔州市 | Ⅲ类 | 10.5 | 7.6 | 11.3 | 830 | 15 | 4.8 | 0.30 | 0.087 | 3.02 | 15.3 | |
| 89 | 李家小村 | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 朔州市 | Ⅳ类 | 11.3 | 8.2 | 9.1 | 1151 | 114 | 4.7 | 0.61 | 0.120 | 2.16 | 25.5 | |
| 90 | 古家坡* | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 朔州市 | Ⅲ类 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 1231 | 51 | 5.4 | 0.11 | 0.129 | 2.77 | | |
| 91 | 固定桥 | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 大同市 | Ⅳ类 | 5.5 | 8.2 | 12.2 | 1254 | 56 | 5.4 | 0.36 | 0.120 | 4.85 | 22.6 | |
| 92 | 册田水库出口* | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 大同市 | Ⅱ类 | 8.2 | 8.4 | 10.7 | 1101 | 9 | 4.0 | 0.26 | 0.051 | 1.95 | | |
| 93 | 林家口 | 海河 | 永定河水系 | 源子河 | 朔州市 | Ⅲ类 | 11.7 | 8.4 | 10.3 | 1431 | 94 | 4.5 | 0.20 | 0.032 | 5.74 | 17.8 | |
| 94 | 马邑 | 海河 | 永定河水系 | 源子河 | 朔州市 | Ⅱ类 | 9.5 | 8.1 | 12.4 | 565 | 18 | 1.6 | 0.04 | 0.044 | 4.02 | 7.2 | |
| 95 | 赵家口 | 海河 | 永定河水系 | 歇马关河 | 朔州市 | 劣Ⅴ类 | 9.2 | 8.0 | 6.9 | 1673 | 44 | 6.6 | 2.20 | 0.072 | 7.28 | 32.1 | |

| 序号 | 名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 城市 | 水质类别 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 备注 |
|-----|---------------------|----|-------|---------|---------|------|------|-----|------|-------|-----|--------|------|-------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 96 | 麻疰村 | 海河 | 永定河水系 | 山阴退水渠 | 朔州市 | Ⅳ类 | 15.5 | 8.1 | 8.4 | 1507 | 3 | 5.7 | 0.93 | 0.098 | 10.20 | 21.0 | |
| 97 | 元营村 | 海河 | 永定河水系 | 黄水河 | 朔州市 | Ⅳ类 | 7.0 | 8.3 | 11.2 | 2486 | 1 | 6.9 | 0.18 | 0.036 | 2.22 | 16.0 | |
| 98 | 大东庄 | 海河 | 永定河水系 | 黄水河 | 朔州市 | Ⅳ类 | 10.9 | 8.8 | 12.4 | 1171 | 224 | 7.2 | 0.33 | 0.162 | 3.12 | 23.7 | |
| 99 | 北沙城 | 海河 | 永定河水系 | 应县退水渠 | 朔州市 | 劣Ⅴ类 | 7.6 | 8.3 | 7.4 | 4637 | 6 | 9.8 | 5.35 | 0.397 | 8.71 | 28.2 | |
| 100 | 高镇子村东 | 海河 | 永定河水系 | 怀仁退水渠 | 朔州市 | 劣Ⅴ类 | 15.1 | 8.1 | 5.0 | 3537 | 67 | 10.3 | 2.20 | 1.540 | 16.78 | 42.4 | |
| 101 | 寺庄 | 海河 | 永定河水系 | 浑河 | 大同市 | Ⅱ类 | 5.1 | 8.2 | 9.3 | 627 | 69 | 4.0 | 0.35 | 0.045 | 4.05 | 7.7 | |
| 102 | 秀女桥 | 海河 | 永定河水系 | 口泉河 | 大同市 | Ⅲ类 | 9.5 | 8.2 | 9.8 | 1214 | 15 | 4.0 | 0.13 | 0.113 | 10.21 | 16.5 | |
| 103 | 智民庄 | 海河 | 永定河水系 | 口泉河 | 朔州市 | Ⅳ类 | 6.8 | 8.2 | 7.7 | 1268 | 8 | 6.8 | 0.30 | 0.068 | 1.22 | 20.4 | |
| 104 | 裴家窑 | 海河 | 永定河水系 | 甘河 | 大同市 | Ⅳ类 | 11.8 | 7.6 | 5.4 | 1651 | 8 | 5.2 | 0.16 | 0.267 | 8.40 | 11.6 | |
| 105 | 利仁皂 [*] | 海河 | 永定河水系 | 饮马河（御河） | 大同市 | Ⅱ类 | 6.0 | 8.4 | 11.5 | 1245 | 30 | 3.3 | 0.04 | 0.068 | 4.80 | | |
| 106 | 红卫桥 | 海河 | 永定河水系 | 十里河 | 大同市 | Ⅲ类 | 11.1 | 8.0 | 13.5 | 2035 | 29 | 4.4 | 0.13 | 0.056 | 6.02 | 8.1 | |
| 107 | 小站 | 海河 | 永定河水系 | 十里河 | 大同市 | Ⅱ类 | 6.2 | 8.0 | 12.2 | 1787 | 11 | 2.5 | 0.19 | 0.005 | 4.27 | 7.0 | |
| 108 | 水神堂泉 | 海河 | 永定河水系 | 壶流河 | 大同市 | Ⅱ类 | 8.8 | 7.7 | 9.3 | 799 | 18 | 1.2 | 0.17 | 0.030 | 6.51 | 3.0 | |
| 109 | 兰玉堡 | 海河 | 永定河水系 | 南洋河 | 大同市 | Ⅲ类 | 5.1 | 8.1 | 12.0 | 1356 | 102 | 4.3 | 0.25 | 0.042 | 4.66 | 17.4 | |
| 110 | 永嘉堡 [*] | 海河 | 永定河水系 | 南洋河 | 大同市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 采水设施以及院落被冲毁 |
| 111 | 王庄堡 | 海河 | 大清水水系 | 唐河 | 大同市 | Ⅰ类 | 5.8 | 8.2 | 11.6 | 673 | 30 | 1.6 | 0.02 | 0.005 | 4.93 | 2.7 | |
| 112 | 下北泉村 [*] | 海河 | 大清水水系 | 唐河 | 大同市 | Ⅱ类 | 7.9 | 8.3 | 10.7 | 611 | 137 | 2.3 | 0.16 | 0.090 | 5.73 | | |
| 113 | 花塔 | 海河 | 大清水水系 | 獐龙河 | 大同市 | Ⅰ类 | 8.6 | 8.1 | 10.8 | 520 | 29 | 0.9 | 0.05 | 0.005 | 5.34 | 2.5 | |
| 114 | 杜里村 [*] | 海河 | 大清水水系 | 獐龙河 | 大同市/忻州市 | Ⅱ类 | 8.4 | 8.8 | 11.3 | 462 | 32 | 1.3 | 0.02 | 0.029 | 4.87 | | |
| 115 | 茨沟营桥 | 海河 | 大清水水系 | 青羊河 | 忻州市 | Ⅰ类 | 7.6 | 8.3 | 10.3 | 439 | 36 | 1.7 | 0.03 | 0.005 | 4.56 | 3.6 | |
| 116 | 下茹越 | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 10.3 | 7.8 | 8.1 | 585 | 4 | 2.5 | 0.07 | 0.024 | 3.40 | 8.7 | |
| 117 | 笔峰村 | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 7.7 | 7.9 | 8.7 | 636 | 24 | 2.3 | 0.29 | 0.039 | 5.01 | 14.5 | |
| 118 | 代县桥 [*] | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 8.1 | 8.1 | 10.8 | 699 | 134 | 1.9 | 0.03 | 0.062 | 4.04 | | |
| 119 | 泊水村 | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 7.4 | 8.1 | 11.1 | 865 | 55 | 1.6 | 0.16 | 0.041 | 4.91 | 3.5 | |
| 120 | 界河铺村 | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅳ类 | 6.5 | 8.4 | 10.7 | 723 | 198 | 2.4 | 0.31 | 0.037 | 5.89 | 20.7 | |
| 121 | 定襄桥 [*] | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅲ类 | 7.8 | 8.0 | 9.8 | 797 | 674 | 5.0 | 0.06 | 0.169 | 4.92 | | |
| 122 | 南庄 [*] | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 8.6 | 8.4 | 10.6 | 678 | 131 | 2.4 | 0.12 | 0.061 | 6.35 | | |
| 123 | 闫家庄大桥 [*] | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 阳泉市 | Ⅱ类 | 9.1 | 8.5 | 11.6 | 681 | 96 | 2.4 | 0.10 | 0.061 | 4.84 | | |
| 124 | 陈家营 | 海河 | 漳沱河水系 | 牧马河 | 忻州市 | Ⅲ类 | 7.2 | 8.2 | 9.9 | 733 | 17 | 4.2 | 0.49 | 0.058 | 3.84 | 9.9 | |
| 125 | 坪上桥 [*] | 海河 | 漳沱河水系 | 清水河 | 忻州市 | Ⅰ类 | 8.0 | 8.4 | 10.0 | 462 | 4 | 1.0 | 0.02 | 0.005 | 4.49 | | |
| 126 | 枣园村 | 海河 | 漳沱河水系 | 乌河 | 阳泉市 | Ⅰ类 | 9.4 | 8.5 | 10.6 | 374 | 2 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | 3.77 | 2.9 | |
| 127 | 小河 | 海河 | 漳沱河水系 | 桃河 | 阳泉市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 河流改道 |
| 128 | 白羊墅 [*] | 海河 | 漳沱河水系 | 桃河 | 阳泉市 | Ⅲ类 | 11.2 | 8.0 | 10.0 | 1574 | 22 | 4.0 | 0.90 | 0.151 | 10.72 | | |
| 129 | 地都 [*] | 海河 | 漳沱河水系 | 绵河 | 阳泉市 | Ⅱ类 | 14.2 | 7.9 | 9.2 | 1247 | 18 | 1.5 | 0.07 | 0.037 | 6.30 | | |
| 130 | 南坪 | 海河 | 漳沱河水系 | 南川河 | 阳泉市 | Ⅳ类 | 9.8 | 8.3 | 9.4 | 1517 | 17 | 4.9 | 1.35 | 0.161 | 10.15 | 11.5 | |
| 131 | 辛庄 | 海河 | 漳沱河水系 | 温河 | 阳泉市 | Ⅲ类 | 8.9 | 8.4 | 11.1 | 1952 | 46 | 2.3 | 0.60 | 0.027 | 7.51 | 9.9 | |
| 132 | 河北 | 海河 | 漳沱河水系 | 荫营河 | 阳泉市 | Ⅳ类 | 15.4 | 7.8 | 10.6 | 1638 | 8 | 6.6 | 0.15 | 0.198 | 13.86 | 19.1 | |
| 133 | 王寨村 [*] | 海河 | 漳沱河水系 | 松溪河 | 晋中市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 采水管路破裂漏水 |
| 134 | 下交漳 | 海河 | 漳卫河水系 | 清漳河 | 晋中市 | Ⅳ类 | 10.1 | 8.2 | 10.4 | 591 | 84 | 2.5 | 0.29 | 0.073 | 6.93 | 24.0 | |
| 135 | 刘家庄 [*] | 海河 | 漳卫河水系 | 清漳河 | 长治市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 采水设施被洪水冲毁 |
| 136 | 祁家沟 | 海河 | 漳卫河水系 | 清漳东源 | 晋中市 | Ⅰ类 | 5.5 | 8.3 | 9.8 | 584 | 9 | 1.6 | 0.03 | 0.007 | 5.58 | 8.6 | |
| 137 | 横岭北桥 | 海河 | 漳卫河水系 | 清漳西源 | 晋中市 | Ⅰ类 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 596 | 2 | 1.9 | 0.02 | 0.005 | 3.69 | 3.7 | |
| 138 | 实会 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳河 | 长治市 | Ⅲ类 | 10.2 | 7.9 | 10.1 | 683 | 24 | 4.1 | 0.09 | 0.038 | 4.86 | 9.6 | |
| 139 | 王家庄 [*] | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳河 | 长治市 | Ⅱ类 | 11.7 | 8.5 | 10.5 | 685 | 18 | 3.7 | 0.04 | 0.031 | 5.47 | | |
| 140 | 关河水库出口 [*] | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳北源 | 长治市 | Ⅲ类 | 12.7 | 7.7 | 6.4 | 605 | 2 | 4.1 | 0.10 | 0.022 | 2.59 | | |
| 141 | 西营 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳北源 | 长治市 | Ⅱ类 | 10.6 | 8.9 | 10.3 | 667 | 10 | 2.9 | 0.05 | 0.029 | 3.73 | 10.7 | |
| 142 | 段柳 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳西源 | 长治市 | Ⅱ类 | 9.4 | 8.3 | 8.8 | 753 | 2 | 3.3 | 0.03 | 0.037 | 6.08 | 10.9 | |
| 143 | 后湾水库出口 [*] | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳西源 | 长治市 | Ⅱ类 | 11.9 | 8.1 | 8.4 | 576 | 1 | 3.2 | 0.12 | 0.005 | 4.42 | | |
| 144 | 南李末 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳南源 | 长治市 | Ⅲ类 | 10.1 | 7.9 | 8.7 | 1116 | 52 | 2.5 | 0.62 | 0.071 | 16.24 | 3.8 | |

| 序号 | 名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 城市 | 水质类别 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 备注 |
|-----|-------------------|----|-------|------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|--------|------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | | | | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 145 | 北寨 [#] | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳南源 | 长治市 | Ⅱ类 | 11.4 | 8.0 | 8.9 | 799 | 18 | 2.7 | 0.05 | 0.048 | 7.88 | | |
| 146 | 黄碾桥 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳南源 | 长治市 | Ⅳ类 | 12.5 | 7.9 | 7.7 | 1021 | 22 | 8.3 | 0.28 | 0.070 | 4.97 | 24.3 | |
| 147 | 亚晋桥 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳南源 | 长治市 | Ⅲ类 | 11.5 | 7.3 | 7.0 | 915 | 26 | 5.9 | 0.32 | 0.054 | 6.13 | 17.9 | |
| 148 | 司徒桥 [#] | 海河 | 漳卫河水系 | 绛河 | 长治市 | Ⅲ类 | 10.2 | 7.8 | 5.3 | 738 | 37 | 3.7 | 0.16 | 0.062 | 6.31 | | |
| 149 | 小宋 | 海河 | 漳卫河水系 | 陶清河 | 长治市 | Ⅱ类 | 11.1 | 7.9 | 7.4 | 1131 | 10 | 2.5 | 0.08 | 0.035 | 3.06 | 5.4 | |
| 150 | 河口桥 | 海河 | 漳卫河水系 | 石子河 | 长治市 | Ⅲ类 | 16.2 | 8.1 | 8.0 | 1061 | 1 | 5.1 | 0.06 | 0.105 | 9.59 | 10.3 | |
| 151 | 东大关 | 海河 | 漳卫河水系 | 岚水河 | 长治市 | Ⅱ类 | 10.1 | 7.9 | 9.3 | 945 | 27 | 2.7 | 0.08 | 0.046 | 12.76 | 7.7 | |
| 152 | 弓上水库 [#] | 海河 | 漳卫河水系 | 浙河 | 长治市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 水位低 |

注：加“#”的水站为国控水站，不监测化学需氧量指标，数据来源为中国环境监测总站共享实时数据。
监测结果采用地表水自动监测周数据统计。