

山西省地表水水质自动监测结果周报

(2026年4月27日—2026年5月3日)

2026年4月27日至2026年5月3日，全省160个地表水水质自动监测断面中，实际监测了155个（上兰、昌源河入汾口、官桑园等5个断面未监测），其中I~III类水质断面为118个，占实际监测断面总数的76.1%；IV类断面为32个，占实际监测断面总数的20.6%；V类断面为3个，占实际监测断面总数的1.9%；劣V类断面为2个，占实际监测断面总数的1.3%。

汾河流域52个地表水水质自动监测断面中，实际监测了49个（上兰、昌源河入汾口、官桑园等3个断面未监测），其中I~III类水质断面为30个，占实际监测断面总数的61.2%；IV类断面为19个，占实际监测断面总数的38.8%。

山西省地表水水质自动监测结果周报（04月27日—05月03日）

| 序号 | 名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 城市 | 水质类别 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 备注 |
|----|---------|----|------|-------|---------|------|------|-----|------|-------|-----|--------|------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 1 | 雷鸣寺 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 9.7 | 8 | 8.7 | 397 | 16 | 2.0 | 0.03 | 0.025 | 2.21 | 2.8 | |
| 2 | 川胡屯 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 忻州市 | Ⅰ类 | 11.8 | 8 | 9.3 | 645 | 141 | 0.9 | 0.07 | 0.010 | 3.95 | 4.2 | |
| 3 | 河西村* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 14.2 | 8 | 9.4 | 570 | 12 | 1.0 | 0.02 | 0.067 | 3.47 | | |
| 4 | 汾河水库出口* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅰ类 | 13.8 | 8 | 11.6 | 580 | 1 | 1.5 | 0.02 | 0.005 | 2.41 | | |
| 5 | 李八沟 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅱ类 | 12.8 | 8 | 8.5 | 528 | 27 | 2.4 | 0.06 | 0.016 | 2.65 | 9.5 | |
| 6 | 扫石桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅱ类 | 13.9 | 8 | 8.2 | 614 | 34 | 2.5 | 0.03 | 0.020 | 2.74 | 7.1 | |
| 7 | 上兰* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 采水设施故障 |
| 8 | 迎泽桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅱ类 | 16.7 | 8 | 8.0 | 680 | 19 | 1.8 | 0.03 | 0.027 | 2.16 | 8.1 | |
| 9 | 贯中桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅳ类 | 18.1 | 8 | 8.9 | 1492 | 9 | 6.1 | 0.08 | 0.117 | 6.77 | 18.7 | |
| 10 | 韩武村* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 太原市 | Ⅲ类 | 18.6 | 8 | 9.7 | 1385 | 46 | 4.8 | 0.06 | 0.112 | 5.42 | | |
| 11 | 思贤村 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 吕梁市 | Ⅳ类 | 16.7 | 8 | 3.0 | 1528 | 38 | 4.5 | 0.10 | 0.130 | 5.18 | 18.6 | |
| 12 | 西建安 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 晋中市/吕梁市 | Ⅲ类 | 18.5 | 8 | 8.7 | 1411 | 76 | 5.9 | 0.06 | 0.156 | 5.23 | 18.1 | |
| 13 | 曹家堡 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 晋中市 | Ⅳ类 | 18.9 | 8 | 8.9 | 1287 | 49 | 6.0 | 0.10 | 0.098 | 3.88 | 20.3 | |
| 14 | 桑平峪 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 晋中市 | Ⅳ类 | 19.0 | 8 | 6.9 | 1183 | 39 | 6.4 | 0.03 | 0.081 | 5.05 | 19.1 | |
| 15 | 王庄桥南* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 晋中市 | Ⅲ类 | 18.5 | 8 | 8.8 | 1201 | 32 | 5.7 | 0.02 | 0.070 | 4.38 | | |
| 16 | 北益昌桥南 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | Ⅳ类 | 16.2 | 7 | 4.9 | 1095 | 35 | 5.2 | 0.13 | 0.059 | 4.36 | 22.4 | |
| 17 | 天井 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | Ⅳ类 | 17.9 | 8 | 7.5 | 955 | 147 | 6.2 | 0.39 | 0.059 | 3.40 | 25.9 | |
| 18 | 下新桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | Ⅳ类 | 17.3 | 8 | 7.5 | 971 | 41 | 6.7 | 0.39 | 0.117 | 4.33 | 19.6 | |
| 19 | 柴庄 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | Ⅳ类 | 20.1 | 8 | 7.7 | 1196 | 168 | 6.5 | 0.39 | 0.078 | 3.14 | 25.7 | |
| 20 | 北庄 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 18.0 | 8 | 6.8 | 1190 | 45 | 4.9 | 0.15 | 0.024 | 3.76 | 15.2 | |
| 21 | 上平望* | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 20.0 | 8 | 9.2 | 1157 | 75 | 5.2 | 0.05 | 0.040 | 3.22 | | |
| 22 | 杨赵桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 运城市 | Ⅳ类 | 18.1 | 8 | 5.6 | 1271 | 78 | 6.6 | 0.04 | 0.082 | 4.80 | 18.5 | |
| 23 | 柴村桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 运城市 | Ⅳ类 | 18.4 | 8 | 9.1 | 1210 | 31 | 5.8 | 0.09 | 0.072 | 4.19 | 21.1 | |
| 24 | 西梁桥 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 运城市 | Ⅲ类 | 20.6 | 7 | 8.2 | 1244 | 19 | 3.9 | 0.09 | 0.101 | 6.02 | 20.0 | |
| 25 | 庙前村 | 黄河 | 汾河水系 | 汾河 | 运城市 | Ⅳ类 | 20.6 | 8 | 12.3 | 1213 | 109 | 7.0 | 0.08 | 0.069 | 4.11 | 20.3 | |
| 26 | 曲立* | 黄河 | 汾河水系 | 岚河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 14.0 | 8 | 8.8 | 588 | 36 | 1.9 | 0.09 | 0.029 | 5.06 | | |
| 27 | 河底村 | 黄河 | 汾河水系 | 杨兴河 | 太原市 | Ⅲ类 | 16.3 | 8 | 9.2 | 1293 | 24 | 5.5 | 0.04 | 0.108 | 6.86 | 14.5 | |
| 28 | 东贾村 | 黄河 | 汾河水系 | 太榆退水渠 | 晋中市 | Ⅲ类 | 19.2 | 8 | 8.0 | 1648 | 2 | 5.2 | 0.03 | 0.165 | 9.00 | 13.9 | |
| 29 | 西贾村 | 黄河 | 汾河水系 | 太榆退水渠 | 太原市 | Ⅲ类 | 13.8 | 8 | 7.1 | 1569 | 3 | 5.7 | 0.05 | 0.145 | 10.23 | 15.8 | |
| 30 | 东赵 | 黄河 | 汾河水系 | 潇河 | 晋中市 | Ⅲ类 | 16.4 | 8 | 10.4 | 1148 | 116 | 4.8 | 0.03 | 0.079 | 1.92 | 14.0 | |
| 31 | 郝村* | 黄河 | 汾河水系 | 潇河 | 晋中市 | Ⅳ类 | 16.9 | 8 | 9.2 | 1359 | 13 | 6.3 | 0.02 | 0.078 | 3.26 | | |
| 32 | 昌源河入汾口 | 黄河 | 汾河水系 | 昌源河 | 晋中市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 河道断流 |
| 33 | 北南六门 | 黄河 | 汾河水系 | 乌马河 | 晋中市 | Ⅳ类 | 18.9 | 8 | 7.4 | 1147 | 12 | 6.8 | 0.24 | 0.110 | 9.43 | 19.0 | |
| 34 | 惠济河入汾口 | 黄河 | 汾河水系 | 惠济河 | 晋中市 | Ⅱ类 | 15.7 | 9 | 7.8 | 3026 | 6 | 4.0 | 0.02 | 0.047 | 5.63 | 10.4 | |
| 35 | 柳根河入汾口 | 黄河 | 汾河水系 | 柳根河 | 晋中市 | Ⅳ类 | 18.6 | 9 | 7.0 | 1230 | 12 | 8.3 | 0.42 | 0.145 | 12.50 | 20.0 | |
| 36 | 武良 | 黄河 | 汾河水系 | 磁窑河 | 吕梁市 | Ⅳ类 | 19.0 | 8 | 7.5 | 3966 | 13 | 3.1 | 0.43 | 0.157 | 25.76 | 22.4 | |
| 37 | 裴会 | 黄河 | 汾河水系 | 磁窑河 | 吕梁市 | Ⅳ类 | 16.9 | 8 | 10.5 | 2883 | 7 | 7.7 | 0.07 | 0.056 | 23.64 | 24.5 | |
| 38 | 安固桥* | 黄河 | 汾河水系 | 磁窑河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 14.9 | 8 | 10.3 | 1358 | 31 | 4.9 | 0.11 | 0.038 | 8.32 | | |
| 39 | 桑柳树 | 黄河 | 汾河水系 | 磁窑河 | 晋中市 | Ⅱ类 | 16.7 | 8 | 11.0 | 1184 | 12 | 4.0 | 0.03 | 0.030 | 8.21 | 11.6 | |
| 40 | 美锦桥 | 黄河 | 汾河水系 | 白石南河 | 太原市 | Ⅳ类 | 18.2 | 8 | 7.3 | 1663 | 13 | 4.1 | 0.42 | 0.175 | 14.30 | 20.9 | |
| 41 | 岔口 | 黄河 | 汾河水系 | 文峪河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 9.3 | 8 | 12.1 | 380 | 7 | 2.1 | 0.04 | 0.005 | 2.33 | 9.8 | |
| 42 | 北峪口* | 黄河 | 汾河水系 | 文峪河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 10.4 | 8 | 9.6 | 500 | 7 | 2.1 | 0.02 | 0.007 | 2.89 | | |
| 43 | 冀村 | 黄河 | 汾河水系 | 文峪河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 15.7 | 9 | 9.3 | 485 | 9 | 3.6 | 0.12 | 0.020 | 3.67 | 11.2 | |
| 44 | 司马 | 黄河 | 汾河水系 | 文峪河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 17.2 | 8 | 13.0 | 661 | 18 | 3.6 | 0.09 | 0.046 | 2.66 | 11.0 | |
| 45 | 南姚* | 黄河 | 汾河水系 | 文峪河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 17.1 | 8 | 10.9 | 674 | 20 | 3.2 | 0.03 | 0.039 | 2.76 | | |
| 46 | 静升河入汾口 | 黄河 | 汾河水系 | 静升河 | 晋中市 | Ⅱ类 | 16.8 | 8 | 9.4 | 1184 | 9 | 3.5 | 0.29 | 0.055 | 7.45 | 9.2 | |
| 47 | 官桑园 | 黄河 | 汾河水系 | 段纯河 | 吕梁市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 河道断流 |
| 48 | 偏洞村 | 黄河 | 汾河水系 | 洪安洞河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 20.3 | 8 | 8.9 | 890 | 42 | 1.8 | 0.08 | 0.025 | 6.06 | 2.5 | |

| 序号 | 名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 城市 | 水质类别 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 备注 |
|----|----------|----|-------|-----------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|--------|------|-------|-------|-------|----|
| | | | | | | | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 49 | 高河店西 | 黄河 | 汾河水系 | 涝河 | 临汾市 | Ⅳ类 | 17.5 | 8 | 7.3 | 1106 | 39 | 4.9 | 0.39 | 0.172 | 2.65 | 23.7 | |
| 50 | 马台村西 | 黄河 | 汾河水系 | 南涝河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 18.2 | 8 | 5.6 | 1226 | 33 | 1.5 | 0.08 | 0.026 | 4.43 | 11.5 | |
| 51 | 小韩村* | 黄河 | 汾河水系 | 浍河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 19.4 | 7 | 6.0 | 1780 | 6 | 4.5 | 0.22 | 0.192 | 6.69 | | |
| 52 | 西曲村 | 黄河 | 汾河水系 | 浍河 | 运城市 | Ⅳ类 | 20.0 | 8 | 5.1 | 1616 | 34 | 6.2 | 0.26 | 0.182 | 5.04 | 17.1 | |
| 53 | 万家寨水库 | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 16.7 | 8 | 8.1 | 1112 | 127 | 3.1 | 0.02 | 0.044 | 3.04 | | |
| 54 | 碾坊* | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 忻州市 | Ⅰ类 | 14.6 | 9 | 9.4 | 1006 | 13 | 1.9 | 0.03 | 0.009 | 3.21 | | |
| 55 | 柏树坪* | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 吕梁市 | Ⅰ类 | 17.1 | 8 | 9.5 | 1044 | 20 | 1.5 | 0.02 | 0.019 | 3.65 | | |
| 56 | 壶口 | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 17.8 | 8 | 6.6 | 943 | 14 | 1.7 | 0.02 | 0.130 | 3.35 | 7.2 | |
| 57 | 龙门* | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 运城市 | Ⅱ类 | 18.8 | 8 | 9.6 | 1059 | 22 | 2.1 | 0.03 | 0.021 | 3.01 | | |
| 58 | 三门峡水库* | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 运城市 | Ⅰ类 | 21.3 | 8 | 9.4 | 1170 | 28 | 1.9 | 0.02 | 0.009 | 3.60 | | |
| 59 | 南山* | 黄河 | 入黄水系 | 黄河 | 运城市 | Ⅱ类 | 19.9 | 8 | 10.6 | 1173 | 7 | 1.7 | 0.02 | 0.011 | 3.82 | | |
| 60 | 杀虎口* | 黄河 | 入黄水系 | 苍头河(浑河上游) | 朔州市 | Ⅱ类 | 12.6 | 8 | 9.4 | 653 | 24 | 3.1 | 0.05 | 0.036 | 3.76 | | |
| 61 | 花园子 | 黄河 | 入黄水系 | 朱家川河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 14.1 | 8 | 9.2 | 1702 | 51 | 3.7 | 0.10 | 0.011 | 6.20 | 10.4 | |
| 62 | 雷家坪 | 黄河 | 入黄水系 | 岚漪河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 13.3 | 8 | 8.5 | 498 | 7 | 3.2 | 0.22 | 0.016 | 3.73 | 4.3 | |
| 63 | 裴家川口* | 黄河 | 入黄水系 | 岚漪河 | 吕梁市 | Ⅰ类 | 15.7 | 8 | 9.2 | 586 | 18 | 1.3 | 0.02 | 0.011 | 4.87 | | |
| 64 | 碧村* | 黄河 | 入黄水系 | 蔚汾河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 16.6 | 8 | 7.9 | 753 | 84 | 5.4 | 0.08 | 0.166 | 7.37 | | |
| 65 | 碾口* | 黄河 | 入黄水系 | 湫水河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 18.1 | 9 | 11.9 | 1153 | 21 | 4.2 | 0.02 | 0.083 | 4.78 | | |
| 66 | 马坊 | 黄河 | 入黄水系 | 三川河 | 吕梁市 | Ⅰ类 | 11.4 | 8 | 9.3 | 574 | 13 | 1.2 | 0.03 | 0.007 | 5.71 | 5.5 | |
| 67 | 大武 | 黄河 | 入黄水系 | 三川河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 12.5 | 8 | 10.6 | 745 | 18 | 1.8 | 0.16 | 0.033 | 5.52 | 12.0 | |
| 68 | 贺家塔 | 黄河 | 入黄水系 | 三川河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 16.6 | 8 | 6.3 | 660 | 13 | 1.8 | 0.17 | 0.104 | 4.71 | 15.0 | |
| 69 | 寨东桥 | 黄河 | 入黄水系 | 三川河 | 吕梁市 | Ⅳ类 | 15.2 | 9 | 9.2 | 817 | 15 | 5.2 | 0.11 | 0.229 | 7.44 | 15.6 | |
| 70 | 三川河两河口桥* | 黄河 | 入黄水系 | 三川河 | 吕梁市 | Ⅲ类 | 18.6 | 9 | 9.3 | 910 | 6 | 3.7 | 0.15 | 0.153 | 5.83 | | |
| 71 | 交口镇 | 黄河 | 入黄水系 | 南川河 | 吕梁市 | Ⅱ类 | 15.4 | 8 | 8.1 | 1596 | 17 | 2.4 | 0.04 | 0.008 | 10.58 | 12.9 | |
| 72 | 裴沟* | 黄河 | 入黄水系 | 屈产河 | 吕梁市 | Ⅰ类 | 16.7 | 9 | 8.1 | 846 | 24 | 2.0 | 0.02 | 0.009 | 2.59 | | |
| 73 | 辛庄村 | 黄河 | 入黄水系 | 芝河 | 临汾市 | Ⅰ类 | 15.9 | 8 | 9.4 | 997 | 10 | 1.4 | 0.06 | 0.015 | 1.95 | 13.5 | |
| 74 | 皮条沟村 | 黄河 | 入黄水系 | 昕水河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 15.7 | 8 | 8.9 | 878 | 39 | 2.1 | 0.23 | 0.024 | 4.44 | 12.8 | |
| 75 | 下胡城村 | 黄河 | 入黄水系 | 昕水河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 15.8 | 8 | 7.3 | 782 | 395 | 1.8 | 0.14 | 0.014 | 5.80 | 7.4 | |
| 76 | 黑城村* | 黄河 | 入黄水系 | 昕水河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 17.3 | 8 | 8.9 | 899 | 39 | 2.0 | 0.06 | 0.036 | 4.82 | | |
| 77 | 高楼河村 | 黄河 | 入黄水系 | 州川河(清水河) | 临汾市 | Ⅱ类 | 16.7 | 8 | 8.2 | 732 | 19 | 3.2 | 0.06 | 0.045 | 3.96 | 8.6 | |
| 78 | 西庄岭 | 黄河 | 入黄水系 | 鄂河 | 临汾市 | Ⅲ类 | 17.2 | 8 | 8.5 | 884 | 129 | 3.5 | 0.36 | 0.037 | 6.04 | 15.8 | |
| 79 | 解村 | 黄河 | 入黄水系 | 板海河 | 运城市 | Ⅰ类 | 18.1 | 8 | 10.1 | 412 | 13 | 0.4 | 0.02 | 0.005 | 2.88 | 2.8 | |
| 80 | 上毫城* | 黄河 | 入黄水系 | 毫清河 | 运城市 | Ⅰ类 | 19.0 | 8 | 10.0 | 879 | 6 | 1.5 | 0.02 | 0.017 | 4.54 | | |
| 81 | 城子埭 | 黄河 | 涑水河水系 | 涑水河 | 运城市 | Ⅲ类 | 20.7 | 9 | 8.3 | 1371 | 199 | 4.6 | 0.03 | 0.089 | 4.20 | 13.6 | |
| 82 | 张留庄* | 黄河 | 涑水河水系 | 涑水河 | 运城市 | Ⅲ类 | 21.4 | 8 | 7.8 | 2698 | 68 | 5.1 | 0.28 | 0.128 | 6.08 | | |
| 83 | 曾家营 | 黄河 | 涑水河水系 | 姚暹渠 | 运城市 | Ⅳ类 | 21.4 | 8 | 9.5 | 2513 | 10 | 9.8 | 0.75 | 0.189 | 11.09 | 27.1 | |
| 84 | 伍姓湖 | 黄河 | 涑水河水系 | 伍姓湖 | 运城市 | 劣Ⅴ类 | 20.5 | 9 | 1.5 | 4130 | 13 | 13.9 | 1.27 | 0.131 | 2.32 | 55.8 | |
| 85 | 二郎神沟 | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 长治市 | Ⅰ类 | 8.3 | 7 | 7.5 | 396 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.006 | 1.08 | 2.5 | |
| 86 | 龙头* | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 长治市 | Ⅰ类 | 16.0 | 8 | 8.7 | 691 | 9 | 1.6 | 0.02 | 0.011 | 4.30 | | |
| 87 | 海东村 | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 临汾市 | Ⅱ类 | 16.1 | 8 | 11.8 | 554 | 23 | 2.1 | 0.13 | 0.038 | 4.78 | 12.2 | |
| 88 | 张峰水库出口* | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 晋城市 | Ⅰ类 | 16.0 | 8 | 10.3 | 595 | 13 | — | 0.02 | 0.005 | 4.67 | | |
| 89 | 润城 | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 晋城市 | Ⅱ类 | 18.1 | 8 | 8.3 | 765 | 4 | 1.7 | 0.02 | 0.037 | 4.31 | 2.9 | |
| 90 | 拴驴泉* | 黄河 | 沁河水系 | 沁河 | 晋城市 | Ⅰ类 | 19.0 | 8 | 8.6 | 752 | 24 | 1.5 | 0.02 | 0.019 | 4.26 | | |
| 91 | 赵庄 | 黄河 | 沁河水系 | 丹河 | 晋城市 | Ⅰ类 | 14.5 | 8 | 7.6 | 583 | 6 | 1.5 | 0.02 | 0.015 | 6.86 | 2.6 | |
| 92 | 牛村 | 黄河 | 沁河水系 | 丹河 | 晋城市 | Ⅳ类 | 15.6 | 8 | 6.3 | 1202 | 21 | 1.3 | 1.38 | 0.131 | 4.50 | 6.4 | |
| 93 | 后寨* | 黄河 | 沁河水系 | 丹河 | 晋城市 | Ⅰ类 | 17.3 | 8 | 8.0 | 882 | 8 | 0.3 | 0.03 | 0.014 | 5.16 | | |
| 94 | 梵王寺* | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 12.7 | 8 | 10.2 | 1002 | 174 | 2.9 | 0.11 | 0.064 | 4.92 | | |
| 95 | 东榆林水库出口* | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 朔州市 | Ⅲ类 | 15.8 | 8 | 13.6 | 815 | 34 | 3.3 | 0.02 | 0.109 | 3.35 | | |
| 96 | 河头村 | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 朔州市 | Ⅳ类 | 18.2 | 8 | 9.3 | 831 | 16 | 4.2 | 0.18 | 0.088 | 2.71 | 21.2 | |

| 序号 | 名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 城市 | 水质类别 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 备注 |
|-----|---------|----|-------|---------|---------|------|------|-----|------|-------|-----|--------|------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | | | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 97 | 李家小村 | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 朔州市 | Ⅱ类 | 16.0 | 8 | 8.8 | 539 | 61 | 3.0 | 0.48 | 0.096 | 3.02 | 13.9 | |
| 98 | 古家坡* | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 朔州市 | Ⅲ类 | 15.8 | 8 | 8.0 | 1027 | 81 | 5.1 | 0.04 | 0.152 | 2.58 | | |
| 99 | 固定桥 | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 大同市 | Ⅳ类 | 14.1 | 8 | 10.1 | 1710 | 102 | 7.0 | 0.24 | 0.214 | 3.72 | 25.9 | |
| 100 | 册田水库出口* | 海河 | 永定河水系 | 桑干河 | 大同市 | Ⅱ类 | 15.6 | 8 | 9.4 | 1240 | 14 | 3.9 | 0.33 | 0.042 | 3.10 | | |
| 101 | 林家口 | 海河 | 永定河水系 | 源子河 | 朔州市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 河道断流 |
| 102 | 马邑 | 海河 | 永定河水系 | 源子河 | 朔州市 | Ⅱ类 | 14.9 | 8 | 9.8 | 551 | 29 | 1.3 | 0.08 | 0.027 | 3.89 | 8.7 | |
| 103 | 赵家口 | 海河 | 永定河水系 | 歇马关河 | 朔州市 | Ⅱ类 | 16.5 | 8 | 9.4 | 2237 | 11 | 1.3 | 0.45 | 0.027 | 3.89 | 6.5 | |
| 104 | 麻疃村 | 海河 | 永定河水系 | 山阴退水渠 | 朔州市 | Ⅳ类 | 17.2 | 8 | 8.6 | 1424 | 6 | 5.6 | 0.96 | 0.120 | 9.97 | 22.5 | |
| 105 | 元营村 | 海河 | 永定河水系 | 黄水河 | 朔州市 | Ⅳ类 | 14.5 | 8 | 7.7 | 2208 | 11 | 8.5 | 0.30 | 0.080 | 0.79 | 21.2 | |
| 106 | 大东庄 | 海河 | 永定河水系 | 黄水河 | 朔州市 | Ⅴ类 | 15.8 | 9 | 9.2 | 3328 | 41 | 12.6 | 0.51 | 0.152 | 1.54 | 37.5 | |
| 107 | 北沙城 | 海河 | 永定河水系 | 应县退水渠 | 朔州市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 河道整治 |
| 108 | 高镇子村东 | 海河 | 永定河水系 | 怀仁退水渠 | 朔州市 | 劣Ⅴ类 | 20.4 | 9 | 4.5 | 2104 | 264 | 18.5 | 7.70 | 1.670 | 20.04 | — | |
| 109 | 寺庄 | 海河 | 永定河水系 | 浑河 | 大同市 | Ⅱ类 | 13.0 | 9 | 9.0 | 648 | 111 | 2.2 | 0.25 | 0.054 | 3.92 | 7.0 | |
| 110 | 秀女桥 | 海河 | 永定河水系 | 口泉河 | 大同市 | Ⅲ类 | 14.6 | 8 | 10.1 | 2398 | 6 | 3.5 | 0.05 | 0.117 | 9.43 | 14.1 | |
| 111 | 智民庄 | 海河 | 永定河水系 | 口泉河 | 朔州市 | Ⅳ类 | 15.8 | 8 | 5.9 | 1903 | 8 | 6.0 | 0.16 | 0.053 | 0.86 | 20.3 | |
| 112 | 裴家窑 | 海河 | 永定河水系 | 甘河 | 大同市 | Ⅳ类 | 10.7 | 8 | 7.0 | 1901 | 22 | 6.4 | 0.16 | 0.154 | 5.81 | 18.9 | |
| 113 | 利仁皂* | 海河 | 永定河水系 | 饮马河(御河) | 大同市 | Ⅲ类 | 15.7 | 8 | 16.2 | 1740 | 45 | 4.2 | 0.02 | 0.056 | 5.07 | | |
| 114 | 红卫桥 | 海河 | 永定河水系 | 十里河 | 大同市 | Ⅳ类 | 12.6 | 8 | 8.2 | 1812 | 16 | 6.5 | 0.10 | 0.066 | 3.62 | 17.5 | |
| 115 | 小站 | 海河 | 永定河水系 | 十里河 | 大同市 | Ⅱ类 | 21.4 | 7 | 8.8 | 1115 | 11 | 2.9 | 0.11 | 0.019 | 3.00 | 5.1 | |
| 116 | 水神堂泉 | 海河 | 永定河水系 | 壶流河 | 大同市 | Ⅱ类 | 14.8 | 8 | 10.7 | 597 | 27 | 3.4 | 0.40 | 0.065 | 5.31 | 5.0 | |
| 117 | 兰玉堡 | 海河 | 永定河水系 | 南洋河 | 大同市 | Ⅲ类 | 14.4 | 8 | 9.2 | 1597 | 35 | 5.5 | 0.10 | 0.079 | 2.51 | 18.7 | |
| 118 | 永嘉堡* | 海河 | 永定河水系 | 南洋河 | 大同市 | Ⅲ类 | 12.8 | 9 | 9.9 | 862 | 44 | 5.0 | 0.02 | 0.096 | 5.14 | | |
| 119 | 王庄堡 | 海河 | 大清水系 | 唐河 | 大同市 | Ⅰ类 | 12.2 | 8 | 9.7 | 702 | 47 | 1.7 | 0.03 | 0.005 | 5.10 | 2.5 | |
| 120 | 下北泉村* | 海河 | 大清水系 | 唐河 | 大同市 | Ⅱ类 | 14.8 | 8 | 9.0 | 539 | 38 | 1.9 | 0.11 | 0.086 | 6.24 | | |
| 121 | 花塔 | 海河 | 大清水系 | 蒲龙河 | 大同市 | Ⅰ类 | 14.6 | 8 | 9.3 | 470 | 6 | 1.4 | 0.02 | 0.005 | 4.18 | 2.5 | |
| 122 | 杜里村* | 海河 | 大清水系 | 蒲龙河 | 大同市/忻州市 | Ⅱ类 | 14.3 | 8 | 12.6 | 351 | 5 | 1.4 | 0.02 | 0.025 | 3.99 | | |
| 123 | 茨沟营桥 | 海河 | 大清水系 | 青羊河 | 忻州市 | Ⅰ类 | 13.6 | 8 | 9.3 | 482 | 12 | 1.3 | 0.02 | 0.005 | 4.08 | 2.5 | |
| 124 | 下茹越 | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 11.6 | 9 | 9.8 | 581 | 9 | 3.6 | 0.18 | 0.024 | 3.17 | 10.1 | |
| 125 | 笔峰村 | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅲ类 | 15.1 | 8 | 6.6 | 595 | 25 | 4.9 | 0.16 | 0.058 | 4.22 | 12.3 | |
| 126 | 代县桥* | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅲ类 | 14.7 | 8 | 8.8 | 770 | 172 | 2.9 | 0.02 | 0.146 | 4.87 | | |
| 127 | 泊水村 | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 15.2 | 8 | 7.0 | 752 | 97 | — | 0.02 | 0.043 | 4.70 | 7.4 | |
| 128 | 界河铺村 | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 16.9 | 8 | 8.1 | 719 | 98 | 2.4 | 0.15 | 0.039 | 4.97 | 8.2 | |
| 129 | 定襄桥* | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅳ类 | 16.9 | 8 | 7.1 | 768 | 305 | 3.9 | 0.08 | 0.228 | 4.97 | | |
| 130 | 南庄* | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 16.2 | 8 | 9.6 | 676 | 40 | 2.2 | 0.02 | 0.046 | 4.83 | | |
| 131 | 闫家庄大桥* | 海河 | 漳沱河水系 | 漳沱河 | 阳泉市 | Ⅰ类 | 18.3 | 8 | 8.3 | 641 | 49 | 1.9 | 0.03 | 0.019 | 4.16 | | |
| 132 | 陈家营 | 海河 | 漳沱河水系 | 牧马河 | 忻州市 | Ⅱ类 | 16.4 | 8 | 8.3 | 530 | 19 | 2.7 | 0.11 | 0.046 | 0.84 | 6.9 | |
| 133 | 坪上桥* | 海河 | 漳沱河水系 | 清水河 | 忻州市 | Ⅰ类 | 13.6 | 8 | 10.2 | 471 | 1 | 0.9 | 0.02 | 0.005 | 3.88 | | |
| 134 | 枣园村 | 海河 | 漳沱河水系 | 乌河 | 阳泉市 | Ⅱ类 | 15.0 | 8 | 9.2 | 462 | 7 | 1.4 | 0.02 | 0.032 | 3.04 | 3.4 | |
| 135 | 小河 | 海河 | 漳沱河水系 | 桃河 | 阳泉市 | Ⅲ类 | 20.2 | 9 | 8.3 | 2021 | 5 | 4.8 | 0.06 | 0.044 | 9.25 | 12.9 | |
| 136 | 白羊堡* | 海河 | 漳沱河水系 | 桃河 | 阳泉市 | Ⅳ类 | 17.8 | 8 | 8.7 | 2529 | 21 | 4.5 | 0.04 | 0.222 | 6.13 | | |
| 137 | 地都* | 海河 | 漳沱河水系 | 绵河 | 阳泉市 | Ⅱ类 | 18.8 | 8 | 7.4 | 1302 | 15 | 1.2 | 0.20 | 0.044 | 4.81 | | |
| 138 | 南坪 | 海河 | 漳沱河水系 | 南川河 | 阳泉市 | Ⅴ类 | 18.1 | 8 | 9.0 | 2240 | 58 | 7.5 | 1.20 | 0.081 | 9.84 | 33.2 | |
| 139 | 温池 | 海河 | 漳沱河水系 | 温河 | 阳泉市 | Ⅲ类 | 15.6 | 8 | 9.0 | 1946 | 7 | 2.5 | 0.80 | 0.085 | 3.50 | 18.8 | |
| 140 | 辛庄 | 海河 | 漳沱河水系 | 温河 | 阳泉市 | Ⅰ类 | 16.7 | 9 | 8.0 | 2509 | 3 | 1.4 | 0.07 | 0.016 | 1.94 | 6.5 | |
| 141 | 河北 | 海河 | 漳沱河水系 | 荫营河 | 阳泉市 | Ⅴ类 | 19.4 | 9 | 9.6 | 5379 | 6 | 7.0 | 0.70 | 0.320 | 7.61 | 18.4 | |
| 142 | 王寨村* | 海河 | 漳沱河水系 | 松溪河 | 晋中市 | Ⅱ类 | 17.3 | 8 | 9.6 | 503 | 44 | 0.8 | 0.02 | 0.021 | 2.84 | | |
| 143 | 下交漳 | 海河 | 漳卫河水系 | 清漳河 | 晋中市 | Ⅰ类 | 15.5 | 8 | 9.0 | 554 | 25 | 0.5 | 0.03 | 0.011 | 5.04 | 6.5 | |
| 144 | 刘家庄* | 海河 | 漳卫河水系 | 清漳河 | 长治市 | Ⅰ类 | 16.5 | 8 | 9.2 | 571 | 6 | 0.7 | 0.02 | 0.006 | 4.69 | | |
| 145 | 祁家沟 | 海河 | 漳卫河水系 | 清漳东源 | 晋中市 | Ⅰ类 | 9.7 | 8 | 8.3 | 555 | 3 | 0.4 | 0.02 | 0.005 | 1.89 | 9.4 | |

| 序号 | 名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 城市 | 水质类别 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 备注 |
|-----|---------------------|----|-------|------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|--------|------|-------|------|-------|----|
| | | | | | | | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | | |
| 146 | 横岭北桥 | 海河 | 漳卫河水系 | 清漳西源 | 晋中市 | Ⅱ类 | 12.2 | 8 | 7.6 | 534 | 4 | 2.2 | 0.02 | 0.006 | 1.66 | 9.6 | |
| 147 | 实会 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳河 | 长治市 | Ⅱ类 | 16.8 | 8 | 9.3 | 703 | 16 | 2.4 | 0.03 | 0.031 | 4.42 | 5.1 | |
| 148 | 王家庄 [#] | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳河 | 长治市 | Ⅱ类 | 18.3 | 8 | 9.3 | 749 | 16 | 2.1 | 0.02 | 0.026 | 4.47 | | |
| 149 | 关河水库出口 [#] | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳北源 | 长治市 | Ⅱ类 | 14.3 | 8 | 7.8 | 689 | 4 | 3.5 | 0.02 | 0.020 | 2.05 | | |
| 150 | 西营 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳北源 | 长治市 | Ⅱ类 | 16.9 | 9 | 9.4 | 711 | 31 | 3.5 | 0.03 | 0.035 | 2.22 | 7.7 | |
| 151 | 段柳 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳西源 | 长治市 | Ⅱ类 | 16.4 | 8 | 7.0 | 684 | 7 | 4.0 | 0.03 | 0.045 | 2.59 | 12.4 | |
| 152 | 后湾水库出口 [#] | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳西源 | 长治市 | Ⅰ类 | 16.0 | 8 | 10.3 | 620 | 2 | 2.0 | 0.02 | 0.006 | 3.76 | | |
| 153 | 南李末 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳南源 | 长治市 | Ⅱ类 | 16.3 | 8 | 8.9 | 1003 | 37 | 2.5 | 0.10 | 0.036 | 9.13 | 5.3 | |
| 154 | 北寨 [#] | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳南源 | 长治市 | Ⅲ类 | 17.5 | 8 | 6.1 | 898 | 22 | 3.9 | 0.22 | 0.104 | 6.86 | | |
| 155 | 黄碾桥 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳南源 | 长治市 | Ⅱ类 | 17.6 | 8 | 7.3 | 1013 | 17 | 3.8 | 0.05 | 0.048 | 3.36 | 13.1 | |
| 156 | 亚晋桥 | 海河 | 漳卫河水系 | 浊漳南源 | 长治市 | Ⅱ类 | 18.3 | 8 | 8.6 | 923 | 21 | 4.0 | 0.04 | 0.042 | 3.33 | 12.3 | |
| 157 | 司徒桥 [#] | 海河 | 漳卫河水系 | 絳河 | 长治市 | Ⅲ类 | 17.0 | 8 | 10.5 | 671 | 46 | 4.4 | 0.02 | 0.054 | 3.01 | | |
| 158 | 小宋 | 海河 | 漳卫河水系 | 陶清河 | 长治市 | Ⅲ类 | 18.6 | 8 | 9.0 | 1114 | 9 | 5.3 | 0.05 | 0.051 | 2.01 | 17.0 | |
| 159 | 河口桥 | 海河 | 漳卫河水系 | 石子河 | 长治市 | Ⅳ类 | 16.9 | 8 | 9.8 | 1019 | 10 | 6.0 | 0.56 | 0.252 | 9.99 | 15.7 | |
| 160 | 东大关 | 海河 | 漳卫河水系 | 岚水河 | 长治市 | Ⅲ类 | 16.2 | 8 | 6.2 | 838 | 63 | 4.0 | 0.47 | 0.157 | 9.70 | 11.8 | |

注：加“#”的水站为国控水站，不监测化学需氧量指标，数据来源为中国环境监测总站共享实时数据。
监测结果采用地表水自动监测周数据统计。