

大同市	矿区	大同煤矿集团有限责任公司忻州窑矿	生活污水排口	污水排入城镇下水道水质标准	2013-1-10	PH值	7.61	6.5-9.5	无量纲	是		
						生化需氧量	16	350	mg/L	是		
						总磷	0.68	8	mg/L	是		
						化学需氧量	51	500	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	1	mg/L	是		
						色度	5	70	倍	是		
						总汞	0.00032	0.02	mg/L	是		
						总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是		
						总铬	<0.005	1.5	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0032	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.008	1	mg/L	是		
						悬浮物	196	400	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)	0.114	20	mg/L	是		
						氨氮	8.26	45	mg/L	是		
						总氮	17.7	70	mg/L	是		
大同市	阳高县	山纳合成橡胶有限责任公司	废水总排口	污水综合排放标准	2013-1-8	生化需氧量	19	20	mg/l	是		
						化学需氧量	74.2	100	mg/l	是		
						总汞	0.0003	0.05	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.002	0.5	mg/L	是		
						氨氮	12.8	15	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/l	是		
						石油类	0.16	5	mg/l	是		
大同市	大同市经济技术开发区	国药集团威奇达药业有限公司	总排口	污水排入城镇下水道水质标准	2013-1-8	PH值	8.18	6.5-9.5	无量纲	是		
						生化需氧量	150	350	mg/L	是		
						总磷	1.6	8	mg/L	是		
						化学需氧量	458	500	mg/L	是		
						色度	20	70	倍	是		
						悬浮物	54	400	mg/L	是		
						总锌	0.156	5	mg/L	是		
						氨氮	32.7	45	mg/L	是		
						总氮	60.7	70	mg/L	是		
						氰化物 (总氰化合物)	0.016	0.5	mg/L	是		
						温度	47					
						总镉	<0.001	0.08	mg/L	是		

阳泉市	平定县	山西锁簧稀土股份有限公司	车间排污口	稀土工业污染物排放标准	2013-1-9	总铬	<0.004	1	mg/L	是		
			总排放口			六价铬	<0.004	0.3	mg/L	是		
						总砷	0.0288	0.3	mg/L	是		
						总铅	<0.01	0.5	mg/L	是		
						PH值	7.18	6-9	无量纲	是		
						总磷	0.27	3	mg/L	是		
						化学需氧量	25	80	mg/L	是		
						悬浮物	106	70	mg/L	否	0.5	
						总锌	<0.007	1.5	mg/L	是		
						氨氮	3.29	25	mg/L	是		
						总氮	29.3	50	mg/L	是		
						硫化物	<0.005		mg/L			
						氟化物	4.99	10	mg/L	是		
						石油类	<0.04	5	mg/L	是		
温度	19.6											
长治市	郊区	长治市长源焦化有限公司	污水处理设施	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-1-28	PH值	8.4		无量纲			废水不外排
						生化需氧量	56.5	25	mg/L			废水不外排
						总磷	0.14	1.5	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	147	100	mg/L			废水不外排
						挥发酚	0.06	0.5	mg/L			废水不外排
						苯	<0.05	0.1	mg/L			废水不外排
						悬浮物	28	70	mg/L			废水不外排
						氨氮	230	15	mg/L			废水不外排
						总氮	624	30	mg/L			废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.008	0.2	mg/L			废水不外排
						硫化物	0.01	1	mg/L			废水不外排
石油类	0.24	5	mg/L			废水不外排						
长治市	郊区	长治市霍家工业有限公司	污水处理设施	烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准	2013-2-1	PH值	7.77	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	1.3	30	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	13	100	mg/L			废水不外排
						氯乙烯	<0.001	2	mg/L			废水不外排
						总汞	<0.00005	0.005	mg/L			废水不外排
						悬浮物	11	70	mg/L			废水不外排
						硫化物	<0.005		mg/L			废水不外排
			总排口			PH值	7.85	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	7.4	20	mg/L	是		
						总磷	0.876	1	mg/L	是		
						化学需氧量	36	100	mg/L	是		
						悬浮物	13	30	mg/L	是		

长治市	屯留县	长治市金泽生物工程有限公司	污水站	淀粉工业水污染物排放标准	2013-1-27	氨氮	3.86	15	mg/L	是		
						总氮	14	30	mg/L	是		
						PH值	7.35	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	7.6	20	mg/L			废水不外排
						总磷	0.996	1	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	95	100	mg/L			废水不外排
						悬浮物	24	30	mg/L			废水不外排
						氨氮	13.2	15	mg/L			废水不外排
						总氮	27.4	30	mg/L			废水不外排
长治市	屯留县	山西潞安煤基合成油有限公司	污水处理设施	污水综合排放标准	2013-1-28	PH值	8.1	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	13.8	20	mg/l			废水不外排
						化学需氧量	142	100	mg/l			废水不外排
						挥发酚	<0.01	0.5	mg/l			废水不外排
						悬浮物	22	70	mg/l			废水不外排
						氨氮	19.8	15	mg/L			废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/l			废水不外排
						硫化物	0.01	1	mg/l			废水不外排
						氟化物	30.5	10	mg/l			废水不外排
						石油类	0.37	5	mg/l			废水不外排
			总排口			PH值	8.14	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	2.2	20	mg/l	是		
						化学需氧量	25	100	mg/l	是		
						挥发酚	<0.01	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	15	70	mg/l	是		
						氨氮	1.25	15	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/l	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/l	是		
						氟化物	9.18	10	mg/l	是		
						石油类	0.26	5	mg/l	是		
长治市	沁源县	沁源县兴茂煤化有限公司	生化处理站	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-2-25	PH值	7.91		无量纲			废水不外排
						生化需氧量	32	25	mg/L			废水不外排
						总磷	0.185	1.5	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	121	100	mg/L			废水不外排
						挥发酚	0.159	0.5	mg/L			废水不外排
						苯	<0.05	0.1	mg/L			废水不外排
						悬浮物	50	70	mg/L			废水不外排
						氨氮	3.97	15	mg/L			废水不外排
						总氮	9.9	30	mg/L			废水不外排

						氰化物（总氰化合物）	0.348	0.2	mg/L			废水不外排
						硫化物	0.076	1	mg/L			废水不外排
						石油类	0.43	5	mg/L			废水不外排
长治市	潞城市	山西潞安环能煤焦化工有限公司	污水处理设施	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-1-28	PH值	7.93		无量纲			废水不外排
						生化需氧量	12.6	25	mg/L		废水不外排	
						总磷	0.14	1.5	mg/L		废水不外排	
						化学需氧量	62	100	mg/L		废水不外排	
						挥发酚	<0.01	0.5	mg/L		废水不外排	
						苯	<0.05	0.1	mg/L		废水不外排	
						悬浮物	10	70	mg/L		废水不外排	
						氨氮	8.15	15	mg/L		废水不外排	
						总氮	164	30	mg/L		废水不外排	
						氰化物（总氰化合物）	0.006	0.2	mg/L		废水不外排	
						硫化物	0.006	1	mg/L		废水不外排	
						石油类	0.49	5	mg/L		废水不外排	
						晋城市	城 区	山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-2-21	PH值
化学需氧量	12	150	mg/L	是								
挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是								
悬浮物	10	100	mg/L	是								
氨氮	9.73	70	mg/L	是								
氰化物（总氰化合物）	0.063	1	mg/L	是								
硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是								
石油类	0.08	5	mg/L	是								
晋城市	城 区	山西森鹅服装有限公司	总排口	污水排入城镇下水道水质标准	2013-2-26	二氧化氯	<0.1		mg/L			
						PH值	8.83	6.5-9.5	无量纲	是		
						生化需氧量	42.9	350	mg/L	是		
						总磷	0.958	8	mg/L	是		
						化学需氧量	144	500	mg/L	是		
						色度	50	50	倍	是		
						苯胺类	<0.03	5	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						悬浮物	50	400	mg/L	是		
						可吸附有机卤素化合物	0.04	8	mg/L	是		
						氨氮	7.96	45	mg/L	是		
						总氮	11.3	70	mg/L	是		
硫化物	0.052	1	mg/L	是								

晋城市	阳城县	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-1-15	PH值	8.1	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	37	150	mg/L	是		
						挥发酚	0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	11	100	mg/L	是		
						氨氮	14.4	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.039	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
晋城市	阳城县	山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-1-17	PH值	8.15	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	42	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	11	100	mg/L	是		
						氨氮	0.26	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.015	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
晋城市	阳城县	山西绿洲纺织有限责任公司	总排口	麻纺工业水污染物排放标准	2013-1-17	PH值	7.42	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	43.6	45	mg/L	是		
						总磷	0.94	1	mg/L	是		
						化学需氧量	144	150	mg/L	是		
						色度	50	60	倍	是		
						悬浮物	11	70	mg/L	是		
						可吸附有机卤素化合物	0.03	12	mg/L	是		
晋城市	陵川县	晋城市鸿生淀粉实业有限公司	总排口	淀粉工业水污染物排放标准	2013-1-25	PH值	7.81	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	7.4	20	mg/L	是		
						总磷	0.106	1	mg/L	是		
						化学需氧量	24	100	mg/L	是		
						悬浮物	30	30	mg/L	是		
						氨氮	13.3	15	mg/L	是		
						总氮	18.9	30	mg/L	是		
		山西晋城平遥				PH值	8.2	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	13	20	mg/l	是		
						化学需氧量	39	100	mg/l	是		

晋城市	泽州县	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司	总排口	污水综合排放标准	2013-1-14	挥发酚	<0.01	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	18	70	mg/l	是		
						氨氮	3.02	15	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.452	0.5	mg/l	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/l	是		
						石油类	3.77	5	mg/l	是		
晋城市	泽州县	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-1-29	PH值	7.84	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	8	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	10	100	mg/L	是		
						氨氮	7.75	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.031	1	mg/L	是		
晋城市	泽州县	山西兰花煤化工有限责任公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-1-29	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.09	5	mg/L	是		
						PH值	8.18	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	25	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是		
						悬浮物	9	100	mg/L	是		
晋城市	泽州县	山西兰花清洁能源有限责任公司	总排口	污水综合排放标准	2013-1-16	氨氮	8.53	100	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.078	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是		
						石油类	0.07	10	mg/L	是		
						PH值	8.22	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	4.6	30	mg/l	是		
晋城市	泽州县	山西天泽集团永丰化肥有限公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标	2013-1-29	化学需氧量	16	150	mg/l	是		
						挥发酚	<0.01	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	10	150	mg/l	是		
						氨氮	0.363	25	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.013	0.5	mg/l	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/l	是		
晋城市	泽州县	山西天泽集团永丰化肥有限公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标	2013-1-29	石油类	0.08	10	mg/l	是		
						PH值	7.5	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	40	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	10	100	mg/L	是		
氨氮	12.9	70	mg/L	是								

		公司		准		氰化物（总氰化合物）	0.04	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.11	5	mg/L	是		
晋城市	泽州县	山西天泽煤化工集团股份公司化工厂	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-1-29	PH值	7.5	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	40	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	10	100	mg/L	是		
						氨氮	12.9	70	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	0.04	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.11	5	mg/L	是		
						PH值	8.19	6-9	无量纲	是		
晋城市	泽州县	山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-1-15	化学需氧量	28	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是		
						悬浮物	10	100	mg/L	是		
						氨氮	1.33	100	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	0.028	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是		
						石油类	0.05	10	mg/L	是		
						PH值	8.36	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	24	150	mg/L	是		
晋城市	高平市	山西晋丰煤化工有限责任公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-1-28	挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	9	100	mg/L	是		
						氨氮	0.29	70	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	0.014	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.06	5	mg/L	是		
						PH值	8.15	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	3.3	30	mg/l	是		
						化学需氧量	12	150	mg/l	是		
晋城市	高平市	山西兰花丹峰化工股份有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-1-28	挥发酚	<0.01	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	10	150	mg/l	是		
						氨氮	0.352	25	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	0.021	0.5	mg/l	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/l	是		

晋城市	高平市	天脊集团高平化工有限公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-1-28	石油类	0.04	10	mg/l	是		
						PH值	8.42	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	44	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	9	100	mg/L	是		
						氨氮	2.78	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.017	1	mg/L	是		
						硫化物	0.024	0.5	mg/L	是		
朔州市	朔城区	山西燕京啤酒有限公司	总排口	啤酒工业污染物排放标准	2013-1-25	石油类	0.07	5	mg/L	是		
						PH值	7.26	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	10.4	20	mg/l	是		
						总磷	0.67	3	mg/l	是		
						化学需氧量	39	80	mg/l	是		
						悬浮物	42	70	mg/l	是		
朔州市	平鲁区	中煤平朔煤业有限责任公司	生活区污水处理厂排口	城镇污水处理厂污染物排放标准	2013-1-23	氨氮	2.03	15	mg/l	是		
						PH值	7.42	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	10.2	30	mg/L	是		
						总磷	1.2	3	mg/L	是		
						化学需氧量	31	100	mg/L	是		
						色度	12	40	倍	是		
						总汞	0.00007	0.001	mg/L	是		
						总镉	<0.01	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.016	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.008	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0007	0.1	mg/L	是		
						总铅	<0.08	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	18	30	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.163	2	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是		
朔州市	应县	山西雅士利乳业有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-1-24	氨氮	5.45	30	mg/L	是		
						石油类	0.69	5	mg/L	是		
						动植物油	0.77	5	mg/L	是		
						PH值	7.36	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	28.2	300	mg/l	是		
						化学需氧量	176	500	mg/l	是		
悬浮物	78	400	mg/l	是								
氨氮	8.03		mg/L									
动植物油	0.08	100	mg/l	是								

晋中市	榆次区	华润雪花啤酒(山西)有限公司	总排口	啤酒工业污染物排放标准	2013-1-23	PH值	8.17	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	9.5	300	mg/l	是		
						总磷	0.19		mg/l			
						化学需氧量	49	500	mg/l	是		
						悬浮物	30	400	mg/l	是		
晋中市	平遥县	山西省平遥县龙海实业有限公司	总排口	肉类加工工业水污染物排放标准	2013-1-24	氨氮	0.722		mg/l			
						PH值	7.52	6-8.5	无量纲	是		
						生化需氧量	12.7	40	mg/L	是		
						化学需氧量	35	100	mg/L	是		
						悬浮物	19	100	mg/L	是		
						大肠菌群	7500	10000	个/L	是		
晋中市	介休市	山西宏安焦化科技有限公司	总排口	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-1-28	氨氮	1.9	20	mg/L	是		
						动植物油	0.1	20	mg/L	是		
						PH值	8.51		无量纲			
						生化需氧量	8.9	25	mg/L	是		
						总磷	1.2	1.5	mg/L	是		
						化学需氧量	52	100	mg/L	是		
						挥发酚	0.015	0.5	mg/L	是		
						苯	<0.05	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	32	70	mg/L	是		
						苯并(a)芘	<0.004	0.03	μg/L	是		
						总氮	21	30	mg/L	是		
运城市	盐湖区	南风化工集团股份有限公司钡业分公司	钡业分公司排污口	污水综合排放标准	2013-2-28	氰化物(总氰化合物)	0.009	0.2	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是		
						石油类	0.01	5	mg/L	是		
						PH值	11.28	6-9	无量纲			废水不外排
						化学需氧量	321	100	mg/l			废水不外排
						悬浮物	558	70	mg/l			废水不外排
运城市	盐湖区	运城市自强福利造纸厂	回用水池	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-2-27	氨氮	184	15	mg/L			废水不外排
						硫化物	40.1	1	mg/l			废水不外排
						石油类	0.65	5	mg/l			废水不外排
						PH值	7.04	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	530	20	mg/L			废水不外排
						总磷	2.08	0.8	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	1550	80	mg/L			废水不外排
色度	190	50	倍			废水不外排						
悬浮物	505	30	mg/L			废水不外排						
氨氮	9.22	8	mg/L			废水不外排						

运城市	临猗县	山西华晋纺织印染有限公司	污水处理场	污水综合排放标准	2013-3-8	总氮	11.2	12	mg/L			废水不外排
						PH值	7.48	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	15	20	mg/l	是		
						化学需氧量	75	100	mg/l	是		
						色度	40	50	倍	是		
						悬浮物	36	70	mg/l	是		
						氨氮	0.53	15	mg/L	是		
						硫化物	0.41	1	mg/l	是		
运城市	临猗县	山西青山化工有限公司	污水处理场	污水排入城镇下水道水质标准	2013-3-10	石油类	0.12	5	mg/l	是		
						PH值	7.68	6.5-9.5	无量纲	是		
						生化需氧量	12	350	mg/L	是		
						化学需氧量	88	500	mg/L	是		
						悬浮物	191	400	mg/L	是		
						氨氮	3.58	45	mg/L	是		
						硫化物	0.17	1	mg/L	是		
						石油类	3.3	20	mg/L	是		
运城市	临猗县	山西瑞翔化工有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-3-4	PH值	7.76	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	16.4	30	mg/l	是		
						化学需氧量	48	150	mg/l	是		
						挥发酚	0.008	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	50	150	mg/l	是		
						氨氮	0.92	25	mg/L	是		
运城市	临猗县	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-2-26	石油类	1.86	10	mg/l	是		
						PH值	7.52	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	68	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	64	100	mg/L	是		
						氨氮	12.8	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.038	1	mg/L	是		
						硫化物	0.07	0.5	mg/L	是		
运城市	闻喜县	海鑫钢铁集团有限公司	污水处理厂	钢铁工业水污染物排放标准	2013-2-25	石油类	1.1	5	mg/L	是		
						PH值	8.54		无量纲			
						生化需氧量	15.9		mg/L			
						化学需氧量	56.7	60	mg/L	是		
						挥发酚	0.021	0.5	mg/L	是		
						悬浮物	47	50	mg/L	是		
						总锌	<0.05	2	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.277		mg/L			

						氨氮	1.31	8	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	0.028	0.5	mg/L	是		
						硫化物	<0.02		mg/L			
						石油类	<0.04	5	mg/L	是		
运城市	闻喜县	山西晋丰煤化工有限责任公司闻喜分公司	污水处理设施出口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-2-25	PH值	7.8	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	15.4	150	mg/L	是		
						挥发酚	0.016	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	11	100	mg/L	是		
						氨氮	0.993	70	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	0.025	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是		
						石油类	<0.04	5	mg/L	是		
						PH值	7.76	6-9	无量纲			废水不外排
						化学需氧量	63.8	150	mg/l			废水不外排
挥发酚	0.024	0.5	mg/l			废水不外排						
悬浮物	20	150	mg/l			废水不外排						
氨氮	0.26	25	mg/L			废水不外排						
氰化物（总氰化合物）	0.024	0.5	mg/l			废水不外排						
运城市	稷山县	山西东方资源发展有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-2-21	PH值	7.88	6-9	无量纲			废水不外排
						化学需氧量	82.9	150	mg/l			废水不外排
						挥发酚	<0.002	0.5	mg/l			废水不外排
						悬浮物	15	150	mg/l			废水不外排
						氨氮	1.49	25	mg/L			废水不外排
						氰化物（总氰化合物）	0.022	0.5	mg/l			废水不外排
						石油类	<0.1	10	mg/l			废水不外排
运城市	稷山县	山西合盛工贸有限公司	污水处理设施	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-1-15	PH值	7.93	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	15.6	20	mg/L	是		
						总磷	0.051	0.8	mg/L	是		
						化学需氧量	41.9	90	mg/L	是		
						色度	10	50	倍	是		
						悬浮物	9	30	mg/L	是		
						氨氮	0.47	8	mg/L	是		
						总氮	11.1	12	mg/L	是		
山西沁县农工						PH值	7.94	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	15.4	20	mg/L	是		
						总磷	0.051	0.8	mg/L	是		

运城市	稷山县	山西舜日化工贸易有限公司	污水处理设施	制水造纸工业水污染物排放标准	2013-1-18	化学需氧量	51.3	90	mg/L	是		
						色度	10	50	倍	是		
						悬浮物	9	30	mg/L	是		
						氨氮	0.3	8	mg/L	是		
						总氮	11.2	12	mg/L	是		
运城市	稷山县	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司稷山分公司	污水处理设施	合成氨工业水污染物排放标准	2013-2-19	PH值	8.22	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	38	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.002	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	11	100	mg/L	是		
						氨氮	1.78	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.016	1	mg/L	是		
						硫化物	0.027	0.5	mg/L	是		
						石油类	<0.1	5	mg/L	是		
运城市	新绛县	山西丰喜华瑞煤化工有限公司	污水总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-2-25	PH值	6.89	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	14.6	150	mg/L	是		
						挥发酚	0.0122	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	32	100	mg/L	是		
						氨氮	1.79	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.074	1	mg/L	是		
						硫化物	0.0477	0.5	mg/L	是		
						石油类	3.59	5	mg/L	是		
运城市	新绛县	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司新绛分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-2-25	PH值	7.19	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	25.7	150	mg/L	是		
						挥发酚	0.0108	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	23	100	mg/L	是		
						氨氮	1.7	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.082	1	mg/L	是		
						硫化物	0.031	0.5	mg/L	是		
						石油类	3.33	5	mg/L	是		
运城市	新绛县	山西银昌化工有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-2-27	挥发酚	0.0066	0.5	mg/l			废水不外排
						悬浮物	22	150	mg/l			废水不外排
						氨氮	0.88	25	mg/L			废水不外排
						石油类	3.64	10	mg/l			废水不外排
						全盐量	954					废水不外排
						PH值	7.84	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	18.1	30	mg/l			废水不外排
化学需氧量	71.7	150	mg/l			废水不外排						

运城市	新绛县	新绛县中信焦化厂	总排口	污水综合排放标准	2013-2-26	PH值	7.2	6-9	无量纲		废水不外排
						生化需氧量	18.6	60	mg/l		废水不外排
						化学需氧量	73.7	200	mg/l		废水不外排
						挥发酚	0.0074	0.5	mg/l		废水不外排
						悬浮物	53	150	mg/l		废水不外排
						苯并(a)芘	0.008	0.00003	mg/L		废水不外排
						氨氮	13	25	mg/L		废水不外排
						硫化物	0.0632	1	mg/l		废水不外排
运城市	垣曲县	北方铜业股份有限公司铜矿峪矿	十八河尾矿库渗水	铜、镍、钴工业污染物排放标准	2013-1-14	石油类	7.3	10	mg/l		废水不外排
						总铁	0.03		mg/L		
						总铬	0.01		mg/L		
						六价铬	0.004		mg/L		
						总砷	0.007	0.5	mg/L	是	
						总铅	0.05	0.5	mg/L	是	
						总镍	0.01	0.5	mg/L	是	
						总铜	0.01	0.5	mg/L	是	
						悬浮物	22.8	80	mg/L	是	
						总锌	0.006	1.5	mg/L	是	
						PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
						总磷	0.081	1	mg/L	是	
						化学需氧量	12.7	60	mg/L	是	
						总汞	0.00001	0.05	mg/L	是	
						总镉	0.003	0.1	mg/L	是	
						氨氮	0.102	8	mg/L	是	
						总氮	5.58	15	mg/L	是	
硫化物	0.02	1	mg/L	是							
氟化物	0.901	5	mg/L	是							
石油类	0.14	3	mg/L	是							
运城市	平陆县	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司	污水总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-3-7	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	36.6	150	mg/L	是	
						挥发酚	0.00357	0.1	mg/L	是	
						悬浮物	16.5	100	mg/L	是	
						氨氮	26.9	70	mg/L	是	
						氰化物(总氰化合物)	0.05	1	mg/L	是	
						硫化物	0.4	0.5	mg/L	是	
						石油类	1.46	5	mg/L	是	
运城市	运城市空港新	华润雪花啤酒(运城)有限公司	总排口	啤酒工业污染	2013-2-26	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	17	20	mg/l	是	
						总磷	0.473	3	mg/l	是	

运城市	区	运城市有限公司	总排口	物排放标准	2013-2-20	化学需氧量	58.4	80	mg/l	是		
						悬浮物	66	70	mg/l	是		
						氨氮	1.15	15	mg/l	是		
运城市	永济市	山西彩佳印染有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-3-14	PH值	7.25	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	8.4	300	mg/l	是		
						化学需氧量	142	500	mg/l	是		
						色度	20		倍			
						六价铬	0.054	0.5	m/L	是		
						总铜	0.001	2	mg/l	是		
						悬浮物	19	400	mg/l	是		
						氨氮	3.62		mg/L			
						硫化物	1	1	mg/l	是		
						石油类	0.04	20	mg/l	是		
						运城市	永济市	永济市凯通印染有限责任公司	1#排污口	污水排入城镇下水道水质标准	2013-3-14	PH值
生化需氧量	13.1	350	mg/L	是								
化学需氧量	185	500	mg/L	是								
色度	20	70	倍	是								
六价铬	0.085	0.5	mg/L	是								
总铜	0.001	2	mg/L	是								
悬浮物	16	400	mg/L	是								
氨氮	5.46	45	mg/L	是								
硫化物	1	1	mg/L	是								
石油类	0.04	20	mg/L	是								
运城市	永济市	永济中农化工有限公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-3-14							PH值
						化学需氧量	35.2	150	mg/L	是		
						挥发酚	0.00474	0.2	mg/L	是		
						悬浮物	19	100	mg/L	是		
						氨氮	2.88	100	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	0.004	1	mg/L	是		
						硫化物	1	1	mg/L	是		
						石油类	0.04	10	mg/L	是		
运城市	河津市	河津市河东焦化有限公司	污水处理厂出口	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-2-26	PH值	8.27		无量纲			废水不外排
						化学需氧量	69.5	150	mg/L			废水不外排
						挥发酚	0.23	0.5	mg/L			废水不外排
						悬浮物	82	70	mg/L			废水不外排
						氨氮	15	25	mg/L			废水不外排
						氰化物（总氰化合物）	0.0007	0.2	mg/L			废水不外排
						石油类	0.18	5	mg/L			废水不外排

运城市	河津市	中国铝业股份有限公司山西分公司	生产污水处理站	污水综合排放标准	2013-3-17	化学需氧量	14.9	100	mg/L	是		
						氟化物	1.33	10	mg/L	是		
						石油类	0.025	10	mg/L	是		
						悬浮物	24	150	mg/l	是		
						氨氮	9.8	25	mg/L	是		
						PH值	8.64	6-9	无量纲	是		
忻州市	定襄县	山西纪元玉米产业有限公司	总排口	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准	2013-1-18	PH值	7.67	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	34.3	40	mg/L	是		
						总磷	0.15	1	mg/L	是		
						化学需氧量	133	150	mg/L	是		
						色度	4	60	倍	是		
						悬浮物	14	70	mg/L	是		
						氨氮	1.82	15	mg/L	是		
						总氮	2.01	25	mg/L	是		
						单位产品基准排水量	17.7	40	m ³ /t	是		
忻州市	保德县	中国神华能源股份有限公司保德煤矿	矿井水处理厂	煤炭工业污染物排放标准	2013-1-21	PH值	8	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	34	50	mg/l	是		
						总汞	<0.00002	0.05	mg/l	是		
						总镉	<0.001	0.1	mg/l	是		
						总铬	<0.03	1.5	mg/l	是		
						六价铬	0.008	0.5	mg/l	是		
						总砷	<0.007	0.5	mg/l	是		
						总铅	<0.01	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	11	50	mg/l	是		
						总锌	<0.05	2	mg/l	是		
						总锰	<0.01	4	mg/l	是		
						总铁	<0.03	6	mg/l	是		
			氟化物			0.78	10	mg/l	是			
			石油类			<0.04	5	mg/l	是			
			PH值			7.94	6-9	无量纲	是			
			化学需氧量			31	50	mg/l	是			
			总汞			<0.00002	0.05	mg/l	是			
			总镉			<0.001	0.1	mg/l	是			
			总铬			<0.03	1.5	mg/l	是			
			六价铬			0.008	0.5	mg/l	是			
			总砷			<0.007	0.5	mg/l	是			
			总铅			<0.01	0.5	mg/l	是			
			悬浮物			10	50	mg/l	是			
			总锌			<0.05	2	mg/l	是			
			总排口									

						总锰	<0.01	4	mg/l	是		
						总铁	<0.03	6	mg/l	是		
						氟化物	0.74	10	mg/l	是		
						石油类	<0.04	5	mg/l	是		
						PH值	7.9		无量纲			
						总磷	0.38	2	mg/L	是		
						化学需氧量	26	200	mg/L	是		
						挥发酚	0.0012	1	mg/L	是		
						总汞	0.00012	0.05	mg/L	是		
						总镉	<0.001	0.1	mg/L	是		
						总铬	<0.03	1.5	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0006	0.5	mg/L	是		
						总铅	<0.01	1	mg/L	是		
						总镍	<0.005	1	mg/L	是		
						总铜	<0.01	1	mg/L	是		
						悬浮物	8	100	mg/L	是		
						总锌	<0.02	4	mg/L	是		
						氨氮	6.94	15	mg/L	是		
						总氮	33.6	35	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.028	0.5	mg/L	是		
						氟化物	1.81	20	mg/L	是		
						石油类	0.09	10	mg/L	是		
						PH值	8.18		无量纲			废水不外排
						生化需氧量	7	30	mg/L			废水不外排
						总磷	0.31	3	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	38	150	mg/L			废水不外排
						挥发酚	0.005	0.5	mg/L			废水不外排
						苯	0.0278	0.1	mg/L			废水不外排
						悬浮物	11	70	mg/L			废水不外排
						多环芳烃	0.0028	0.05	mg/L			废水不外排
						苯并(a)芘	0.007	0.03	μg/L			废水不外排
						氨氮	24.8	25	mg/L			废水不外排
						总氮	44.1	50	mg/L			废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.146	0.2	mg/L			废水不外排
						硫化物	<0.005	1	mg/L			废水不外排
						石油类	<0.04	5	mg/L			废水不外排
						PH值	7.52		无量纲			废水不外排

临汾市	翼城县	酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	酚氰污水处理站(焦化)	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-1-21	生化需氧量	10	25	mg/L		废水不外排
						总磷	0.1	1.5	mg/L		废水不外排
						化学需氧量	47	100	mg/L		废水不外排
						挥发酚	0.0036	0.5	mg/L		废水不外排
						苯	0.0179	0.1	mg/L		废水不外排
						悬浮物	30	70	mg/L		废水不外排
						多环芳烃	0.0031	0.05	mg/L		废水不外排
						苯并(a)芘	0.0109	0.03	μg/L		废水不外排
						氨氮	1.62	15	mg/L		废水不外排
						总氮	4.28	30	mg/L		废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.026	0.2	mg/L		废水不外排
						硫化物	<0.005	1	mg/L		废水不外排
						石油类	0.04	5	mg/L		废水不外排
						PH值	7.8		无量纲		废水不外排
						总磷	0.12	1	mg/L		废水不外排
			化学需氧量	12		60	mg/L		废水不外排		
			挥发酚	0.0056		0.5	mg/L		废水不外排		
			总汞	0.00008		0.05	mg/L		废水不外排		
			总镉	<0.001		0.1	mg/L		废水不外排		
			总铬	<0.03		1.5	mg/L		废水不外排		
			六价铬	<0.004		0.5	mg/L		废水不外排		
			总砷	<0.5		0.5	mg/L		废水不外排		
			总铅	<0.01		1	mg/L		废水不外排		
			总镍	<0.005		1	mg/L		废水不外排		
			总铜	<0.01		0.5	mg/L		废水不外排		
			悬浮物	13		50	mg/L		废水不外排		
			总锌	<0.02		2	mg/L		废水不外排		
			总铁	<0.03		10	mg/L		废水不外排		
			氨氮	0.09		8	mg/L		废水不外排		
			总氮	15.2		20	mg/L		废水不外排		
氰化物(总氰化合物)	0.017	0.5	mg/L		废水不外排						
氟化物	0.1	10	mg/L		废水不外排						
石油类	0.03	5	mg/L		废水不外排						
氟化物	0.73	10	mg/l		废水不外排						
石油类	0.22	5	mg/l		废水不外排						
PH值	7.99	6-9	无量纲		废水不外排						
化学需氧量	46	50	mg/l		废水不外排						
总汞	0.00008	0.05	mg/l		废水不外排						

临汾市	洪洞县	山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿	矿井水处理站	煤炭工业污染物排放标准	2013-1-11	总镉	<0.001	0.1	mg/l			废水不外排
						总铬	<0.03	1.5	mg/l			废水不外排
						六价铬	<0.004	0.5	mg/l			废水不外排
						总砷	<0.0005	0.5	mg/l			废水不外排
						总铅	<0.01	0.5	mg/l			废水不外排
						悬浮物	7	50	mg/l			废水不外排
						总锌	<0.02	2	mg/l			废水不外排
						总锰	<0.01	4	mg/l			废水不外排
						总铁	<0.03	6	mg/l			废水不外排
						氨氮	0.178	25	mg/L			废水不外排
						PH值	7.79	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	24	30	mg/l	是		
						化学需氧量	118	150	mg/l	是		
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/l	是		
						色度	2	80	倍	是		
						悬浮物	7	300	mg/l	是		
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	10	mg/l	是		
						氨氮	0.793	25	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/l	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/l	是		
		石油类	<0.04	10	mg/l	是						
		动植物油	0.04	15	mg/l	是						
临汾市	洪洞县	山西霍宝干河煤矿有限公司	矿井水处理站	煤炭工业污染物排放标准	2013-1-10	PH值	8.13	6-9	无量纲			废水不外排
						化学需氧量	20	50	mg/l			废水不外排
						总汞	0.00026	0.05	mg/l			废水不外排
						总镉	<0.001	0.1	mg/l			废水不外排
						总铬	<0.03	1.5	mg/l			废水不外排
						六价铬	0.01	0.5	mg/l			废水不外排
						总砷	0.0016	0.5	mg/l			废水不外排
						总铅	<0.01	0.5	mg/l			废水不外排
						悬浮物	8	50	mg/l			废水不外排
						总锌	<0.02	2	mg/l			废水不外排
						总锰	<0.01	4	mg/l			废水不外排
						总铁	<0.03	6	mg/l			废水不外排
						氟化物	1.58	10	mg/l			废水不外排
						石油类	0.13	5	mg/l			废水不外排
						氨氮	0.038	15	mg/L			废水不外排
		PH值	8.01	6-9	无量纲	是						

			生活污水处理站	污水综合排放标准	生化需氧量	4	20	mg/L	是		
					化学需氧量	14	100	mg/l	是		
					挥发酚	<0.0003	0.5	mg/l	是		
					色度	2	50	倍	是		
					悬浮物	8	70	mg/l	是		
					阴离子表面活性剂 (LAS)	0.105	5	mg/l	是		
					氨氮	0.688	15	mg/L	是		
					氰化物 (总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/l	是		
					硫化物	0.018	1	mg/l	是		
					石油类	<0.04	5	mg/l	是		
					动植物油	0.07	10	mg/l	是		
					PH值	8.47	6-9	无量纲	是		
			甲醇厂总排口 (原四厂总排)	污水综合排放标准	生化需氧量	7	20	mg/l	是		
					化学需氧量	20	100	mg/l	是		
					挥发酚	0.0007	0.5	mg/l	是		
					悬浮物	6	70	mg/l	是		
					氨氮	9.68	15	mg/L	是		
					氰化物 (总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/l	是		
					硫化物	0.009	1	mg/l	是		
					石油类	0.18	5	mg/l	是		
			焦化厂总排口 (原二厂总排)	炼焦化学工业污染物排放标准	PH值	8.11		无量纲			
					生化需氧量	16	25	mg/L	是		
					总磷	0.42	1.5	mg/L	是		
					化学需氧量	46	100	mg/L	是		
					挥发酚	0.0044	0.5	mg/L	是		
					苯	0.0199	0.1	mg/L	是		
					悬浮物	8	70	mg/L	是		
					多环芳烃	0.0094	0.05	mg/L	是		
					苯并 (a) 芘	0.0096	0.03	μg/L	是		
					氨氮	6.55	15	mg/L	是		
					总氮	29.2	30	mg/L	是		
					氰化物 (总氰化合物)	0.188	0.2	mg/L	是		
					硫化物	0.015	1	mg/L	是		
					石油类	0.47	5	mg/L	是		
					PH值	7.79	6-9	无量纲	是		
					生化需氧量	6	20	mg/l	是		

临汾市	洪洞县	山西三维集团 股份有限公司	南墙外排口	污水综合排放 标准	2013-1-11	化学需氧量	61	100	mg/l	是			
			挥发酚			<0.0003	0.5	mg/l	是				
						色度	4	50	倍	是			
						总砷	0.0064	0.5	mg/L	是			
						悬浮物	12	70	mg/l	是			
						阴离子表面活性剂 (LAS)	0.061	5	mg/l	是			
						氨氮	8.9	15	mg/L	是			
						氰化物 (总氰化合物)	0.005	0.5	mg/l	是			
						硫化物	0.096	1	mg/l	是			
						氟化物	0.47	10	mg/l	是			
						石油类	0.03	5	mg/l	是			
						动植物油	0.12	10	mg/l	是			
						PH值	7.81	6-9	无量纲	是			
						生化需氧量	15	20	mg/l	是			
						化学需氧量	49	100	mg/l	是			
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/l	是			
						色度	2	50	倍	是			
						总砷	<0.0005	0.5	mg/L	是			
						悬浮物	8	70	mg/l	是			
						阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	5	mg/l	是			
						氨氮	0.694	15	mg/L	是			
						氰化物 (总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/l	是			
						硫化物	0.035	1	mg/l	是			
						氟化物	0.04	10	mg/l	是			
						石油类	0.04	5	mg/l	是			
						动植物油	0.18	10	mg/l	是			
临汾市	安泽县	山西太岳焦化 有限公司	生化处理站	炼焦化学工业 污染物排放标 准	2013-1-18	PH值	8.02		无量纲				废水不外排
						生化需氧量	9	25	mg/L			废水不外排	
						总磷	0.42	1.5	mg/L			废水不外排	
						化学需氧量	30	100	mg/L			废水不外排	
						挥发酚	0.3394	0.5	mg/L			废水不外排	
						苯	0.0134	0.1	mg/L			废水不外排	
						悬浮物	13	70	mg/L			废水不外排	
						多环芳烃	0.003	0.05	mg/L			废水不外排	
						苯并 (a) 芘	0.0108	0.03	μ g/L			废水不外排	
						氨氮	3.34	15	mg/L			废水不外排	

						总氮	12.8	30	mg/L			废水不外排	
						氰化物（总氰化合物）	0.021	0.2	mg/L			废水不外排	
						硫化物	0.108	1	mg/L			废水不外排	
						石油类	0.04	5	mg/L			废水不外排	
临汾市	吉 县	吉县壶口玉米开发有限责任公司	污水处理站	淀粉工业水污染物排放标准	2013-1-15	PH值	7.74	6-9	无量纲		是		
						生化需氧量	17	20	mg/L		是		
						总磷	0.909	1	mg/L		是		
						化学需氧量	97	100	mg/L		是		
						悬浮物	8	30	mg/L		是		
						氨氮	14.6	15	mg/L		是		
						总氮	21.4	30	mg/L		是		
						氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L		是		
临汾市	乡宁县	隆水实业集团有限公司	生化处理站	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-1-15	PH值	7.79		无量纲				废水不外排
						生化需氧量	6	25	mg/L				废水不外排
						总磷	1.17	1.5	mg/L				废水不外排
						化学需氧量	41	100	mg/L				废水不外排
						挥发酚	0.0104	0.5	mg/L				废水不外排
						苯	0.0215	0.1	mg/L				废水不外排
						悬浮物	17	70	mg/L				废水不外排
						多环芳烃	0.0022	0.05	mg/L				废水不外排
						苯并（a）芘	0.0072	0.03	μ g/L				废水不外排
						氨氮	0.592	15	mg/L				废水不外排
						总氮	23.8	30	mg/L				废水不外排
						氰化物（总氰化合物）	0.076	0.2	mg/L				废水不外排
						硫化物	0.008	1	mg/L				废水不外排
						石油类	0.11	5	mg/L				废水不外排
临汾市	乡宁县	山西宏强煤焦有限公司	污水处理站	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-1-15	PH值	8.21		无量纲				废水不外排
						生化需氧量	18	25	mg/L				废水不外排
						总磷	0.41	1.5	mg/L				废水不外排
						化学需氧量	61	100	mg/L				废水不外排
						挥发酚	0.0176	0.5	mg/L				废水不外排
						苯	0.0146	0.1	mg/L				废水不外排
						悬浮物	18	70	mg/L				废水不外排
						多环芳烃	0.0037	0.05	mg/L				废水不外排
						苯并（a）芘	0.0089	0.03	μ g/L				废水不外排
						氨氮	0.83	15	mg/L				废水不外排
						总氮	25.1	30	mg/L				废水不外排

						氰化物（总氰化合物）	0.082	0.2	mg/L			废水不外排	
						硫化物	0.006	1	mg/L			废水不外排	
						石油类	0.08	5	mg/L			废水不外排	
吕梁市	交城县	山西新天源医药化工有限公司	处理设施出口	污水综合排放标准	2013-2-28	PH值	7.28	6-9	无量纲	是			
						生化需氧量	2.9	30	mg/l	是			
						化学需氧量	14	150	mg/l	是			
						悬浮物	9	150	mg/l	是			
						氨氮	6.26	25	mg/L	是			
						石油类	0.081	10	mg/l	是			
						全盐量	348						
吕梁市	汾阳市	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	处理设施出口	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准	2013-2-28	PH值	7.35	6-9	无量纲				废水不外排
						生化需氧量	2.1	40	mg/L				废水不外排
						总磷	0.166	1	mg/L				废水不外排
						化学需氧量	10	150	mg/L				废水不外排
						色度	4	60	倍				废水不外排
						悬浮物	7	70	mg/L				废水不外排
						氨氮	2.5	15	mg/L				废水不外排
						总氮	4.82	25	mg/L				废水不外排