

表1：2013年第2季度山西省国家重点监控企业废气污染源监督性监测结果

行政区	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	标准限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放单位	是否达标	超标倍数
太原市	迎泽区	太原市同舟能源有限公司	2#生活垃圾焚烧炉	生活垃圾焚烧污染控制标准	2013-5-14	烟尘	23.1	20.1	80	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	70.3	61.1	260	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	102	88.7	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
						汞及化合物	0.000014	0.000012	0.2	mg/m <sup>3</sup>	是	
						铅及化合物	<0.013	<0.013	1.6	mg/m <sup>3</sup>	是	
						镉及化合物	<0.000003	<0.000003	0.1	mg/m <sup>3</sup>	是	
			一氧化碳			50.2	43.7	150	mg/m <sup>3</sup>	是		
			烟尘			21.6	19.8	80	mg/m <sup>3</sup>	是		
			二氧化硫			74.3	68.2	260	mg/m <sup>3</sup>	是		
			氮氧化物			110	101	400	mg/m <sup>3</sup>	是		
			汞及化合物			0.00633	0.00581	0.2	mg/m <sup>3</sup>	是		
			铅及化合物			<0.013	<0.013	1.6	mg/m <sup>3</sup>	是		
			镉及化合物			<0.000003	<0.000003	0.1	mg/m <sup>3</sup>	是		
			一氧化碳			50.2	46.1	150	mg/m <sup>3</sup>	是		
太原市	杏花岭区	太原刚玉东山热电有限公司	1#75吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-5-11	林格曼黑度	1	1		级		
						烟尘	35.1	43.6	300	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	441	548	1500	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	377	469	1100	mg/m <sup>3</sup>	是	
太原市	杏花岭区	太原钢铁集团有限公司矿业分公司东山石灰石矿	1#回转窑尾	炼钢工业大气污染物排放标准	2013-5-3	颗粒物	15.4	15.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			2#回转窑尾			颗粒物	16.5	15.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			3#回转窑尾			颗粒物	15.8	20.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			东山矿石灰窑 3#窑布袋除尘			2013-4-26	颗粒物	17.4	15.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是
太原市	尖草坪区	大唐太原第二发电厂	10#1065吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-5-6	林格曼黑度	1	1		级		
						烟尘	28.7	28.1	300	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	137	134	1500	mg/m <sup>3</sup>	是	
			氮氧化物			81	79	1100	mg/m <sup>3</sup>	是		
			林格曼黑度			1	1		级			
			烟尘			22.9	22.5	300	mg/m <sup>3</sup>	是		
			二氧化硫			168	165	1500	mg/m <sup>3</sup>	是		
			氮氧化物			71	70	1100	mg/m <sup>3</sup>	是		
			林格曼黑度			1	1		级			
			烟尘			19.6	26	300	mg/m <sup>3</sup>	是		
			二氧化硫			194	258	1500	mg/m <sup>3</sup>	是		
			氮氧化物			496	658	1100	mg/m <sup>3</sup>	是		
			1#1020吨锅炉	太原市锅炉污		林格曼黑度	1	1		级		
						氮氧化物	75	74	650	mg/m <sup>3</sup>	是	

1#100吨煤气炉	污染物排放标准	2013-4-24	烟尘	11.5	11.3	50	mg/m3	是	
10#130吨煤气炉	太原市锅炉污染物排放标准		二氧化硫	121	119	400	mg/m3	是	
			林格曼黑度	1	1		级		
		烟尘	12.5	12.6	50	mg/m3	是		
1650高炉出铁场除尘后	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-26	二氧化硫	27	27.3	400	mg/m3	是	
			氮氧化物	24	24.3	300	mg/m3	是	
			颗粒物	10.4	10.4	50	mg/m3	是	
2#1080吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-4-24	林格曼黑度	1	1		级		
			氮氧化物	117	115	650	mg/m3	是	
			烟尘	11.1	11	50	mg/m3	是	
4#60吨煤气锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-4-24	二氧化硫	113	112	400	mg/m3	是	
			林格曼黑度	1	1		级		
			烟尘	7.12	7.37	50	mg/m3	是	
4350高炉1#出铁场除尘	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-26	二氧化硫	12	12.4	400	mg/m3	是	
			氮氧化物	24	24.9	300	mg/m3	是	
			颗粒物	16.1	16.1	50	mg/m3	是	
4350高炉2#出铁场除尘	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-26	颗粒物	19.7	19.7	50	mg/m3	是	
4350高炉矿焦槽布袋排气筒			颗粒物	12.7	12.7	50	mg/m3	是	
450燃料静电除尘器	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	11.3	11.3	50	mg/m3	是	
5#120吨煤气锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-4-24	林格曼黑度	1	1		级		
			烟尘	10.6	11.2	50	mg/m3	是	
			二氧化硫	22	23.2	400	mg/m3	是	
7、8#焦炉地面站(推焦过程)	炼焦化学工业污染物排放标	2013-4-24	氮氧化物	36	38	300	mg/m3	是	
			二氧化硫	11	11	100	mg/m3	是	
			颗粒物	13.6	13.6	100	mg/m3	是	
9#130吨煤气锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-4-24	林格曼黑度	1	1		级		
			烟尘	9.26	9.26	50	mg/m3	是	
			二氧化硫	22	22	400	mg/m3	是	
炼钢二厂1#AOD炉布袋除尘器1			氮氧化物	17	17	300	mg/m3	是	
			颗粒物	8.99	8.99	50	mg/m3	是	
炼钢二厂1#AOD炉布袋除尘器2			颗粒物	9.83	9.83	50	mg/m3	是	

太原市

尖草坪区

山西太钢不  
锈钢股份有  
限公司

炼钢二厂1#EAF 炉布袋除尘器1
炼钢二厂1#EAF 炉布袋除尘器2
炼钢二厂2#AOD 炉布袋除尘器2
炼钢二厂2#EAF 炉布袋除尘器1
炼钢二厂2#EAF 炉布袋除尘器2
炼钢二厂北区 1#铁水预处理 除尘器
炼钢二厂北区 1#转炉二次布 袋除尘器
炼钢二厂北区 2#铁水预处理 除尘器
炼钢二厂北区 2#转炉二次布 袋除尘器
炼钢二厂北区 拆炉拆包除尘
炼钢二厂南区 1-3#预处理
炼钢二厂南区 转炉二次除尘
炼钢一厂1#AOD 炉布袋除尘
炼钢一厂1#除 尘器
炼钢一厂2#AOD 炉布袋除尘
炼钢一厂3#AOD 炉布袋除尘
炼钢一厂3#除 尘器
炼钢一厂5#除 尘器

炼钢工业大气  
污染物排放标  
准

2013-4-25

2013-4-23

颗粒物	14.7	14.7	50	mg/m3	是	
颗粒物	12.9	12.9	50	mg/m3	是	
颗粒物	9.16	9.16	50	mg/m3	是	
颗粒物	14.6	14.6	50	mg/m3	是	
颗粒物	12.5	12.5	50	mg/m3	是	
颗粒物	10.8	10.8	50	mg/m3	是	
颗粒物	14.1	14.1	50	mg/m3	是	
颗粒物	10.5	10.5	50	mg/m3	是	
颗粒物	15.2	15.2	50	mg/m3	是	
颗粒物	12.5	12.5	50	mg/m3	是	
颗粒物	11	11	50	mg/m3	是	
颗粒物	13.3	13.3	50	mg/m3	是	
颗粒物	12.3	12.3	50	mg/m3	是	
颗粒物	13.7	13.7	50	mg/m3	是	
颗粒物	13.5	13.5	50	mg/m3	是	
颗粒物	14.8	14.8	50	mg/m3	是	
颗粒物	9.06	9.06	50	mg/m3	是	
颗粒物	10.3	10.3	50	mg/m3	是	

			炼钢一厂90吨电炉1#除尘器			颗粒物	11.4	11.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			炼钢一厂90吨电炉2#除尘器			颗粒物	15.5	15.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			三烧450配料静电除尘器			颗粒物	16.6	16.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			三烧450熔剂静电除尘器			颗粒物	10.8	10.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			三烧450烧结机头	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-4-26	二氧化硫	12	12	600	mg/m <sup>3</sup>	是		
						氮氧化物	110	110	500	mg/m <sup>3</sup>	是		
						颗粒物	16.5	16.5	80	mg/m <sup>3</sup>	是		
						氟化物	1.7	1.7	6	mg/m <sup>3</sup>	是		
						颗粒物	13.9	13.9	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			三烧450烧结机			颗粒物	14.6	14.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			三烧450整粒静电除尘器			颗粒物	14.6	14.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			烧结储运翻车机1#布袋除尘	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-24	颗粒物	16.9	16.9	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
						颗粒物	14.9	14.9	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
						颗粒物	17	17	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			四烧450烧结机头	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-4-26	二氧化硫	13	13	600	mg/m <sup>3</sup>	是		
						氮氧化物	137	137	500	mg/m <sup>3</sup>	是		
					四烧450烧结机整粒	2013-4-26	颗粒物	12	12	80	mg/m <sup>3</sup>	是	
							氟化物	2.16	2.16	6	mg/m <sup>3</sup>	是	
			四烧450烧结机整粒			颗粒物	12.3	12.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			四烧450烧结机整粒			颗粒物	13	13	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
太原市	尖草坪区	山西西山煤电股份有限公司矸石电厂	矸石电厂1#35吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-5-21	氮氧化物	371	371		mg/m <sup>3</sup>			
						林格曼黑度	1	1		级			
			矸石电厂3#35吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准		烟尘	29.2	31	150	mg/m <sup>3</sup>	是		
						二氧化硫	319	338	500	mg/m <sup>3</sup>	是		
						氮氧化物	336	336		mg/m <sup>3</sup>			
						林格曼黑度	1	1		级			
1#220吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	烟尘	26.6	25.9	80	mg/m <sup>3</sup>	是						
		二氧化硫	321	312	500	mg/m <sup>3</sup>	是						
太原市	万柏林区	山西西山热电有限责任公司	1#220吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-4-23	林格曼黑度	1	1		级			
						烟尘	32.4	53.4	200	mg/m <sup>3</sup>	是		
						二氧化硫	219	361	800	mg/m <sup>3</sup>	是		
						氮氧化物	140	230	650	mg/m <sup>3</sup>	是		
						林格曼黑度	1	1		级			

		公司	3#220吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准		烟尘	27.9	36.8	200	mg/m <sup>3</sup>	是		
						二氧化硫	157	206	800	mg/m <sup>3</sup>	是		
						氮氧化物	124	163	650	mg/m <sup>3</sup>	是		
太原市	晋源区	中国国电集团公司太原第一热电厂	11#1025吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-4-3	林格曼黑度	1	1			级		
						烟尘	19.8	22.2	300	mg/m <sup>3</sup>	是		
						二氧化硫	592	663	1500	mg/m <sup>3</sup>	是		
			氮氧化物	592		663	1100	mg/m <sup>3</sup>	是				
			林格曼黑度	1		1			级				
			烟尘	19.7		21.9	300	mg/m <sup>3</sup>	是				
			二氧化硫	250		278	1500	mg/m <sup>3</sup>	是				
			氮氧化物	581		646	1100	mg/m <sup>3</sup>	是				
			林格曼黑度	1		1			级				
			烟尘	24.3		26.6	150	mg/m <sup>3</sup>	是				
			二氧化硫	225		246	800	mg/m <sup>3</sup>	是				
			氮氧化物	640		699	650	mg/m <sup>3</sup>	否	0.1			
太原市	清徐县	山西美锦钢铁有限公司	1#矿槽除尘器	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-20	颗粒物	22.1	22.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			2#矿槽除尘器			颗粒物	24.2	24.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			出铁除尘器			颗粒物	17.4	17.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			烧结机头	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		二氧化硫	119	119	600	mg/m <sup>3</sup>	是		
			氮氧化物			138	138	500	mg/m <sup>3</sup>	是			
			烧结机尾	颗粒物		31	31	80	mg/m <sup>3</sup>	是			
			氟化物	2.76		2.76	6	mg/m <sup>3</sup>	是				
			转炉二次除尘	炼钢工业大气污染物排放标准		颗粒物	18.8	18.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			颗粒物			18.4	18.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
			太原市	清徐县		山西美锦煤焦化有限公司	3#车间地面站(出焦过程)	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-19	二氧化硫	14.3	14.3	100
颗粒物	4.82	4.82			100		mg/m <sup>3</sup>			是			
3#车间地面站(装煤过程)	二氧化硫	18.7			18.7		150	mg/m <sup>3</sup>		是			
苯并(A)芘	0.000003	0.000003			0.3		μg/m <sup>3</sup>	是					
颗粒物	5.24	5.24			100		mg/m <sup>3</sup>	是					
林格曼黑度	1	1						级					
烟尘	21.1	22.7			150		mg/m <sup>3</sup>	是					
二氧化硫	56	60.4			800		mg/m <sup>3</sup>	是					
氮氧化物	50	50			650		mg/m <sup>3</sup>	是					
二氧化硫	12	12			100		mg/m <sup>3</sup>	是					
颗粒物	15.9	15.9			100		mg/m <sup>3</sup>	是					
二氧化硫	17	17			150		mg/m <sup>3</sup>	是					
苯并(A)芘	0.000009	0.000009	0.3	μg/m <sup>3</sup>	是								
颗粒物	15	15	100	mg/m <sup>3</sup>	是								
二氧化硫	87.2	87.2	100	mg/m <sup>3</sup>	是								

			二十四号焦炉大烟囱	外焦炉大气污染物排放标准		氮氧化物	180	180	800	mg/m3	是						
			四车间焦炉大烟囱				颗粒物	22.3	22.3	50	mg/m3	是					
			五车间焦炉大烟囱				二氧化硫	75	75	100	mg/m3	是					
						氮氧化物	103	103	800	mg/m3	是						
						颗粒物	25.4	25.4	50	mg/m3	是						
						二氧化硫	45	45	100	mg/m3	是						
						氮氧化物	83	83	800	mg/m3	是						
						颗粒物	19.6	19.6	50	mg/m3	是						
太原市	古交市	山西兴能发电有限责任公司	1#1025吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-4-10	林格曼黑度	1	1			级						
						烟尘	23.7	23.2	150	mg/m3	是						
			二氧化硫	284		278	800	mg/m3	是								
			氮氧化物	439		430	650	mg/m3	是								
			林格曼黑度	1		1			级								
			烟尘	23.1		22.4	150	mg/m3	是								
			二氧化硫	276		267	800	mg/m3	是								
			氮氧化物	438		424	650	mg/m3	是								
			烟尘	22		21.2	50	mg/m3	是								
			二氧化硫	106		102	400	mg/m3	是								
			氮氧化物	112		108	450	mg/m3	是								
			太原市	古交市		太原华润煤业有限公司煤矸石电厂	2#30吨锅炉	太原市锅炉污染物排放标准	2013-4-9	林格曼黑度	1	1	1		级		
烟尘	10.7	11.6			50					mg/m3	是						
二氧化硫	41	44.4			80		mg/m3	是									
氮氧化物	137	148			400		mg/m3	是									
林格曼黑度	1	1						级									
烟尘	10.5	11.6			50		mg/m3	是									
二氧化硫	38	42.1			80		mg/m3	是									
氮氧化物	159	176			400		mg/m3	是									
大同市	城区	国电电力大同发电有限责任公司			10#2150吨锅炉		火电厂大气污染物排放标准	2013-4-19		烟尘	39.4	37.8	50	mg/m3	是		
										二氧化硫	97.3	93.4	400	mg/m3	是		
										氮氧化物	102	98.2	450	mg/m3	是		
										林格曼黑度	<1	<1	1		级	是	
			烟尘	39.1	35.8	100			mg/m3	是							
			二氧化硫	352	322	1200			mg/m3	是							
			氮氧化物	414	380	650			mg/m3	是							
			林格曼黑度	<1	<1	1				级	是						
烟尘	36.2	36.8	50	mg/m3	是												

			9#2150吨锅炉			二氧化硫	104	106	400	mg/m3	是		
						氮氧化物	93.7	95.3	450	mg/m3	是		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
大同市	城 区	国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	1#670吨锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-22	烟尘	41.7	58.5	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	170	239	1200	mg/m3	是		
						氮氧化物	564	791	1100	mg/m3	是		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
						烟尘	41.1	46.2	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	257	290	1200	mg/m3	是		
			2#、3#(2*670吨)锅炉		2013-4-19	氮氧化物	474	533	1100	mg/m3	是		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
						烟尘	38.4	44.7	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	137	160	1200	mg/m3	是		
						氮氧化物	434	505	1100	mg/m3	是		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
4#、5#(2*670吨)锅炉	2013-4-19	烟尘	40.6	48.7	200	mg/m3	是						
		二氧化硫	162	194	1200	mg/m3	是						
		氮氧化物	474	569	1100	mg/m3	是						
		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
		烟尘	42.8	40.5	50	mg/m3	是						
		二氧化硫	76.3	72.2	400	mg/m3	是						
6#670吨锅炉	2013-4-19	氮氧化物	418	395	650	mg/m3	是						
		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
		烟尘	40.5	38.9	50	mg/m3	是						
		二氧化硫	93.7	89.9	400	mg/m3	是						
		氮氧化物	46.7	44.8	450	mg/m3	是						
		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
大同市	城 区	山西大唐国际云冈热电有限责任公司	1#670吨锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-24	二氧化硫	418	395	650	mg/m3	是		
			3#1100吨锅炉			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
大同市	城 区	山西合成橡胶集团有限责任公司	1#水泥包装机BGLW(三嘴)	水泥工业大气污染物排放标准	2013-4-17	颗粒物	23	23	30	mg/m3	是		
						1#水泥磨φ2.4*13m	颗粒物	20.6	20.6	30	mg/m3	是	
						2#水泥包装机BGLW(四嘴)煤磨φ	颗粒物	19.8	19.8	30	mg/m3	是	
							颗粒物	25.8	25.8	50	mg/m3	是	
			水泥厂2#回转窑(φ2.5*78m)			氟化物	0.26	0.38	5	mg/m3	是		
						二氧化硫	92.7	137	200	mg/m3	是		
						氮氧化物	263	388	800	mg/m3	是		
						颗粒物	24.1	35.5	50	mg/m3	是		
			水汽厂3#10吨锅炉			烟尘	93	126	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	441	597	900	mg/m3	是		
						林格曼黑度	1	1	1	级	是		

		奥仕公司	水汽厂4#10吨锅炉	锅炉大气污染物排放标准		烟尘	89.7	125	200	mg/m3	是		
			水汽厂5#10吨锅炉				二氧化硫	385	536	900	mg/m3	是	
			水汽厂6#20吨锅炉				林格曼黑度	1	1	1	级	是	
			水汽厂7#20吨锅炉				烟尘	98.3	138	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	409	573	900	mg/m3	是		
						林格曼黑度	1	1	1	级	是		
						烟尘	86.7	120	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	419	581	900	mg/m3	是		
						林格曼黑度	1	1	1	级	是		
						烟尘	96.4	133	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	405	560	900	mg/m3	是		
						林格曼黑度	1	1	1	级	是		
大同市	南郊区	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	1#75吨循环流化床垃圾焚烧炉	生活垃圾焚烧污染控制标准	2013-4-27	烟尘	48	42.3	80	mg/m3	是		
						二氧化硫	144	127	260	mg/m3	是		
						氮氧化物	117	104	400	mg/m3	是		
						汞及化合物	0.000028	0.000025	0.2	mg/m3	是		
						铅及化合物	0.018	0.016	1.6	mg/m3	是		
						镉及化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	mg/m3	是		
						林格曼黑度	1	1	1	级	是		
						一氧化碳	105	92.6	150	mg/m3	是		
			氯化氢			2.54	2.24	75	mg/m3	是			
			烟尘			48.7	39.9	80	mg/m3	是			
			二氧化硫			187	153	260	mg/m3	是			
			氮氧化物			136	111	400	mg/m3	是			
			汞及化合物			0.0001	0.000082	0.2	mg/m3	是			
			铅及化合物			0.019	0.016	1.6	mg/m3	是			
			镉及化合物			<0.000008	<0.000008	0.1	mg/m3	是			
			林格曼黑度			1	1	1	级	是			
一氧化碳	105	86.1	150	mg/m3	是								
氯化氢	2.36	1.93	75	mg/m3	是								
			1#包装机提升机		2013-5-7	颗粒物	13.1	13.1	30	mg/m3	是		
			1#包装机			颗粒物	7.74	7.74	30	mg/m3	是		
			1#煤磨		2013-5-6	颗粒物	9.91	9.91	50	mg/m3	是		
			1#磨V型选粉机			颗粒物	13.2	13.2	30	mg/m3	是		
			1#熟料库底东		2013-5-7	颗粒物	5.66	5.66	30	mg/m3	是		
			1#熟料库底西			颗粒物	5.75	5.75	30	mg/m3	是		
			1#水泥磨		2013-5-6	颗粒物	9.03	9.03	30	mg/m3	是		
			1#选粉机			颗粒物	8.83	8.83	30	mg/m3	是		
			1#窑头烟囱			颗粒物	7.19	7.19	50	mg/m3	是		
			1#窑尾烟囱		2013-5-7	二氧化硫	101	124	200	mg/m3	是		
						氮氧化物	404	496	800	mg/m3	是		



大同市	南郊区	大同冀东水泥有限责任公司	1#窑尾烟囱	水泥工业大气污染物排放标准	2013-5-7	颗粒物	11.7	14.3	50	mg/m3	是			
							氟化物	0.61	0.75	5	mg/m3	是		
			2#V型选粉机			2013-5-6	颗粒物	14.4	14.4	30	mg/m3	是		
			2#包机			2013-5-7	颗粒物	9.84	9.84	30	mg/m3	是		
			2#包机提升机				颗粒物	11.6	11.6	30	mg/m3	是		
			2#煤磨			2013-5-6	颗粒物	20.9	20.9	50	mg/m3	是		
			2#熟料库底东				颗粒物	22.8	22.8	30	mg/m3	是		
			2#熟料库底西				颗粒物	20.6	20.6	30	mg/m3	是		
			2#水泥磨				颗粒物	13	13	30	mg/m3	是		
			2#选粉机				颗粒物	12.6	12.6	30	mg/m3	是		
			2#窑头烟囱				颗粒物	23.2	23.2	50	mg/m3	是		
			2#窑尾烟囱				二氧化硫	83.3	97.9	200	mg/m3	是		
							氮氧化物	360	424	800	mg/m3	是		
							颗粒物	34.1	40	50	mg/m3	是		
							氟化物	0.65	0.76	5	mg/m3	是		
			3#V型选粉机				2013-5-7	颗粒物	19.9	19.9	30	mg/m3	是	
			3#包机					颗粒物	18.2	18.2	30	mg/m3	是	
			3#包机提升机			颗粒物		23.5	23.5	30	mg/m3	是		
			3#水泥磨			颗粒物		22.3	22.3	30	mg/m3	是		
			3#水泥磨选粉			颗粒物		20.4	20.4	30	mg/m3	是		
			4#V型选粉机			2013-5-6	颗粒物	18.9	18.9	30	mg/m3	是		
			4#包机			2013-5-7	颗粒物	21.3	21.3	30	mg/m3	是		
			4#包机提升机			2013-5-6	颗粒物	12.9	12.9	30	mg/m3	是		
			4#水泥磨				颗粒物	21	21	30	mg/m3	是		
4#水泥磨选粉		颗粒物	18.6	18.6	30		mg/m3	是						
东矿破碎机		颗粒物	23.2	23.2	30		mg/m3	是						
烘干机			颗粒物	15.6	15.6	50	mg/m3	是						
大同市	南郊区	大同煤矿集团大唐热电有限公司	4#、5#(2*240吨)锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-16	二氧化硫	147	165	1200	mg/m3	是			
						氮氧化物	56.3	63.1	650	mg/m3	是			
						林格曼黑度	1	1	1	级	是			
						烟尘	54.2	60.6	200	mg/m3	是			
大同市	南郊区	大同煤矿集团钢铁有限公司	1#转炉	炼钢工业大气污染物排放标准	2013-5-14	颗粒物	10.1	10.1	100	mg/m3	是			
			2#高炉出铁场	炼铁工业大气污染物排放标准		颗粒物	47.2	47.2	50	mg/m3	是			
			2#高炉矿槽			颗粒物	18	18	50	mg/m3	是			
			2#高炉热风炉			二氧化硫	56.3	56.3	100	mg/m3	是			
						氮氧化物	66.7	66.7	300	mg/m3	是			
						颗粒物	20.2	20.2	50	mg/m3	是			
						二氧化硫	347	347	600	mg/m3	是			
52M2烧结机	钢铁烧结、球	2013-5-15	氮氧化物	144	144	500	mg/m3	是						

			头	团工业大气污 染物排放标准	2013-5-15	颗粒物	112	112	80	mg/m3	否	0.4
			52M2烧结机机			氟化物	0.77	0.77	6	mg/m3	是	
			高位料仓			颗粒物	19.2	19.2	50	mg/m3	是	
			湿铁炉二次除	炼钢工业大气 污染物排放标 准		颗粒物	14.1	14.1	50	mg/m3	是	
			炼钢转炉二次 除尘			颗粒物	16.3	16.3	50	mg/m3	是	
						颗粒物	22.6	22.6	50	mg/m3	是	
大同市	南郊区	国投大同能 源有限责任 公司电厂	2#480吨锅炉	火电厂大气污 染物排放标准	2013-4-17	烟尘	23.9	22.9	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	253	242	800	mg/m3	是	
						氮氧化物	207	198	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	1	1	1	级	是	
大同市	南郊区	华电大同第 一热电厂有 限公司	2#480吨锅炉	火电厂大气污 染物排放标准	2013-4-25	烟尘	40.3	43.8	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	285	310	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	186	202	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	1	1	1	级	是	
大同市	南郊区	同煤大唐塔 山发电有限 责任公司	1#2080吨锅炉	火电厂大气污 染物排放标准	2013-4-23	烟尘	39.9	40.3	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	50.3	50.8	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	69	69.6	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			2#2080吨锅炉			烟尘	43.3	44.8	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	113	117	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	362	375	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
大同市	阳高县	山西晋能集 团金光铁合	10#矿热炉	铁合金工业污 染物排放标准	2013-5-22	颗粒物	64.7	64.7	80	mg/m3	是	
			9#矿热炉		2013-5-23	颗粒物	61.3	61.3	80	mg/m3	是	
大同市	广灵县	广灵县长青 环保能源有 限公司	4#35吨锅炉	锅炉大气污染 物排放标准	2013-4-26	烟尘	121	131	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	157	169	900	mg/m3	是	
						林格曼黑度	1	1	1	级	是	
大同市	大同县	大同县云中 热力有限公 司	1#40T锅炉	锅炉大气污染 物排放标准	2013-4-8	烟尘	114	161	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	438	620	900	mg/m3	是	
						林格曼黑度	1	1	1	级	是	
阳泉市	城 区	山西河坡发 电有限责任 公司	二期排口 (3# 、4#炉410t/h/ 台)	火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-24	烟尘	24.1	26.9	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	199	222	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	194	216	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			一期排口 (1# 、2#炉220t/h/ 台)		2013-5-24	烟尘	23.9	28	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	193	226	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	194	227	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	47.9	42.4	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	432	383	800	mg/m3	是	

阳泉市	矿 区	山西兆丰铝业有限责任公司自备电厂	1#锅炉480t/h	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-10	氮氧化物	134	119	650	mg/m3	是					
			2#锅炉480t/h			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
						烟尘	43.2	40.1	200	mg/m3	是					
						二氧化硫	468	435	800	mg/m3	是					
						氮氧化物	93.6	86.9	650	mg/m3	是					
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
阳泉市	矿 区	阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司第二热电厂	二电厂1#炉35t/h	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-17	烟尘	132	117	250	mg/m3	是					
			二电厂2#炉35t/h			二氧化硫	357	317	1200	mg/m3	是					
						氮氧化物	653	580		mg/m3						
			二电厂3#炉35t/h		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
					2013-4-16	烟尘	144	132	250	mg/m3	是					
						二氧化硫	528	484	1200	mg/m3	是					
			2013-4-17		氮氧化物	612	561		mg/m3							
					林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
					烟尘	145	136	250	mg/m3	是						
			阳泉市		矿 区	阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司第三热电厂	三电厂1#炉150t/h	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-15	二氧化硫	422	396	1200	mg/m3	是	
										三电厂3#炉150t/h	氮氧化物	796	747		mg/m3	
							林格曼黑度				<1	<1	1	级	是	
2013-4-15	烟尘	36		40.6			50		mg/m3	是						
	二氧化硫	229		258			400		mg/m3	是						
	氮氧化物	375		423			650		mg/m3	是						
			包装机1		2013-4-10	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
						包装机2	烟尘	42.6	41.7	50	mg/m3	是				
			包装中间仓1				二氧化硫	265	259	400	mg/m3	是				
					包装中间仓2	氮氧化物	388	380	650	mg/m3	是					
			回转窑窑头			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
					回转窑窑尾	二氧化硫	14	14.1	200	mg/m3	是					
			2013-4-7			氮氧化物	540	545	800	mg/m3	是					
						颗粒物	38.5	38.9	50	mg/m3	是					
			2013-4-10		氟化物	1.02	1.03	5	mg/m3	是						
					生料均化库(原料库底)	颗粒物	18.8	18.8	30	mg/m3	是					
			2013-4-9		石膏破碎	颗粒物	18.5	18.5	30	mg/m3	是					
					石灰石破碎(原料石破)	颗粒物	18.8	18.8	30	mg/m3	是					

阳泉市	郊区	山西亚美建筑工程材料有限责任公司	水泥工业大气污染物排放标准	石灰石输送(原料输送带1#)	2013-4-11	颗粒物	18	18	30	mg/m3	是	
				熟料库底1	2013-4-10	颗粒物	18.2	18.2	30	mg/m3	是	
				熟料库底2	2013-4-10	颗粒物	18.6	18.6	30	mg/m3	是	
				熟料库底3		颗粒物	18.7	18.7	30	mg/m3	是	
				水泥调配库1(石灰石库)		颗粒物	17.1	17.1	30	mg/m3	是	
				水泥调配库2(熟料库)	2013-4-10	颗粒物	16.8	16.8	30	mg/m3	是	
				水泥调配库3(石膏库)		颗粒物	17.1	17.1	30	mg/m3	是	
				水泥库顶1	2013-4-9	颗粒物	19.2	19.2	30	mg/m3	是	
				水泥库顶2		颗粒物	19.2	19.2	30	mg/m3	是	
				水泥库顶3		颗粒物	19.2	19.2	30	mg/m3	是	
				水泥库顶4	2013-4-9	颗粒物	19.6	19.6	30	mg/m3	是	
				水泥库顶5		颗粒物	20	20	30	mg/m3	是	
				水泥库顶6		颗粒物	19.7	19.7	30	mg/m3	是	
				水泥料磨1	2013-4-8	颗粒物	15.5	15.5	30	mg/m3	是	
				水泥料磨2	2013-4-8	颗粒物	17.1	17.1	30	mg/m3	是	
				水泥散装1	2013-4-10	颗粒物	17.8	17.8	30	mg/m3	是	
				水泥散装2		颗粒物	18.1	18.1	30	mg/m3	是	
				水泥散装3	2013-4-11	颗粒物	18.3	18.3	30	mg/m3	是	
				原料调配库1	2013-4-11	颗粒物	15.6	15.6	30	mg/m3	是	
				原料调配库2	2013-4-11	颗粒物	15.6	15.6	30	mg/m3	是	
				原料调配库3		颗粒物	16.4	16.4	30	mg/m3	是	
				原料破碎1(原料砂石破碎)	2013-4-9	颗粒物	18.8	18.8	30	mg/m3	是	
				原料破碎2(原料破碎输送带)	2013-4-11	颗粒物	18.5	18.5	30	mg/m3	是	
				原料破碎3(原料输送带3#)		颗粒物	20	20	30	mg/m3	是	
				原料破碎4(原料输送带2#)	2013-4-11	颗粒物	18.5	18.5	30	mg/m3	是	
				1#粉煤灰库西侧斗提机除尘	2013-5-3	颗粒物	9.72	9.72	30	mg/m3	是	
				1#和2#熟料库间除尘器1#	2013-5-6	颗粒物	6.86	6.86	30	mg/m3	是	
				1#和2#熟料库间除尘器2#		颗粒物	28.5	28.5	30	mg/m3	是	
				1#矿渣库顶西部斗提机除尘	2013-5-6	颗粒物	24.2	24.2	30	mg/m3	是	

阳泉市	郊区	阳泉冀东水泥有限责任公司	水泥工业大气污染物排放标准	1#矿渣库顶部斗提机顶除尘器	2013-5-7	颗粒物	8.1	8.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				1#熟料库顶除尘器	2013-5-5	颗粒物	13.8	13.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				1#水泥包装车间顶除尘器	2013-5-13	颗粒物	11.7	11.7	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				1#水泥包装车间内除尘器	2013-5-11	颗粒物	8.87	8.87	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				1#水泥库顶部除尘器	2013-5-9	颗粒物	5.63	5.63	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				1#水泥库东北上料斗提机下部除尘器	2013-5-9	颗粒物	6.48	6.48	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				1#水泥磨车间1#除尘器	2013-5-8	颗粒物	5.88	5.88	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				1#水泥磨车间2#除尘器		颗粒物	20.1	20.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				1#水泥散装库顶部除尘器	2013-5-11	颗粒物	10.9	10.9	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				1#筒仓取料斗提机底部除尘器	2013-5-9	颗粒物	5.13	5.13	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				2#粉煤灰库西侧斗提机除尘器	2013-5-3	颗粒物	23.3	23.3	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				2#矿渣库斗提机除尘器	2013-5-7	颗粒物	23.6	23.6	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				2#矿渣库斗提机顶除尘器	2013-5-7	颗粒物	7.19	7.19	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				2#水泥包装车间顶除尘器	2013-5-13	颗粒物	12.4	12.4	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				2#水泥包装车间内除尘器	2013-5-11	颗粒物	8.48	8.48	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				2#水泥库顶部除尘器	2013-5-9	颗粒物	7.22	7.22	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				2#水泥库东北上料斗提机下部除尘器	2013-5-9	颗粒物	8.24	8.24	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				2#水泥磨车间1#除尘器	2013-5-9	颗粒物	20	20	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
				2#水泥磨车间2#除尘器		颗粒物	18.4	18.4	30	mg/m <sup>3</sup>	是	

	2#水泥散装库顶部除尘器	2013-5-11	颗粒物	10.9	10.9	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	2#筒仓取料斗提机底部除尘	2013-5-9	颗粒物	5.06	5.06	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	3#水泥包装车间顶除尘器	2013-5-13	颗粒物	10.9	10.9	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	3#水泥包装车间内除尘器	2013-5-13	颗粒物	7.22	7.22	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	长堆东辅料输送除尘器	2013-5-5	颗粒物	6.11	6.11	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	粉煤灰库顶除尘器	2013-5-3	颗粒物	11.2	11.2	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	砂岩库除尘器	2013-5-4	颗粒物	6.18	6.18	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	砂岩破碎及辅料输送除尘器	2013-5-3	颗粒物	22.8	22.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	生料均化库顶除尘器	2013-5-5	颗粒物	6.64	6.64	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	生料均化库斗提机除尘器	2013-5-5	颗粒物	11.8	11.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	石膏库顶除尘	2013-5-7	颗粒物	8.55	8.55	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	石膏喂料仓除尘	2013-5-6	颗粒物	24.4	24.4	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	石灰石库除尘	2013-5-4	颗粒物	6.39	6.39	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	石灰石破碎及输送除尘器	2013-5-3	颗粒物	6.55	6.55	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	石灰石原料预均化除尘器		颗粒物	6.47	6.47	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	熟料库顶除尘	2013-5-7	颗粒物	5.73	5.73	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	熟料库斗提机底部皮带除尘		颗粒物	24.1	24.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	窑头除尘器	2013-5-13	颗粒物	26.5	26.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
	窑尾除尘器	2013-5-13	二氧化硫	70.2	78.6	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
			氮氧化物	432	484	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
			颗粒物	21.9	24.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			氟化物	1.02	1.14	5	mg/m <sup>3</sup>	是	
	原料粉磨及废气处理均化库内除尘器	2013-5-5	颗粒物	6.02	6.02	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	原料库配料站除尘器	2013-5-4	颗粒物	5.45	5.45	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
	原料输送除尘	2013-5-4	颗粒物	5.92	5.92	30	mg/m <sup>3</sup>	是	

阳泉市	平定县	山西阳光发电有限责任公司	1#锅炉935t/h	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-1	烟尘	42	41.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	136	135	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	736	731	1100	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			3#锅炉935t/h		2013-4-2	烟尘	40.9	41.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	294	296	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	483	486	1100	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			4#锅炉935t/h		2013-4-3	烟尘	42.6	44.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	261	274	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	885	929	1100	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
阳泉市	平定县	阳泉市南煤龙川发电有限责任公司	1#锅炉460t/h	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-20	烟尘	69.9	56.9	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	302	246	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	50.4	41	650	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			2#锅炉460t/h			烟尘	75.4	67.3	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	276	246	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	75	67	650	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
长治市	郊区	长治市霍氏自备电力有限公司	3#4#5#机组锅炉烟囱	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-14	烟尘	55.4	94.6	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	312	532	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	43.7	74.6	650	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
长治市	郊区	长治市瑞达焦业有限公司	地面站	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-28	二氧化硫	10	10	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			焦炉烟囱			颗粒物	17	17	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	474	474	100	mg/m <sup>3</sup>	否	3.7
						氮氧化物	533	533	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
长治市	郊区	国电长治热电有限公司	1#1171t/h锅炉脱硫出口	火电厂大气污染物排放标准	2013-6-3	颗粒物	23.1	23.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						烟尘	44.8	42.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	51	48	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	83	78	650	mg/m <sup>3</sup>	是	
			2#1171t/h锅炉脱硫出口		2013-4-22	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	42	39.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	102	96	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	231	217	650	mg/m <sup>3</sup>	是	
			带烧机排气口	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-5-23	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						二氧化硫	751	751	600	mg/m <sup>3</sup>	否	0.3
						氮氧化物	53.1	53.1	500	mg/m <sup>3</sup>	是	
						颗粒物	57.4	57.4	80	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氟化物	0.606	0.606	6	mg/m <sup>3</sup>	是	

长治市	郊区	山西长信工业有限公司	发电厂20t/h锅炉排口	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-23	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
					烟尘	15.8	29.5	50	mg/m3	是			
					二氧化硫	52	97	100	mg/m3	是			
					氮氧化物	18.7	34.7	400	mg/m3	是			
			炼铁厂高炉出铁场	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-23	颗粒物	36.7	36.7	50	mg/m3	是		
							二氧化硫	1238	1238	600	mg/m3	否	1.1
			球团机	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		氮氧化物	3	3	500	mg/m3	是		
						颗粒物	58.9	58.9	80	mg/m3	是		
						氟化物	1.04	1.04	6	mg/m3	是		
						二氧化硫	44	50.7	250	mg/m3	是		
			轧钢加热炉	轧钢工业大气污染物排放标准		氮氧化物	5.3	6.3	350	mg/m3	是		
						颗粒物	14.6	16.8	30	mg/m3	是		
制钢厂2#转炉	炼钢工业大气污染物排放标准	颗粒物	76.3	76.3		100	mg/m3	是					
长治市	郊区	山西漳山发电有限责任公司	1#1045t/h锅炉A侧	火电厂大气污染物排放标准		2013-5-17	烟尘	44.9	42.2	50	mg/m3	是	
							二氧化硫	49	46	400	mg/m3	是	
					氮氧化物		637	599	650	mg/m3	是		
					林格曼黑度		<1	<1	1	级	是		
			1#1045t/h锅炉B侧		2013-5-16		烟尘	48.1	45.7	50	mg/m3	是	
							二氧化硫	48	46	400	mg/m3	是	
			3#2090t/h锅炉				氮氧化物	643	611	650	mg/m3	是	
							烟尘	34	30.2	50	mg/m3	是	
							二氧化硫	60	53	400	mg/m3	是	
							氮氧化物	89	79	450	mg/m3	是	
			4#2090t/h锅炉				林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
							烟尘	35.5	30.9	50	mg/m3	是	
二氧化硫	114	99		400		mg/m3	是						
氮氧化物	91	79		450		mg/m3	是						
长治市	郊区	山西漳泽电力股份有限公司漳泽发	3#机组670t/h锅炉	火电厂大气污染物排放标准		2013-4-2	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
							二氧化硫	59	71	400	mg/m3	是	
					氮氧化物		799	958	1100	mg/m3	是		
					烟尘		120	144	200	mg/m3	是		
			4#机组670t/h锅炉		二氧化硫		221	227	400	mg/m3	是		
					氮氧化物		806	830	1100	mg/m3	是		
					烟尘		126	130	200	mg/m3	是		
					林格曼黑度		<1	<1	1	级	是		
二氧化硫	93	106	400	mg/m3	是								



		电分公司	5#机组670t/h 锅炉		2013-4-23	氮氧化物	837	954	1100	mg/m3	是				
			6#机组670t/h 锅炉			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是				
长治市	郊区	首钢长治钢铁有限公司	3#6#高炉热风炉	炼铁工业大气 污染物排放标 准	2013-4-26	烟尘	79.7	90.9	200	mg/m3	是				
			3#7#高炉出铁			二氧化硫	90	108	400	mg/m3	是				
			4#烧结机头	钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准	2013-5-6	氮氧化物	859	1031	1100	mg/m3	是				
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是				
			5#烧结机头	钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准	2013-5-6	烟尘	66.5	79.7	200	mg/m3	是				
						二氧化硫	91	91	100	mg/m3	是				
			6#高炉槽下1#	炼铁工业大气 污染物排放标 准	2013-4-26	氮氧化物	60	60	300	mg/m3	是				
						6#高炉槽下2#	颗粒物	41	41	50	mg/m3	是			
			6#高炉槽下3#	炼铁工业大气 污染物排放标 准	2013-4-26	颗粒物	41.4	41.4	50	mg/m3	是				
						6#高炉出铁场	二氧化硫	495	495	600	mg/m3	是			
			8#高炉加热炉	炼铁工业大气 污染物排放标 准	2013-4-27	氮氧化物	200	200	500	mg/m3	是				
						颗粒物	58.5	58.5	80	mg/m3	是				
			H型钢加热炉	轧钢工业大气 污染物排放标 准	2013-5-14	氟化物	0.687	0.687	6	mg/m3	是				
						二氧化硫	475	475	600	mg/m3	是				
			球团转运线除	钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准	2013-5-14	氮氧化物	225	225	500	mg/m3	是				
						颗粒物	65.4	65.4	80	mg/m3	是				
			竖炉1#	钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准	2013-5-14	氟化物	0.726	0.726	6	mg/m3	是				
						颗粒物	41.1	41.1	50	mg/m3	是				
			竖炉2#	钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准	2013-5-14	颗粒物	41.2	41.2	50	mg/m3	是				
						颗粒物	39.5	39.5	50	mg/m3	是				
			四车间加热炉	轧钢工业大气 污染物排放标 准	2013-5-14	颗粒物	32.5	32.5	50	mg/m3	是				
						二氧化硫	78	78	100	mg/m3	是				
									氮氧化物	32	32	300	mg/m3	是	
									颗粒物	38	38	50	mg/m3	是	
									二氧化硫	182	224	250	mg/m3	是	
									氮氧化物	65	80	350	mg/m3	是	
						颗粒物	14.3	17.6	30	mg/m3	是				
						颗粒物	42.6	42.6	50	mg/m3	是				
						二氧化硫	491	491	600	mg/m3	是				
						氮氧化物	72	72	500	mg/m3	是				
						颗粒物	76.5	76.5	80	mg/m3	是				
						氟化物	4.02	4.02	6	mg/m3	是				
						二氧化硫	443	443	600	mg/m3	是				
						氮氧化物	189	189	500	mg/m3	是				
						颗粒物	70.6	70.6	80	mg/m3	是				
						氟化物	5.3	5.3	6	mg/m3	是				
						二氧化硫	168	225	250	mg/m3	是				
						氮氧化物	191	256	350	mg/m3	是				
						颗粒物	12.3	16.5	30	mg/m3	是				

			一车间加热炉 1#烟囱	轧钢工业大气 污染物排放标 准	2013-4-27	二氧化硫	50	44	250	mg/m3	是	
			一车间加热炉 2#烟囱			氮氧化物	44	38	350	mg/m3	是	
			一车间加热炉 3#烟囱			颗粒物	14.5	12.6	30	mg/m3	是	
			一车间加热炉 4#烟囱			二氧化硫	109	87	250	mg/m3	是	
						氮氧化物	45	36	350	mg/m3	是	
						颗粒物	21.2	17	30	mg/m3	是	
						二氧化硫	144	199	250	mg/m3	是	
						氮氧化物	66	91	350	mg/m3	是	
						颗粒物	13	17.9	30	mg/m3	是	
						二氧化硫	54	48	250	mg/m3	是	
						氮氧化物	62	55	350	mg/m3	是	
						颗粒物	11.8	10.4	30	mg/m3	是	
						烟尘	118	177	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	174	261	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	320	481	1100	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	123	172	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	197	276	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	315	441	1100	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	88.3	126	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	159	228	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	358	512	1100	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	92	128	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	163	228	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	362	507	1100	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	18.1	21.4	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	28	33	800	mg/m3	是	
						氮氧化物	76	90	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	40.1	46.5	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	65	75	800	mg/m3	是	
						氮氧化物	38	44	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	37.1	63.8	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	54	93	800	mg/m3	是	
						氮氧化物	80	138	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	43.3	77.6	200	mg/m3	是	

长治市	襄垣县	襄垣县诚丰电力有限公司	2号130t/h流化床锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-9	二氧化硫	35	63	800	mg/m <sup>3</sup>	是						
			3号240t/h流化床锅炉			氮氧化物	63	113	650	mg/m <sup>3</sup>	是						
			4号240t/h流化床锅炉			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
						烟尘	24	49.1	200	mg/m <sup>3</sup>	是						
						二氧化硫	33	67	800	mg/m <sup>3</sup>	是						
			长治市			屯留县	长治市麟源煤业有限责任公司	出焦除尘器	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-11	氮氧化物	66	136	650	mg/m <sup>3</sup>	是	
								精煤破碎1			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
								炼焦炉烟囱			烟尘	24	49.1	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
											二氧化硫	33	67	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
氮氧化物	66	136		650	mg/m <sup>3</sup>						是						
长治市	屯留县	山西潞安余吾热电有限责任公司		装煤除尘器	火电厂大气污染物排放标准			2013-4-26			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
				1#机组450t/h锅炉							二氧化硫	53.1	53.1	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
											氮氧化物	360	360	100	mg/m <sup>3</sup>	否	2.6
											颗粒物	16.08	16.08	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			长治市	屯留县		山西兴旺煤化集团有限责任公司	地面站出焦		炼焦化学工业污染物排放标准	2013-5-21	颗粒物	8.64	8.64	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
											二氧化硫	360	360	100	mg/m <sup>3</sup>	否	2.6
											氮氧化物	367	367	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
							地面站装煤				颗粒物	16.44	16.44	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
											二氧化硫	64.2	64.2	150	mg/m <sup>3</sup>	是	
苯并(A)芘	0.000007	0.000007			0.3			μg/m <sup>3</sup>			是						
长治市	屯留县	山西兴旺煤化集团有限责任公司			焦炉烟囱		炼焦化学工业污染物排放标准	2013-6-6			颗粒物	17.01	17.01	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
											烟尘	37.9	37.5	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
											二氧化硫	69	68	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
			80m <sup>2</sup> 烧结机机头	氮氧化物	97	96			650	mg/m <sup>3</sup>	是						
				林格曼黑度	<1	<1			1	级	是						
				烟尘	34	39.1			200	mg/m <sup>3</sup>	是						
			长治市	屯留县	山西兴旺煤化集团有限责任公司	地面站出焦			炼焦化学工业污染物排放标准	2013-5-21	二氧化硫	59	68	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
											氮氧化物	72	82	650	mg/m <sup>3</sup>	是	
											林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
地面站装煤	二氧化硫	41.1				41.1	100	mg/m <sup>3</sup>			是						
	颗粒物	31.44				31.44	100	mg/m <sup>3</sup>			是						
	二氧化硫	67.7				67.7	150	mg/m <sup>3</sup>			是						
长治市	屯留县	山西兴旺煤化集团有限责任公司				焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-6-6			苯并(A)芘	0.000006	0.000006	0.3	μg/m <sup>3</sup>	是	
											颗粒物	28	28	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
											二氧化硫	515	515	100	mg/m <sup>3</sup>	否	4.2
			80m <sup>2</sup> 烧结机机头	氮氧化物	339	339			800	mg/m <sup>3</sup>	是						
				颗粒物	24.8	24.8			50	mg/m <sup>3</sup>	是						
				二氧化硫	515	515			600	mg/m <sup>3</sup>	是						
			长治市	屯留县	山西兴旺煤化集团有限责任公司	80m <sup>2</sup> 烧结机机头			炼焦化学工业污染物排放标准	2013-6-6	氮氧化物	108	108	500	mg/m <sup>3</sup>	是	
											颗粒物	41	41	80	mg/m <sup>3</sup>	是	
											氟化物	1.01	1.01	6	mg/m <sup>3</sup>	是	
80m <sup>2</sup> 烧结机机头	颗粒物	35.2				35.2	50	mg/m <sup>3</sup>			是						

长治市	黎城县	黎城八厂钢铁有限公司	高炉配料	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-22	颗粒物	38.5	38.5	50	mg/m3	是	
			转炉烟囱	炼钢工业大气污染物排放标准		颗粒物	36.4	36.4	50	mg/m3	是	
长治市	黎城县	山西省黎城县金元钢铁有限公司	电厂20t烟筒	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-21	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						2013-5-21	烟尘	8.37	8.96	50	mg/m3	是
			电厂35t烟筒		2013-5-21	二氧化硫	25.9	27.7	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	21.4	22.9	400	mg/m3	是	
			烧结机机尾		2013-5-21	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	9.12	9.1	50	mg/m3	是	
			烧结机头		2013-5-21	二氧化硫	20.5	20.4	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	24.3	24.2	400	mg/m3	是	
			烧结配料		2013-5-21	颗粒物	35.1	35.1	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	414	414	600	mg/m3	是	
			烧结皮带		2013-5-21	氮氧化物	92.3	92.3	500	mg/m3	是	
						颗粒物	63.5	63.5	80	mg/m3	是	
烧结配料	2013-5-21	氟化物	1.52	1.52	6	mg/m3	是					
		颗粒物	45.9	45.9	50	mg/m3	是					
烧结皮带	2013-5-21	颗粒物	19.9	19.9	50	mg/m3	是					
		颗粒物	19.9	19.9	50	mg/m3	是					
长治市	壶关县	壶关县常浩炼铁有限公司	1#450m3高炉除尘器出口	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-7	颗粒物	46.8	46.8	50	mg/m3	是	
			1#烧结机尾	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	44	44	50	mg/m3	是	
			2#烧结机尾	炼铁工业大气污染物排放标准		颗粒物	44.1	44.1	50	mg/m3	是	
			高炉槽下除尘器出口	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-8	颗粒物	40.6	40.6	50	mg/m3	是	
			烧结机头排放口	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		二氧化硫	218	218	600	mg/m3	是	
						氮氧化物	54	54	500	mg/m3	是	
			颗粒物		45.5	45.5	80	mg/m3	是			
			烧结配料除尘	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-5-7	氟化物	2.55	2.55	6	mg/m3	是	
			颗粒物			32.1	32.1	50	mg/m3	是		
			竖炉带冷机除		2013-5-8	颗粒物	43.9	43.9	50	mg/m3	是	
			竖炉电除尘器	2013-5-7	二氧化硫	509	509	600	mg/m3	是		
					氮氧化物	138	138	500	mg/m3	是		
颗粒物	42.4	42.4			80	mg/m3	是					
竖炉电除尘器	2013-5-7	氟化物	1.51	1.51	6	mg/m3	是					
		颗粒物	1.51	1.51	6	mg/m3	是					
长治市	壶关县	山西常平炼钢有限公司	湿铁炉出口	炼钢工业大气污染物排放标准	2013-5-9	颗粒物	38.3	38.3	50	mg/m3	是	
			转炉二次除尘			颗粒物	37.9	37.9	50	mg/m3	是	

		有限公司	转炉一次除尘	准		颗粒物	58	58	100	mg/m <sup>3</sup>	是			
长治市	武乡县	武乡西山发电有限责任公司	1号2080t/h锅炉总排口	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-17	烟尘	32.1	34.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
						二氧化硫	123	133	400	mg/m <sup>3</sup>	是			
						氮氧化物	579	625	650	mg/m <sup>3</sup>	是			
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
						烟尘	31.9	36.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
						二氧化硫	175	200	400	mg/m <sup>3</sup>	是			
						氮氧化物	505	576	650	mg/m <sup>3</sup>	是			
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
长治市	沁县	沁县华安焦化有限公司	1#15t/h燃气锅炉烟囱	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-16	烟尘	27.4	34.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
						二氧化硫	1207	1531	100	mg/m <sup>3</sup>	否	14		
						氮氧化物	556	706	400	mg/m <sup>3</sup>	否	0.8		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
			2#15t/h燃气锅炉烟囱	锅炉大气污染物排放标准		烟尘	28.2	35.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
						二氧化硫	1212	1514	100	mg/m <sup>3</sup>	否	14		
						氮氧化物	475	593	400	mg/m <sup>3</sup>	否	0.5		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
			焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准		二氧化硫	274	274	100	mg/m <sup>3</sup>	否	1.7		
						氮氧化物	760	760	800	mg/m <sup>3</sup>	是			
						颗粒物	29.5	29.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
						二氧化硫	153	153	200	mg/m <sup>3</sup>	是			
长治市	沁源县	沁源县明源煤焦有限公司	1#焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-26	氮氧化物	60	60	240	mg/m <sup>3</sup>	是			
						颗粒物	45.2	45.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
						二氧化硫	162	162	200	mg/m <sup>3</sup>	是			
						氮氧化物	64	64	240	mg/m <sup>3</sup>	是			
			2#焦炉烟囱			炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-27	颗粒物	47.4	47.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
								二氧化硫	162	162	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
								氮氧化物	63	63	240	mg/m <sup>3</sup>	是	
								颗粒物	48.7	48.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			3#焦炉烟囱			炼焦化学工业污染物排放标准		二氧化硫	159	159	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
								氮氧化物	62	62	240	mg/m <sup>3</sup>	是	
								颗粒物	47.6	47.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
								烟尘	18.2	24.2	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
长治市	沁源县	山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂	1#35t/h锅炉脱硫除尘设施	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-4	二氧化硫		345	460	900	mg/m <sup>3</sup>	是		
						氮氧化物		169	225		mg/m <sup>3</sup>			
						林格曼黑度		<1	<1	1	级	是		
						烟尘		18.4	24.5	200	mg/m <sup>3</sup>	是		
			2#35t/h锅炉脱硫除尘设施			锅炉大气污染物排放标准	二氧化硫	330	441	900	mg/m <sup>3</sup>	是		
							氮氧化物	164	218		mg/m <sup>3</sup>			
							林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		

长治市	潞城市	潞城市兴宝钢铁有限责任公司	高炉矿槽	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-13	颗粒物	46.1	46.1	50	mg/m3	是		
			混铁炉	炼钢工业大气污染物排放标准		颗粒物	27.9	27.9	50	mg/m3	是		
			转炉除尘设施			颗粒物	24	24	100	mg/m3	是		
			转炉二次除尘			颗粒物	28.1	28.1	50	mg/m3	是		
长治市	潞城市	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	1#1944t/h锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-8	烟尘	44.5	44.1	50	mg/m3	是		
			2#1944t/h锅炉			二氧化硫	43	43	400	mg/m3	是		
						氮氧化物	92	91	650	mg/m3	是		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
						烟尘	44.6	47.2	50	mg/m3	是		
						二氧化硫	54	57	400	mg/m3	是		
						氮氧化物	121	128	650	mg/m3	是		
			林格曼黑度			<1	<1	1	级	是			
长治市	潞城市	天脊煤化工集团股份有限公司	包装尾气	大气污染物综合排放标准	2013-5-7	颗粒物	86.5	86.5	150	mg/m3	是		
			成品斗提破碎			颗粒物	22.2	22.2	150	mg/m3	是		
			复肥干燥A			颗粒物	20.7	20.7	150	mg/m3	是		
			复肥干燥B		颗粒物	26.4	26.4	150	mg/m3	是			
			复肥冷却A		颗粒物	22.1	22.1	150	mg/m3	是			
			复肥冷却B		颗粒物	82.5	82.5	150	mg/m3	是			
			复肥湿线		恶臭污染物排放标准	2013-5-7	氮氧化物	132	132	420	mg/m3	是	
							氟化物	4.83	4.83	11	mg/m3	是	
			氨		1689	1689		mg/m3					
			供煤厂破碎		大气污染物综合排放标准		颗粒物	20.1	20.1	150	mg/m3	是	
			合成尾气	恶臭污染物排放标准	2013-5-8	硫化氢	65.1	65.1		mg/m3			
			矿粉干燥炉B	工业炉窑大气污染物排放标准	2013-5-7	烟尘	22.1	22.1	250	mg/m3	是		
			热动厂A炉225t锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-6	烟尘	64.2	68.1	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	60	64	1200	mg/m3	是		
					氮氧化物	872	924	1100	mg/m3	是			
					林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
			热动厂B炉225t锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-6	烟尘	64.2	68	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	60	64	1200	mg/m3	是		
						氮氧化物	872	924	1100	mg/m3	是		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
热动厂C炉220t	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-8	烟尘	77.8	84	200	mg/m3	是					
			二氧化硫	30	32	1200	mg/m3	是					

			锅炉			氮氧化物	974	1052	1100	mg/m3	是			
			2013-5-8			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
			2013-5-8			稀硝1#尾气	硝酸工业污染物排放标准	氮氧化物	117	117	500	mg/m3	是	
						稀硝2#尾气		氮氧化物	125	125	500	mg/m3	是	
						稀硝3#尾气		氮氧化物	84	84	500	mg/m3	是	
						硝铵干燥		颗粒物	20.8	20.8	120	mg/m3	是	
			2013-5-6			硝铵造粒(A)	大气污染物综合排放标准	颗粒物	21.3	21.3	120	mg/m3	是	
						硝铵造粒(B)		颗粒物	28.6	28.6	120	mg/m3	是	
硝铵造粒(C)	颗粒物	18.9		18.9	120	mg/m3		是						
硝铵造粒(D)	颗粒物	43.6		43.6	120	mg/m3		是						
晋城市	城 区	晋城市恒光 矸石热电有 限公司	循环硫化床锅 炉排气筒	火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-10	烟尘	27.5	33.2	200	mg/m3	是			
						二氧化硫	166	202	800	mg/m3	是			
						氮氧化物	153	186	650	mg/m3	是			
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
晋城市	城 区	山西兰花科 技创业股份 有限公司化 肥分公司	10吨吹风气排 放口	锅炉大气污染 物排放标准	2013-4-16	二氧化硫	31	31	550	mg/m3	是			
			25t锅炉排放口 2#			颗粒物	82.3	82.3	120	mg/m3	是			
						氮氧化物	175	175	1400	mg/m3	是			
						烟尘	84.6	151	200	mg/m3	是			
						二氧化硫	272	484	900	mg/m3	是			
			25t锅炉排放口 3#			氮氧化物	135	240		mg/m3				
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
						烟尘	58.3	93.9	200	mg/m3	是			
						二氧化硫	76	122	900	mg/m3	是			
			25t锅炉排放口 5#			氮氧化物	260	419		mg/m3				
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
						氮氧化物	529	764		mg/m3				
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
			25t锅炉排放口 6#			烟尘	73.7	106	200	mg/m3	是			
						二氧化硫	178	257	900	mg/m3	是			
						烟尘	65.8	113	200	mg/m3	是			
二氧化硫	84	144		900	mg/m3	是								
25吨吹风气排 放口	氮氧化物	119	205		mg/m3									
	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是								
	二氧化硫	97	97	550	mg/m3	是								
	颗粒物	71.1	71.1	120	mg/m3	是								
晋城市	阳城县	大唐阳城发 电有限责任 公司	600mw机组7#	火电厂大气污 染物排放标准	2013-4-25	氮氧化物	79	79	1400	mg/m3	是			
						烟尘	42.8	39.8	50	mg/m3	是			
						二氧化硫	210	195	400	mg/m3	是			
						氮氧化物	163	151	1100	mg/m3	是			
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
烟尘	27	27	50	mg/m3	是									

		公司	600mw机组8#			二氧化硫	181	181	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	151	151	1100	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
晋城市	阳城县	晋城山水水泥有限公司	辅材（砂岩）破碎	水泥工业大气污染物排放标准	2013-4-11	颗粒物	14.3	14.3	30	mg/m3	是	
			石灰石破碎		2013-4-2	颗粒物	14.2	14.2	30	mg/m3	是	
			水泥包装		2013-4-1	颗粒物	9	9	30	mg/m3	是	
			水泥包装机			颗粒物	17.4	17.4	30	mg/m3	是	
			水泥辊压机			颗粒物	15	15	30	mg/m3	是	
			水泥混料机		2013-4-2	颗粒物	8.2	8.2	30	mg/m3	是	
			水泥磨机		2013-4-1	颗粒物	27.9	27.9	30	mg/m3	是	
			窑头		2013-4-2	颗粒物	18.7	18.7	50	mg/m3	是	
			窑尾		2013-4-11	二氧化硫	48	42	200	mg/m3	是	
						氮氧化物	920	791	800	mg/m3	是	
颗粒物	27.8	23.9		50		mg/m3	是					
氟化物	0.161	0.139	5	mg/m3	是							
原材料配料库	2013-4-2	颗粒物	12.7	12.7	30	mg/m3	是					
晋城市	阳城县	阳城国际发电有限责任公司	350mw锅炉1	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-22	烟尘	68.2	58.5	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	112	96	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	507	435	1500	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	49.2	45.7	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	161	150	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	481	447	1500	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	60.3	51.7	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	288	247	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	484	415	1500	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	41.9	35.9	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	279	239	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	542	465	1500	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	62.6	53.7	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	247	212	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	613	525	1500	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
350mw锅炉5	2013-4-22	烟尘	47.6	44.2	200	mg/m3	是					
		二氧化硫	187	173	1200	mg/m3	是					
		氮氧化物	727	675	1500	mg/m3	是					
		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
350mw锅炉6	2013-4-22	烟尘	47.6	44.2	200	mg/m3	是					
		二氧化硫	187	173	1200	mg/m3	是					
		氮氧化物	727	675	1500	mg/m3	是					
		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					



晋城市	陵川县	陵川金隅水泥有限公司	包装车间收尘	水泥工业大气污染物排放标准	2013-5-13	颗粒物	15.5	15.5	30	mg/m3	是	
			回转窑窑头		2013-5-14	颗粒物	26.5	26.5	50	mg/m3	是	
			回转窑窑尾		2013-5-14	二氧化硫	21	27	200	mg/m3	是	
						氮氧化物	307	405	800	mg/m3	是	
						颗粒物	26.2	34.6	50	mg/m3	是	
			氟化物		0.0292	0.0406	5	mg/m3	是			
			磨机收尘器		2013-5-13	颗粒物	14.3	14.3	30	mg/m3	是	
			配料站收尘器		2013-5-13	颗粒物	15.8	15.8	30	mg/m3	是	
水泥库收尘器	2013-5-13	颗粒物	14.4	14.4	30	mg/m3	是					
稳压机收尘器	2013-5-13	颗粒物	17.8	17.8	30	mg/m3	是					
晋城市	陵川县	陵川县鑫源冶炼有限责任公司	高炉烟囱	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-18	颗粒物	42.2	42.2	50	mg/m3	是	
			烧结机	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		二氧化硫	195	195	600	mg/m3	是	
						氮氧化物	62	62	500	mg/m3	是	
						颗粒物	67.1	67.1	80	mg/m3	是	
						氟化物	0.0455	0.0455	6	mg/m3	是	
晋城市	泽州县	国投晋城热电有限公司	300mw锅炉1	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-25	烟尘	30.5	29.5	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	62	60	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	177	171	1100	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						氮氧化物	42	23	80	mg/m3	是	
晋城市	泽州县	山西金驹煤电化股份有限公司	10#余热锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-16	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			氮氧化物			42	23	80	mg/m3	是		
			2#余热锅炉		2013-4-13	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			氮氧化物			38	21	80	mg/m3	是		
			林格曼黑度			<1	<1	1	级	是		
			3#余热锅炉		2013-4-14	氮氧化物	40	22	80	mg/m3	是	
			林格曼黑度			<1	<1	1	级	是		
			氮氧化物			41	22	80	mg/m3	是		
			4#余热锅炉		2013-4-14	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			氮氧化物			42	23	80	mg/m3	是		
			林格曼黑度			<1	<1	1	级	是		
			5#余热锅炉		2013-4-15	氮氧化物	39	22	80	mg/m3	是	
			林格曼黑度			<1	<1	1	级	是		
氮氧化物	40	22	80	mg/m3		是						
7#余热锅炉	2013-4-15	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
氮氧化物		40	22	80	mg/m3	是						
林格曼黑度		<1	<1	1	级	是						
8#余热锅炉	2013-4-16	氮氧化物	41	22	80	mg/m3	是					
林格曼黑度		<1	<1	1	级	是						
		高平市福鑫	绕结机尾排气筒	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	42.1	42.1	50	mg/m3	是	
				炼铁工业大气		二氧化硫	63	63	100	mg/m3	是	

晋城市	高平市	山西中煤铸管有限责任公司	热风炉	污染物排放标准	2013-4-26	氮氧化物	6	6	300	mg/m3	是				
			烧结机头排气筒	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	24.6	24.6	50	mg/m3	是				
						二氧化硫	1972	1972	600	mg/m3	否	2.3			
						氮氧化物	97	97	500	mg/m3	是				
						颗粒物	49.1	49.1	80	mg/m3	是				
						氟化物	0.236	0.236	6	mg/m3	是				
晋城市	高平市	高平市三甲炼焦有限责任公司	35t余热锅炉1排气筒	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-24	二氧化硫	123	123	200	mg/m3	是				
						氮氧化物	28	28	240	mg/m3	是				
						颗粒物	42.1	42.1	50	mg/m3	是				
						二氧化硫	145	145	200	mg/m3	是				
						氮氧化物	37	37	240	mg/m3	是				
						颗粒物	47	47	50	mg/m3	是				
					35t余热锅炉2排气筒				二氧化硫	123	123	200	mg/m3	是	
					35t余热锅炉3排气筒				氮氧化物	28	28	240	mg/m3	是	
					35t余热锅炉4排气筒			2013-4-25	颗粒物	40.9	40.9	50	mg/m3	是	
					35t余热锅炉5排气筒				二氧化硫	128	128	200	mg/m3	是	
					35t余热锅炉6排气筒				氮氧化物	30	30	240	mg/m3	是	
					备煤系统排气				颗粒物	43.7	43.7	50	mg/m3	是	
									二氧化硫	112	112	200	mg/m3	是	
									氮氧化物	22	22	240	mg/m3	是	
					颗粒物	41.9	41.9	50	mg/m3	是					
					二氧化硫	156	156	200	mg/m3	是					
					氮氧化物	43	43	240	mg/m3	是					
					颗粒物	47.6	47.6	50	mg/m3	是					
					2013-4-24	颗粒物	36.7	36.7	50	mg/m3	是				
			2t锅炉排气筒	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-13	烟尘	26.9	59.8	200	mg/m3	是				
						二氧化硫	219	487	900	mg/m3	是				
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是				
			辅材上料漏斗排气筒			颗粒物	16.9	16.9	30	mg/m3	是				
			烘干炉喂煤排气筒		2013-5-15	颗粒物	4.2	4.2	30	mg/m3	是				
			矿渣烘干系统排气筒			颗粒物	18.7	18.7	50	mg/m3	是				
			矿渣库顶排气筒			颗粒物	26	26	30	mg/m3	是				
			煤粉转子科排气筒		2013-5-13	颗粒物	25.8	25.8	30	mg/m3	是				
			煤磨系统排气筒		2013-5-12	颗粒物	20.7	20.7	50	mg/m3	是				
			生料均化库底排气筒		2013-5-11	颗粒物	26.7	26.7	30	mg/m3	是				

晋城市

高平市

高平市维高水泥制造有限公司

水泥工业大气污染物排放标准

生料均化库顶排气筒
石膏破碎排气
石膏输送转运站排气筒
石灰石配料库顶排气筒
石灰石破碎排气筒
熟料储存库顶排气筒
熟料库顶排气
熟料散装放料排气筒1
熟料散装放料排气筒2
熟料输送排气
熟料输送排气
熟料输送排气
水泥包装机排气筒1
水泥包装机排气筒2
水泥储存库顶排气筒1
水泥储存库顶排气筒2
水泥储存库顶排气筒3
水泥储存库顶排气筒4
水泥调配站混合料皮带排气
水泥调配站石膏库顶排气筒
水泥库底卸料排气筒1
水泥库底卸料排气筒2
水泥库底卸料排气筒3

2013-5-10	颗粒物	18.9	18.9	30	mg/m3	是	
2013-5-6	颗粒物	7.99	7.99	30	mg/m3	是	
2013-5-8	颗粒物	12.1	12.1	30	mg/m3	是	
2013-5-14	颗粒物	9.15	9.15	30	mg/m3	是	
2013-5-6	颗粒物	21.2	21.2	30	mg/m3	是	
2013-5-13	颗粒物	25	25	30	mg/m3	是	
2013-5-11	颗粒物	9.32	9.32	30	mg/m3	是	
2013-5-10	颗粒物	7.83	7.83	30	mg/m3	是	
2013-5-9	颗粒物	11.5	11.5	30	mg/m3	是	
2013-5-12	颗粒物	14	14	30	mg/m3	是	
2013-5-11	颗粒物	14.8	14.8	30	mg/m3	是	
2013-5-14	颗粒物	17.5	17.5	30	mg/m3	是	
2013-5-10	颗粒物	16.2	16.2	30	mg/m3	是	
	颗粒物	8.5	8.5	30	mg/m3	是	
2013-5-6	颗粒物	8.41	8.41	30	mg/m3	是	
2013-5-12	颗粒物	7.99	7.99	30	mg/m3	是	
2013-5-15	颗粒物	9.38	9.38	30	mg/m3	是	
2013-5-10	颗粒物	8.23	8.23	30	mg/m3	是	
2013-5-13	颗粒物	18.9	18.9	30	mg/m3	是	
2013-5-8	颗粒物	9.36	9.36	30	mg/m3	是	
2013-5-15	颗粒物	8.23	8.23	30	mg/m3	是	
2013-5-8	颗粒物	7.53	7.53	30	mg/m3	是	
2013-5-16	颗粒物	8.95	8.95	30	mg/m3	是	

		水泥库底卸料排气筒4		2013-5-8	颗粒物	9.24	9.24	30	mg/m3	是		
		水泥磨尾排气			颗粒物	12.4	12.4	30	mg/m3	是		
		水泥磨系统排气筒		2013-5-17	颗粒物	10.6	10.6	30	mg/m3	是		
		水泥入包装输送排气筒1		2013-5-9	颗粒物	12.7	12.7	30	mg/m3	是		
		水泥入包装输送排气筒2		2013-5-11	颗粒物	13.3	13.3	30	mg/m3	是		
		铁矿粉库顶排气筒		2013-5-13	颗粒物	25.6	25.6	30	mg/m3	是		
		窑头排气筒		2013-5-7	颗粒物	16.1	16.1	50	mg/m3	是		
		窑尾排气筒		2013-5-13	二氧化硫	<15	<15	200	mg/m3	是		
			氮氧化物		509	613	800	mg/m3	是			
			颗粒物		28.9	34.8	50	mg/m3	是			
			氟化物		0.0738	0.0889	5	mg/m3	是			
		页岩砂岩库顶排气筒		2013-5-7	颗粒物	15.2	15.2	30	mg/m3	是		
		原料调配站配料排气筒		2013-5-8	颗粒物	20.9	20.9	30	mg/m3	是		
		原料均化库顶排气筒1		2013-5-10	颗粒物	26.4	26.4	30	mg/m3	是		
		原料均化库顶排气筒2			颗粒物	22.6	22.6	30	mg/m3	是		
		原料均化库顶排气筒3		2013-5-11	颗粒物	23.6	23.6	30	mg/m3	是		
		原料入库斗提机尾排气筒		2013-5-13	颗粒物	26.8	26.8	30	mg/m3	是		
		原料入磨输送机头排气筒		2013-5-12	颗粒物	21.4	21.4	30	mg/m3	是		
		原煤运输转运站排气筒		2013-5-13	颗粒物	25.4	25.4	30	mg/m3	是		
		运输转运站排气筒		2013-5-9	颗粒物	15.1	15.1	30	mg/m3	是		
	山西汶氏实	10t锅炉	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-23	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
						烟尘	9.02	9.59	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	93	99	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	34	36	400	mg/m3	是	
			热风炉	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-27	颗粒物	38.5	38.5	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	92	92	100	mg/m3	是	
		氮氧化物				22	22	300	mg/m3	是		

晋城市	高平市	业集团有限 公司	烧结机头	钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准	2013-4-23	颗粒物	17.3	17.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						颗粒物	45.8	45.8	80	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氟化物	0.0756	0.0756	6	mg/m <sup>3</sup>	是	
			烧结机尾	工业炉窑大气 污染物排放标	2013-4-28	二氧化硫	33	33	600	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	51	51	500	mg/m <sup>3</sup>	是	
						颗粒物	36.3	36.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
朔州市	朔城区	大唐国际神 头发电有限 责任公司	3#机组1 (1650t/h)	火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-14	烟尘	41.8	47.9	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	39.4	42.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			4#机组1 (1650t/h)	二氧化硫	186	199	400	mg/m <sup>3</sup>	是			
				氮氧化物	454	484	650	mg/m <sup>3</sup>	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
朔州市	朔城区	国网能源开 发有限公司 神头第二发 电厂	1#机组1 (1650t/h)	火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-13	烟尘	38.4	39.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	39.7	40.5	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
			2#机组1 (1650t/h)	二氧化硫	181	184	1200	mg/m <sup>3</sup>	是			
				氮氧化物	640	648	1100	mg/m <sup>3</sup>	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
			包装机及包机 小仓1#	水泥工业大气 污染物排放标 准	2013-5-28	烟尘	30.4	30.7	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	30.4	30.7	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	176	179	1200	mg/m <sup>3</sup>	是	
			包装机及包机 小仓2#	氮氧化物	110	112	1100	mg/m <sup>3</sup>	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	级	是			
				颗粒物	21.8	21.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是			
				颗粒物	25.7	25.7	30	mg/m <sup>3</sup>	是			
			包装机及包机 小仓3#	颗粒物	21.4	21.4	30	mg/m <sup>3</sup>	是			
				颗粒物	24.7	24.7	30	mg/m <sup>3</sup>	是			
				烟尘	70.8	190.5	200	mg/m <sup>3</sup>	是			
				二氧化硫	245	669	900	mg/m <sup>3</sup>	是			
包装机及包机 小仓4#	氮氧化物	98	267		mg/m <sup>3</sup>							
	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
	颗粒物	15.8	15.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是						
	颗粒物	15.1	15.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是						
采暖锅炉 (1.5t/h)	锅炉大气污染 物排放标准		粉煤灰库除尘 器1#			颗粒物	15.1	15.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
						颗粒物	15.1	15.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
			粉煤灰库除尘 器2#			颗粒物	15.1	15.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
						颗粒物	15.1	15.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	

朔州市

朔城区

山西金圆水  
泥股份有限  
公司

粉煤灰库除尘器3#		颗粒物	15.8	15.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
辅料上料中转	2013-5-25	颗粒物	15.7	15.7	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
混合材库上	2013-5-28	颗粒物	21.1	21.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
混合材配料		颗粒物	22.4	22.4	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
混合材破碎中	2013-5-26	颗粒物	23.4	23.4	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
矿山破碎机	2013-5-25	颗粒物	14	14	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
矿渣磨	2013-5-28	颗粒物	41.3	41.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
煤磨		颗粒物	39.7	39.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
配料站中转站	2013-5-25	颗粒物	17	17	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
入生料库斗提		颗粒物	22.8	22.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
入窑头提		颗粒物	14.5	14.5	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
散装斗提	2013-5-26	颗粒物	22.2	22.2	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
生料均化库下	2013-5-25	颗粒物	24.7	24.7	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
生料库上		颗粒物	21.6	21.6	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
石膏库上	2013-5-28	颗粒物	21.6	21.6	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
石灰石均化地	2013-5-25	颗粒物	13.6	13.6	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
石灰石中转站		颗粒物	12.7	12.7	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料库上1#	2013-5-26	颗粒物	24.7	24.7	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料库上2#		颗粒物	23.9	23.9	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料库下输送、散装1#	2013-5-28	颗粒物	20.6	20.6	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料库下输送、散装2#		颗粒物	22.5	22.5	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料库下输送、散装3#		颗粒物	24.5	24.5	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料库下中转站1#		颗粒物	24.4	24.4	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料库下中转站2#		颗粒物	21.5	21.5	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料散装1#	2013-5-25	颗粒物	27.5	27.5	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料散装2#		颗粒物	26.1	26.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料散装输送	2013-5-26	颗粒物	21.6	21.6	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料散装输送		颗粒物	16.7	16.7	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料散装输送		颗粒物	22.4	22.4	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料散装输送		颗粒物	24.1	24.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料散装输送		颗粒物	23.1	23.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料中转1#		颗粒物	25.8	25.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料中转2#		颗粒物	23.1	23.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
熟料中转3#		颗粒物	22.9	22.9	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
水泥库1#		颗粒物	22.6	22.6	30	mg/m <sup>3</sup>	是	

水泥工业大气  
污染物排放标  
准

			水泥库2#		颗粒物	23.2	23.2	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			水泥库3#		颗粒物	21.6	21.6	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			水泥磨除尘器		颗粒物	18.8	18.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			水泥磨除尘器		颗粒物	23	23	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			水泥磨除尘器		颗粒物	23.8	23.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			水泥磨除尘器		颗粒物	24.3	24.3	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			水泥散装1#		颗粒物	20.6	20.6	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			水泥散装2#	2013-5-28	颗粒物	21.9	21.9	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			水泥散装3#		颗粒物	21.5	21.5	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			窑头余热锅炉		颗粒物	42.4	42.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			窑尾	2013-5-25	二氧化硫	21	22	200	mg/m <sup>3</sup>	是		
					氮氧化物	601	624	800	mg/m <sup>3</sup>	是		
			颗粒物		26.2	27	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
			氟化物		0.91	0.935	5	mg/m <sup>3</sup>	是			
			原料库除尘器		颗粒物	24.8	24.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			原料库除尘器		颗粒物	24.4	24.4	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			原料库除尘器		颗粒物	23.3	23.3	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			原料库除尘器		颗粒物	23.5	23.5	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			原料库除尘器		颗粒物	24.7	24.7	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			原料库除尘器		颗粒物	23.7	23.7	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			原煤仓	2013-5-26	颗粒物	25.1	25.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			原煤中转站		颗粒物	26.3	26.3	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
朔州市	朔城区	山西神头发电有限责任公司	3#机组 (670t/h)	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-9	烟尘	101.9	123.3	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	159	193	1200	mg/m <sup>3</sup>	是	
			氮氧化物			491	594	1100	mg/m <sup>3</sup>	是		
			4#机组 (670t/h)		2013-6-3	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	87.7	113.5	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	154	199	1200	mg/m <sup>3</sup>	是	
氮氧化物	499	645		1100	mg/m <sup>3</sup>	是						
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
朔州市	朔城区	朔州市格瑞特实业有限公司	1#锅炉 (480t/h)	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-25	烟尘	41.1	43.5	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	236	250	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
			氮氧化物			70	74	450	mg/m <sup>3</sup>	是		
			2#锅炉 (480t/h)		2013-4-24	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	38.8	47.6	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	277	342	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
氮氧化物	69	86		450	mg/m <sup>3</sup>	是						
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
			1#锅炉 (235t/h)			烟尘	48.2	54.3	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	298	336	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	132	150	650	mg/m <sup>3</sup>	是	

朔州市	平鲁区	山西平朔煤矸石发电有限责任公司	2#锅炉 (235t/h)	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-18	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	38.1	54.2	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	239	340	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	36	52	650	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	31.6	34.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			3#锅炉 (1060t/h)		2013-5-19	二氧化硫	206	224	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	78	85	450	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	31.1	33.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	227.3	247	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	94	101	450	mg/m <sup>3</sup>	是	
4#锅炉 (1060t/h)	2013-5-19	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
		烟尘	31.1	33.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是					
		二氧化硫	227.3	247	400	mg/m <sup>3</sup>	是					
		氮氧化物	94	101	450	mg/m <sup>3</sup>	是					
		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
		烟尘	87.8	186.2	200	mg/m <sup>3</sup>	是					
朔州市	平鲁区	中煤平朔煤业有限公司	平朔3#井工矿 1#供热站2#锅炉 (10t/h)	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-27	二氧化硫	291	612	900	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	81	171		mg/m <sup>3</sup>		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	89.8	190.5	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	282	602	900	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	82	176		mg/m <sup>3</sup>		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	87.6	191.8	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	286	634	900	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	121	269		mg/m <sup>3</sup>		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						平朔生活区供 热厂1#锅炉 (40t/h)	2013-4-11	烟尘	99.4	184	200	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	388	720			900	mg/m <sup>3</sup>	是		
			氮氧化物	257	477				mg/m <sup>3</sup>			
			林格曼黑度	<1	<1			1	级	是		
			烟尘	97.4	180.5			200	mg/m <sup>3</sup>	是		
			二氧化硫	409	760			900	mg/m <sup>3</sup>	是		
			平朔生活区供 热厂3#锅炉 (40t/h)	2013-4-11	氮氧化物	307	570		mg/m <sup>3</sup>			
					林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
					烟尘	126.3	196.5	200	mg/m <sup>3</sup>	是		
					二氧化硫	453	707	900	mg/m <sup>3</sup>	是		
					氮氧化物	552	864		mg/m <sup>3</sup>			
					林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
			平朔生活区供 热厂4#锅炉 (40t/h)	2013-4-11	烟尘	126.3	196.5	200	mg/m <sup>3</sup>	是		
二氧化硫	453	707			900	mg/m <sup>3</sup>	是					
氮氧化物	552	864				mg/m <sup>3</sup>						
林格曼黑度	<1	<1			1	级	是					
烟尘	82.7	185.5			200	mg/m <sup>3</sup>	是					
二氧化硫	286	637			900	mg/m <sup>3</sup>	是					
平朔维修厂供 热站1#锅炉 (20t/h)	2013-4-27	氮氧化物	122	271		mg/m <sup>3</sup>						
		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					



朔州市	山阴县	山西永皓煤 矸石发电有 限公司	1#机组 (220t/h)	火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-27	烟尘	35	44.9	200	mg/m <sup>3</sup>	是						
			2#机组 (220t/h)			二氧化硫	209	268	800	mg/m <sup>3</sup>	是						
						氮氧化物	154	198	650	mg/m <sup>3</sup>	是						
			朔州市			山阴县	山西昱光发 电有限公司	1#机组 (1065t/h)	火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-27	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
								2#机组 (1065t/h)			烟尘	36	45.8	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
											二氧化硫	204	261	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
朔州市	右玉县	山西京玉发 电有限责任 公司		1#机组 (1065t/h)	火电厂大气污 染物排放标准			2013-5-20			氮氧化物	160	205	650	mg/m <sup>3</sup>	是	
				2#机组 (1065t/h)							林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
											烟尘	24.8	27.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			朔州市	右玉县		山西京玉发 电有限责任 公司	1#机组 (1065t/h)		火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-20	二氧化硫	97	106	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
							2#机组 (1065t/h)				氮氧化物	55	60	450	mg/m <sup>3</sup>	是	
											林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
朔州市	右玉县	山西京玉发 电有限责任 公司			1#机组 (1065t/h)		火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-20			烟尘	26.2	25.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
					2#机组 (1065t/h)						二氧化硫	77	75	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
											氮氧化物	67	65	450	mg/m <sup>3</sup>	是	
			朔州市	右玉县	山西京玉发 电有限责任 公司	1#机组 (1065t/h)			火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-20	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						2#机组 (1065t/h)					烟尘	38.3	36.8	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
											二氧化硫	166	160	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
朔州市	右玉县	山西京玉发 电有限责任 公司				1#机组 (1065t/h)	火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-20			氮氧化物	197	189	450	mg/m <sup>3</sup>	是	
						2#机组 (1065t/h)					林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
											烟尘	44	45.4	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
			朔州市	右玉县	山西京玉发 电有限责任 公司	1#机组 (1065t/h)			火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-20	二氧化硫	227	234	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
						2#机组 (1065t/h)					氮氧化物	239	247	450	mg/m <sup>3</sup>	是	
											林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
朔州市	右玉县	山西京玉发 电有限责任 公司				1#矿山车间	火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-30			颗粒物	25	25	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
						1#生料均化库 及喂料					颗粒物	15	15	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
						2#矿山车间					颗粒物	22	22	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
			2#生料均化库 及喂料	颗粒物	13	13			30	mg/m <sup>3</sup>	是						
			3#矿山车间	颗粒物	24	24			30	mg/m <sup>3</sup>	是						
			回转窑窑尾	二氧化硫	14	15.6			200	mg/m <sup>3</sup>	是						
				氮氧化物	530	597.5			800	mg/m <sup>3</sup>	是						
				颗粒物	9	10			50	mg/m <sup>3</sup>	是						
				氟化物	0.88	0.99			5	mg/m <sup>3</sup>	是						
				煤粉制备	颗粒物	15			15	50	mg/m <sup>3</sup>	是					
				生料粉磨及废 气处理粉煤灰	颗粒物	15			15	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
			朔州市	右玉县	山西京玉发 电有限责任 公司	生料粉磨及废 气处理均化库			火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-30	颗粒物	28	28	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
生料粉磨及废 气处理均化库	颗粒物	28				28	30	mg/m <sup>3</sup>			是						

朔州市	怀仁县	大同煤矿集团建材有限责任公司	水泥工业大气污染物排放标准	2013-5-31	颗粒物	22	22	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	26	26	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	16	16	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	24	24	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	26	26	50	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	27	27	50	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	22	22	50	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	28	28	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	26	26	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	25	25	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	24	24	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	12	12	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
				2013-6-1	颗粒物	14	14	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	15	15	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	14	14	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	25	25	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	19	19	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	21	21	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	15	15	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					颗粒物	15	15	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
					2013-6-2	颗粒物	25	25	30	mg/m <sup>3</sup>	是				
						颗粒物	16	16	30	mg/m <sup>3</sup>	是				
						颗粒物	15	15	30	mg/m <sup>3</sup>	是				
						颗粒物	16	16	30	mg/m <sup>3</sup>	是				
				颗粒物		26	26	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
				颗粒物		25	25	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
				颗粒物		15	15	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
				颗粒物		18	18	30	mg/m <sup>3</sup>	是					
				朔州市	怀仁县	怀仁县热源厂	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-18	烟尘	106.1	170.8	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
									二氧化硫	370	597	900	mg/m <sup>3</sup>	是	
									氮氧化物	94	152		mg/m <sup>3</sup>		
									林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
烟尘	110.7	178.5	200						mg/m <sup>3</sup>	是					
二氧化硫	316	509	900						mg/m <sup>3</sup>	是					
	氮氧化物	105	169		mg/m <sup>3</sup>										

朔州市	怀仁县	同煤国电王坪发电有限责任公司	1#锅炉 (690t/h)	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-10	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
						烟尘	32.9	32.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是							
						二氧化硫	91	88	400	mg/m <sup>3</sup>	是							
						氮氧化物	131	128	450	mg/m <sup>3</sup>	是							
			2#锅炉 (690t/h)			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
						烟尘	36	35.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是							
						二氧化硫	140	133	400	mg/m <sup>3</sup>	是							
						氮氧化物	135	127	450	mg/m <sup>3</sup>	是							
晋中市	榆次区	国电榆次热电有限公司	1#1164t/h锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-27	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
						烟尘	14.3	14.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是							
						二氧化硫	151	149	400	mg/m <sup>3</sup>	是							
						氮氧化物	77	76	650	mg/m <sup>3</sup>	是							
						晋中市	榆次区	山西瑞光热电有限责任公司	1#1065t/h锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-27	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
												烟尘	29.6	30.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
												二氧化硫	140	144	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
												氮氧化物	111	114	650	mg/m <sup>3</sup>	是	
2#1065t/h锅炉	2013-5-27	林格曼黑度	<1	<1	1				级		是							
		烟尘	28	27.1	50				mg/m <sup>3</sup>		是							
		二氧化硫	99	95	400				mg/m <sup>3</sup>		是							
		氮氧化物	236	229	650				mg/m <sup>3</sup>		是							
晋中市	榆次区	山西省晋中万邦工贸有限公司发电厂	1#140t/h锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-16	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
						烟尘	32.5	38.6	200	mg/m <sup>3</sup>	是							
						二氧化硫	213	254	1200	mg/m <sup>3</sup>	是							
						氮氧化物	39	47	650	mg/m <sup>3</sup>	是							
			2#140t/h锅炉		2013-5-16	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
						烟尘	33	38.6	200	mg/m <sup>3</sup>	是							
						二氧化硫	271	317	1200	mg/m <sup>3</sup>	是							
						氮氧化物	34	40	650	mg/m <sup>3</sup>	是							
晋中市	榆次区	智海企业集团有限公司榆次水泥分公司	二线窑头	水泥工业大气污染物排放标准	2013-5-22	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
						烟尘	33	38.6	200	mg/m <sup>3</sup>	是							
			二线窑尾		2013-5-22	颗粒物	27.4	27.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是							
						二氧化硫	3	4	200	mg/m <sup>3</sup>	是							
			一线窑头		2013-5-22	氮氧化物	437	476	800	mg/m <sup>3</sup>	是							
						颗粒物	32.2	35.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是							
			一线窑尾		2013-5-22	氟化物	2.27	2.47	5	mg/m <sup>3</sup>	是							
						颗粒物	35.6	35.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是							
			2#1065t/h锅炉		2013-4-16	氟化物	2.11	2.36	5	mg/m <sup>3</sup>	是							
						二氧化硫	5	6	200	mg/m <sup>3</sup>	是							
氮氧化物	407	456		800		mg/m <sup>3</sup>	是											
颗粒物	25.1	28.1		50		mg/m <sup>3</sup>	是											
2#1065t/h锅炉	2013-4-16	烟尘	16.2	17.8	100	mg/m <sup>3</sup>	是											
		二氧化硫	223	245	1200	mg/m <sup>3</sup>	是											

晋中市	榆社县	华能榆社发电有限责任公司	3#1053t/h锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-10	氮氧化物	466	513	650	mg/m3	是						
			4#1053t/h锅炉		2013-4-16	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
					烟尘	19.5	19.9	100	mg/m3	是							
					二氧化硫	379	387	1200	mg/m3	是							
					氮氧化物	478	487	650	mg/m3	是							
					林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
晋中市	左权县	华能左权煤电有限责任公司	1#2141t/h锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-16	烟尘	31.8	35.6	50	mg/m3	是						
						二氧化硫	172	193	400	mg/m3	是						
			2#2141t/h锅炉			氮氧化物	181	203	650	mg/m3	是						
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
			烟尘			27.2	28.5	50	mg/m3	是							
						二氧化硫	194	203	400	mg/m3	是						
						氮氧化物	161	169	650	mg/m3	是						
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
			晋中市			昔阳县	国投昔阳能源有限责任公司安平电厂	2#480t/h锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-16	烟尘	29.8	32.2	200	mg/m3	是	
											二氧化硫	101	109	800	mg/m3	是	
氮氧化物	42	45		650	mg/m3						是						
林格曼黑度	<1	<1		1	级						是						
晋中市	太谷县	山西太谷恒达煤气化有限公司	推焦	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-25	二氧化硫	33	33	100	mg/m3	是						
			装煤			颗粒物	32.3	32.3	100	mg/m3	是						
						二氧化硫	72	72	150	mg/m3	是						
						苯并(A)芘	0.261	0.261	0.3	μg/m3	是						
						颗粒物	35	35	100	mg/m3	是						
						二氧化硫	178	178	200	mg/m3	是						
晋中市	平遥县	山西平遥峰岩煤焦集团有限公司	北焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-26	氮氧化物	151	151	240	mg/m3	是						
			南焦炉烟囱			颗粒物	40.7	40.7	50	mg/m3	是						
						二氧化硫	96	96	200	mg/m3	是						
						氮氧化物	129	129	240	mg/m3	是						
						颗粒物	38.9	38.9	50	mg/m3	是						
						二氧化硫	136	136	200	mg/m3	是						
晋中市	平遥县	山西省平遥兴华煤焦有限公司	1#焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-26	氮氧化物	8	8	240	mg/m3	是						
			3#焦炉烟囱			颗粒物	38.8	38.8	50	mg/m3	是						
						二氧化硫	3	3	200	mg/m3	是						
						氮氧化物	163	163	240	mg/m3	是						
						颗粒物	32.7	32.7	50	mg/m3	是						
						烟尘	25.5	24.7	50	mg/m3	是						
晋中市	平遥县	山西耀光煤电有限责任公司	1#705t/h锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-26	二氧化硫	45	44	400	mg/m3	是						
			2#705t/h锅炉			氮氧化物	109	106	450	mg/m3	是						
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
						烟尘	29	28.4	50	mg/m3	是						
						二氧化硫	54	53	400	mg/m3	是						

			2#103t/h锅炉			氮氧化物	97	95	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
晋中市	灵石县	山西汾西矿业(集团)有限责任公司发电厂	1#35t/h锅炉	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-19	烟尘	39.1	41.1	250	mg/m3	是	
						二氧化硫	312	328	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	370	389		mg/m3		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	52.6	56.8	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	421	455	900	mg/m3	是	
			2#35t/h锅炉		2013-4-19	氮氧化物	282	304		mg/m3		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	54.6	67.1	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	552	679	900	mg/m3	是	
						氮氧化物	259	319		mg/m3		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
3#65t/h锅炉	2013-4-19	烟尘	53.5	68.6	200	mg/m3	是					
		二氧化硫	583	747	900	mg/m3	是					
		氮氧化物	99	127		mg/m3						
		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
		烟尘	29.3	36	200	mg/m3	是					
		二氧化硫	283	348	1200	mg/m3	是					
晋中市	灵石县	山西天石电力有限公司	2*130t/h锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-23	氮氧化物	146	180	1100	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	33.4	49.9	80	mg/m3	是	
						二氧化硫	154	230	260	mg/m3	是	
						氮氧化物	86	128	400	mg/m3	是	
						汞及化合物	0.056	0.084	0.2	mg/m3	是	
			1#垃圾焚烧锅炉		2013-4-24	铅及化合物	0.448	0.668	1.6	mg/m3	是	
						镉及化合物	0.002	0.003	0.1	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						一氧化碳	53	79.1	150	mg/m3	是	
						氯化氢	34.4	51.3	75	mg/m3	是	
						烟尘	26.1	44.3	80	mg/m3	是	
晋中市	介休市	介休市国泰绿色能源有限公司	2#垃圾焚烧锅炉	生活垃圾焚烧污染控制标准	2013-4-24	二氧化硫	130	220	260	mg/m3	是	
						氮氧化物	39	66	400	mg/m3	是	
						汞及化合物	0.063	0.107	0.2	mg/m3	是	
						铅及化合物	0.394	0.668	1.6	mg/m3	是	
						镉及化合物	0.002	0.003	0.1	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			1#垃圾焚烧锅炉		2013-4-24	一氧化碳	37	63.3	150	mg/m3	是	
						氯化氢	39.2	66.4	75	mg/m3	是	
						烟尘	37.4	55.8	100	mg/m3	是	
						介休市莜旺						

晋中市	介休市	介休市双旺热电有限公司	2#75t/h矽石锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-24	二氧化硫	290	432	1200	mg/m3	是						
						氮氧化物	93	138	650	mg/m3	是						
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
晋中市	介休市	山西安泰集团股份有限公司电业分公司	3#35t/h矽石锅炉	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-22	烟尘	40.3	41.9	200	mg/m3	是						
						二氧化硫	134	146	900	mg/m3	是						
						氮氧化物	120	131		mg/m3							
			4#35t/h矽石锅炉		2013-4-23	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
						烟尘	53.5	55.6	200	mg/m3	是						
						二氧化硫	58	59	900	mg/m3	是						
晋中市	介休市	山西安泰集团冶炼有限公司	1#、2#机头	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-4-24	氮氧化物	190	190	500	mg/m3	是						
						二氧化硫	50	50	600	mg/m3	是						
			1#机尾			颗粒物	28.2	28.2	80	mg/m3	是						
						氟化物	2.73	2.73	6	mg/m3	是						
			1#整粒			颗粒物	21.7	21.7	50	mg/m3	是						
						颗粒物	23.1	23.1	50	mg/m3	是						
			2#机尾			颗粒物	34.3	34.3	50	mg/m3	是						
						颗粒物	22	22	50	mg/m3	是						
			晋中市			介休市	山西茂胜煤化集团有限公司	1#焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-24	二氧化硫	55	55	100	mg/m3	是	
											氮氧化物	180	180	800	mg/m3	是	
2#焦炉烟囱	颗粒物	25.8		25.8	50			mg/m3			是						
	二氧化硫	99		99	100			mg/m3			是						
推焦	氮氧化物	341		341	800			mg/m3			是						
	颗粒物	20.9		20.9	50			mg/m3			是						
装煤	二氧化硫	72		72	100			mg/m3			是						
	颗粒物	57.6		57.6	100			mg/m3			是						
											二氧化硫	111	111	150	mg/m3	是	
											苯并(A)芘	0.159	0.159	0.3	μg/m3	是	
晋中市	介休市	山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-26	氮氧化物	382	382	800	mg/m3	是						
						颗粒物	43.7	43.7	50	mg/m3	是						
			推焦			二氧化硫	86	86	100	mg/m3	是						
						颗粒物	50.7	50.7	100	mg/m3	是						
			装煤			二氧化硫	101	101	150	mg/m3	是						
						苯并(A)芘	0.272	0.272	0.3	μg/m3	是						
											颗粒物	55.7	55.7	100	mg/m3	是	
											二氧化硫	47	47	100	mg/m3	是	
			晋中市			介休市	山西新泰钢	3#热风炉	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-24	氮氧化物	91	91	300	mg/m3	是	
											颗粒物	26.8	26.8	50	mg/m3	是	

运城市	盐湖区	铁有限公司	出铁场	炼钢工业大气污染物排放标准	2013-5-21	颗粒物	27.8	27.8	50	mg/m3	是	
			二次转炉			颗粒物	26.6	26.6	50	mg/m3	是	
			混铁炉			颗粒物	31.5	31.5	50	mg/m3	是	
运城市	盐湖区	山西关铝股份有限公司	电解分厂电解烟气净化系统二车间1#烟道	铝工业污染物排放标准	2013-5-21	二氧化硫	40	40	200	mg/m3	是	
						颗粒物	14.3	14.3	20	mg/m3	是	
						氟化物	0.695	0.659	3	mg/m3	是	
			电解分厂电解烟气净化系统二车间2#烟道			二氧化硫	40	40	200	mg/m3	是	
						颗粒物	14.3	14.3	20	mg/m3	是	
						氟化物	0.619	0.619	3	mg/m3	是	
			铝加工分厂2#6.5t/h锅炉烟囱			烟尘	88.7	147.9	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	350	584	900	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
运城市	盐湖区	运城关铝热电有限公司	670t/h锅炉(东)烟道	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-29	烟尘	25.9	25.9	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	91.2	91.4	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	526	527	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
运城市	临猗县	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司	1#75t/h循环流化床锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-26	烟尘	26.5	35.49	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	65	87.05	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	205	274.55	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			130、220、2台75t/h锅炉总排口			烟尘	13.2	15.1145	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	58.1	66.53	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	118	135.1145	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			130t/h循环流化床锅炉			烟尘	27.5	33.7	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	102	124	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	208	253	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			2#75t/h循环流化床锅炉			烟尘	27.5	35.8	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	70	91	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	220	289	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			220t/h循环流化床锅炉1#出口			烟尘	37.8	40.2	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	185	194	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	52	54.1	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
220t/h循环流化床锅炉2#出口	烟尘	26	26.78	50	mg/m3	是						
	二氧化硫	220	227.5862	400	mg/m3	是						
	氮氧化物	82	84.46	650	mg/m3	是						
	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						

			尿素放空管	恶臭污染物排放标准		氨	17200	17200		mg/m3		
			燃料煤筛分破碎除尘器排气	大气污染物综合排放标准		颗粒物	25.4	25.4	120	mg/m3	是	
			燃料煤输送转运除尘器排气			颗粒物	20.1	20.1	120	mg/m3	是	
			石灰罐排气筒			颗粒物	33.7	33.7	120	mg/m3	是	
			原料煤筛分破碎除尘器排气			颗粒物	15.9	15.9	120	mg/m3	是	
			原料煤输送转运除尘器排气			颗粒物	30.2	30.2	120	mg/m3	是	
			电厂130t/h燃煤锅炉烟道		火电厂大气污染物排放标准	2013-5-25	烟尘	82	97.2	100	mg/m3	是
						二氧化硫	877	1040	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	340	403	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	1	1	1	级	是	
			电厂130t/h燃气锅炉烟道	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-25	烟尘	14.5	17.7	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	153	187	100	mg/m3	否	0.9
						氮氧化物	90	109	400	mg/m3	是	
						林格曼黑度	1	1	1	级	是	
			钢铁厂10#高炉出铁场排气筒	炼铁工业大气污染物排放标准		颗粒物	13	13	50	mg/m3	是	
			钢铁厂10#高炉矿槽上下及筛分排气筒		2013-5-23	颗粒物	37.4	37.4	50	mg/m3	是	
			钢铁厂1080高炉出铁场排气		2013-5-25	颗粒物	25.7	25.7	50	mg/m3	是	
			钢铁厂1080高炉矿槽上下排			颗粒物	12.3	12.3	50	mg/m3	是	
			钢铁厂1380高炉出铁厂排气			颗粒物	45	45	50	mg/m3	是	
			钢铁厂1380高炉矿槽上下排		2013-5-22	颗粒物	12.1	12.1	50	mg/m3	是	
			钢铁厂8#高炉矿槽上下及筛分排气筒		2013-5-23	颗粒物	38.9	38.9	50	mg/m3	是	
			钢铁厂8#高炉热风炉排气筒		2013-5-22	二氧化硫	11	11	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	23	23	300	mg/m3	是	
						颗粒物	7.55	7.55	50	mg/m3	是	
			钢铁厂8#和9#高炉出铁场排		2013-5-24	颗粒物	21	21	50	mg/m3	是	



运城市

闻喜县

海鑫钢铁集团有限公司

钢铁厂9#高炉矿槽上下及筛分排气筒		2013-5-23	颗粒物	46.8	46.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
钢铁厂9#和10#高炉热风炉排气筒		2013-5-22	二氧化硫	58	58	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			氮氧化物	19	19	300	mg/m <sup>3</sup>	是	
			颗粒物	18.7	18.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
钢铁厂高炉热风炉排气筒		2013-5-20	二氧化硫	67	67	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			氮氧化物	90	90	300	mg/m <sup>3</sup>	是	
			颗粒物	20.8	20.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
钢铁厂混铁炉烟气排气筒	炼钢工业大气污染物排放标准	2013-5-27	颗粒物	46.2	46.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
钢铁厂中煤煤磨排气筒	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-25	颗粒物	26.1	26.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
钢铁厂转炉二次烟气排气筒	炼钢工业大气污染物排放标准	2013-5-21	颗粒物	23.9	23.9	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
焦化厂30万吨焦炉排气筒		2013-5-26	二氧化硫	80	80	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			氮氧化物	271	271	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
			颗粒物	35.3	35.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
焦化厂60万吨焦炉排气筒		2013-5-26	二氧化硫	85	85	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			氮氧化物	134	134	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
			颗粒物	24.8	24.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
焦化厂备煤除尘器排气筒	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-5-26	颗粒物	12.8	12.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
焦化厂硫铵除尘器排气筒			颗粒物	12	12	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
焦化厂推焦地面除尘站排气筒		2013-5-26	二氧化硫	63	63	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
焦化厂装煤地面除尘站排气筒			颗粒物	75.5	75.5	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
焦化厂推焦地面除尘站排气筒			二氧化硫	93	93	150	mg/m <sup>3</sup>	是	
煤气厂1#锅炉房1#10t/h燃气锅炉排气筒	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-27	苯并(A)芘	0	0	0.3	μg/m <sup>3</sup>	是	
			颗粒物	86.2	86.2	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			烟尘	13.2	14.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			林格曼黑度	1	1	1	级	是	
煤气厂2#锅炉房1#10t/h燃气锅炉烟道		2013-5-27	烟尘	12.4	14.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			林格曼黑度	1	1	1	级	是	
			二氧化硫	61	71	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			氮氧化物	33	38	400	mg/m <sup>3</sup>	是	

烧结厂100m2燃煤破碎袋除尘器排气筒	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-5-23	颗粒物	47.8	47.8	50	mg/m3	是	
烧结厂100m2烧结成品破碎排气筒		2013-5-20	颗粒物	45.6	45.6	50	mg/m3	是	
烧结厂100m2烧结机配料排气		2013-5-20	颗粒物	48.7	48.7	50	mg/m3	是	
烧结厂100m2烧结机头排气筒		2013-5-21	二氧化硫	120	120	600	mg/m3	是	
			氮氧化物	335	335	500	mg/m3	是	
			颗粒物	25.8	25.8	80	mg/m3	是	
烧结厂100m2烧结机尾排气筒		2013-5-20	颗粒物	45.1	45.1	50	mg/m3	是	
烧结厂200m2烧结成品破碎排气筒		2013-5-22	颗粒物	47.4	47.4	50	mg/m3	是	
烧结厂200m2烧结机头1#烟道		2013-5-23	二氧化硫	308	308	600	mg/m3	是	
			颗粒物	30.6	30.6	80	mg/m3	是	
			二氧化硫	318	318	600	mg/m3	是	
			颗粒物	39.6	39.6	80	mg/m3	是	
烧结厂200m2烧结机尾排气筒			颗粒物	25	25	50	mg/m3	是	
烧结厂200m2烧结机原料排气		2013-5-20	颗粒物	47.3	47.3	50	mg/m3	是	
烧结厂360m2烧结机配料工序排气筒		2013-5-21	颗粒物	27	27	50	mg/m3	是	
烧结厂360m2烧结机燃料工序排气筒		2013-5-21	颗粒物	15.5	15.5	50	mg/m3	是	
烧结厂360m2烧结机头北烟道		2013-5-21	二氧化硫	246	246	600	mg/m3	是	
			氮氧化物	18	18	500	mg/m3	是	
			颗粒物	32.5	32.5	80	mg/m3	是	
烧结厂360m2烧结机头南烟道		2013-5-27	二氧化硫	396	396	600	mg/m3	是	
	氮氧化物		0	0	500	mg/m3	是		
	颗粒物		24.5	24.5	80	mg/m3	是		
烧结厂360m2烧结机尾北烟道	2013-5-20	颗粒物	44.4	44.4	50	mg/m3	是		
烧结厂360m2烧结机尾南烟道	2013-5-21	颗粒物	45.1	45.1	50	mg/m3	是		

			烧结厂360m2烧结机整粒工序排气筒		2013-5-21	颗粒物	47.3	47.3	50	mg/m3	是						
			石灰厂1#烧成工序排气筒	炼钢工业大气污染物排放标准	2013-5-24	颗粒物	28.6	28.6	50	mg/m3	是						
			石灰厂1#窑尾工序排气筒			二氧化硫	15	16		mg/m3							
			石灰厂2#烧成工序排气筒		2013-5-24	颗粒物	44.4	48.1	50	mg/m3	是						
			石灰厂2#窑尾工序排气筒			颗粒物	17.9	17.9	50	mg/m3	是						
			石灰厂2#窑尾工序排气筒			二氧化硫	13	14		mg/m3							
			石灰厂2#窑尾工序排气筒			颗粒物	28.7	31.4	50	mg/m3	是						
运城市	稷山县	山西东方资源发展有限公司	粗苯管式炉	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-5-8	二氧化硫	79	41	100	mg/m3	是						
						氮氧化物	96	96	240	mg/m3	是						
			焦炉烟囱		2013-5-8	颗粒物	30	30	50	mg/m3	是						
						二氧化硫	83	83	100	mg/m3	是						
			推焦地面站除尘器出口		2013-5-8	氮氧化物	103	103	800	mg/m3	是						
						颗粒物	46.7	46.7	50	mg/m3	是						
						二氧化硫	70	50	100	mg/m3	是						
						颗粒物	56.2	56.2	100	mg/m3	是						
运城市	稷山县	山西合盛工贸有限公司	35t/h锅炉出口	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-20	烟尘	71.1	89.2	200	mg/m3	是						
						二氧化硫	293	369	900	mg/m3	是						
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
运城市	稷山县	山西恒泰钢铁有限公司	1#35t/h锅炉除尘器出口	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-24	烟尘	84.3	72.85	200	mg/m3	是						
						二氧化硫	438	376.7	900	mg/m3	是						
			2#35t/h锅炉除尘器出口			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
						烟尘	83.9	71.38	200	mg/m3	是						
											二氧化硫	453	389.58	900	mg/m3	是	
											林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			1号75t/h燃气锅炉	锅炉大气污染物排放标准		烟尘	17.7	20.4	50	mg/m3	是						
						二氧化硫	15	17	100	mg/m3	是						
						氮氧化物	31	36	400	mg/m3	是						
			1号高炉出铁场 1号高炉矿槽			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
						颗粒物	30.5	30.5	50	mg/m3	是						
											颗粒物	46.3	46.3	50	mg/m3	是	
			1号烧结机尾+成品筛分			钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	40.5	40.5	50	mg/m3	是				
			2号75t/h燃气锅炉			锅炉大气污染物排放标准		烟尘	16	18.8	50	mg/m3	是				
								二氧化硫	17	20	100	mg/m3	是				
								氮氧化物	34	39	400	mg/m3	是				
林格曼黑度	<1	<1		1	级			是									

运城市	新绛县	山西华丰冶炼集团有限公司	2号高炉出铁场+2号矿槽	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-29	颗粒物	29.1	29.1	50	mg/m3	是							
			成品矿槽及转运系统	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	22.8	22.8	50	mg/m3	是							
			高炉喷煤1号(东侧)	炼铁工业大气污染物排放标准		颗粒物	45.6	45.6	50	mg/m3	是							
			高炉喷煤2号(西侧)			颗粒物	43.4	43.4	50	mg/m3	是							
			混料机1号	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	48.9	48.9	80	mg/m3	是							
			混料机2号			颗粒物	42.6	42.6	80	mg/m3	是							
			混料机3号			颗粒物	49.4	49.4	80	mg/m3	是							
			热风炉1号	炼铁工业大气污染物排放标准		二氧化硫	28	28	100	mg/m3	是							
						氮氧化物	31	31	300	mg/m3	是							
			热风炉2号			颗粒物	13	12.9	50	mg/m3	是							
						二氧化硫	25	26	100	mg/m3	是							
			氮氧化物			33	34	300	mg/m3	是								
			颗粒物			13.6	13.9	50	mg/m3	是								
			运城市			新绛县	新绛县宇丰冶炼有限公司	高炉出铁场布袋除尘	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-30	颗粒物	34.7	34.7	50	mg/m3	是		
高炉矿槽布袋除尘	颗粒物	43.2			43.2			50			mg/m3	是						
热电站35t/h燃气锅炉	锅炉大气污染物排放标准	烟尘		25.2	33.9			50	mg/m3		是							
	二氧化硫	64		85	100			mg/m3	是									
	氮氧化物	101		136	400			mg/m3	是									
	林格曼黑度	<1		<1	1			级	是									
烧结机头	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-5-31		二氧化硫	294			294	600		mg/m3	是						
				氮氧化物	250			250	500		mg/m3	是						
				颗粒物	57			57	80		mg/m3	是						
烧结机尾布袋除尘				2013-5-31	颗粒物			44	44		50	mg/m3	是					
					烧结配料布袋除尘			颗粒物	31.5		31.5	50	mg/m3	是				
								运城市	垣曲县		北方铜业股份有限公司热电厂	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-18	烟尘	32.5	33.16	100	mg/m3
二氧化硫	404													412.08	1200	mg/m3	是	
氮氧化物	314				320.28									650	mg/m3	是		
林格曼黑度	<1		<1		1	级	是											
1#2080t/h锅炉脱硫塔进出口	山西大唐国		烟尘		21.6	21	50			mg/m3				是				
			二氧化硫		272	264	400			mg/m3				是				
			氮氧化物		367	356	450			mg/m3				是				

运城市	风陵渡经济开发区	山西八晋国际运城发电有限公司	2#2080t/h锅炉脱硫塔进出口	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-28	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	18.9	18.5	50	mg/m3	是	
运城市	永济市	山西华圣铝业有限公司	焙烧炉排气筒	铝工业污染物排放标准	2013-5-16	二氧化硫	273	267	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	83	82	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						氟化物	1.65	1.65	6	mg/m3	是	
						沥青烟	16.7	16.7	40	mg/m3	是	
						二氧化硫	325	325	850	mg/m3	是	
						颗粒物	14.7	14.7	100	mg/m3	是	
						颗粒物	16.5	16.5	50	mg/m3	是	
						颗粒物	11.2	11.2	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	145	145	200	mg/m3	是	
						颗粒物	8.73	8.73	20	mg/m3	是	
						氟化物	2.15	2.15	3	mg/m3	是	
						二氧化硫	167	167	200	mg/m3	是	
						颗粒物	9.44	9.44	20	mg/m3	是	
						氟化物	2.26	2.26	3	mg/m3	是	
						二氧化硫	152	152	200	mg/m3	是	
						颗粒物	8.16	8.16	20	mg/m3	是	
						氟化物	2.55	2.55	3	mg/m3	是	
						二氧化硫	160	160	200	mg/m3	是	
						颗粒物	8.17	8.17	20	mg/m3	是	
氟化物	1.99	1.99	3	mg/m3	是							
二氧化硫	157	157	200	mg/m3	是							
颗粒物	7.85	7.85	20	mg/m3	是							
氟化物	2.45	2.45	3	mg/m3	是							
二氧化硫	142	142	200	mg/m3	是							
颗粒物	8.94	8.94	20	mg/m3	是							
氟化物	2.64	2.64	3	mg/m3	是							
颗粒物	21.9	21.9	50	mg/m3	是							
颗粒物	15.7	15.7	50	mg/m3	是							
颗粒物	15.3	15.3	50	mg/m3	是							
颗粒物	13.8	13.8	50	mg/m3	是							
颗粒物	11.4	11.4	50	mg/m3	是							
沥青烟	0.0191	0.0191	20	mg/m3	是							

			磨粉排放筒(C5)			颗粒物	17	17	50	mg/m3	是	
			磨粉排放筒(C6)			颗粒物	16.8	16.8	50	mg/m3	是	
			配料排放筒(C7)			颗粒物	4.13	4.13	50	mg/m3	是	
			石油焦中碎筛分排放筒			颗粒物	8.92	8.92	50	mg/m3	是	
			石油转运除尘器排放筒			颗粒物	10.7	10.7	50	mg/m3	是	
运城市	永济市	山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司	1#1060t/h锅炉烟道	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-27	烟尘	17.7	21.3	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	75	91	400	mg/m3	是	
			氮氧化物			365	441	650	mg/m3	是		
			林格曼黑度			<1	<1	1	级	是		
			烟尘			28.9	29.9	50	mg/m3	是		
			二氧化硫			145	150	400	mg/m3	是		
2#1060t/h锅炉烟道	氮氧化物	45	47	650	mg/m3	是						
	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是						
运城市	河津市	河津市达康铸造有限公司(铁)	电厂1#20t/h燃气锅炉烟囱	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-24	烟尘	17.9	24.1	50	mg/m3	是	
			高炉矿槽布袋除尘器	炼铁工业大气污染物排放标准		二氧化硫	71.8	96.6	100	mg/m3	是	
			配料系统地仓旋风除尘器			氮氧化物	164	221	400	mg/m3	是	
			热风炉烟囱			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
		整粒系统冷矿破碎筛分和焦炭破碎筛分	颗粒物		14.1	14.1	50	mg/m3	是			
		高炉出铁厂排气筒	2013-4-24		颗粒物	44.8	44.8	50	mg/m3	是		
					二氧化硫	96	96	100	mg/m3	是		
		高炉炉前矿槽除尘器	2013-4-24	氮氧化物	112	112	300	mg/m3	是			
				颗粒物	28.3	28.3	50	mg/m3	是			
		运城市	河津市	河津市华鑫源钢铁有限责任公司	高炉出铁厂排气筒	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-26	颗粒物	43.2	43.2	50	mg/m3
高炉炉前矿槽除尘器	2013-4-26							颗粒物	33.5	33.5	50	mg/m3
热风炉烟囱					2013-4-26		二氧化硫	45	45	100	mg/m3	是
	氮氧化物						25	25	300	mg/m3	是	
烧结机机头排气管	钢铁烧结、球				颗粒物		40.9	40.9	50	mg/m3	是	
					二氧化硫		509	509	600	mg/m3	是	
氮氧化物	323	323	500	mg/m3	是							

			同	团工业大气污 染物排放标准	2013-4-26	颗粒物	61.3	61.3	80	mg/m3	是					
			烧结机尾冷却 排气筒			二氧化硫	138	138		mg/m3						
			烧结原料准备 排气筒	炼铁工业大气 污染物排放标 准	2013-4-26	颗粒物	45.4	45.4	50	mg/m3	是					
			原料破碎			颗粒物	37.8	37.8	50	mg/m3	是					
运城市	河津市	河津市永鑫 电力有限公 司	电厂35t/h燃煤 锅炉烟道	锅炉大气污染 物排放标准	2013-4-17	颗粒物	30.2	30.2	50	mg/m3	是					
						烟尘	139.6	171.4	200	mg/m3	是					
						二氧化硫	228	280	900	mg/m3	是					
						氮氧化物	168	207		mg/m3						
			电厂35t/h燃气 锅炉烟道			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
						颗粒物	15.7	37.1	50	mg/m3	是					
						二氧化硫	40	95.6	100	mg/m3	是					
						氮氧化物	73	173	400	mg/m3	是					
运城市	河津市	山西达胜金 属材料有限 公司	配料系统	炼铁工业大气 污染物排放标 准	2013-4-28	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
			热风炉烟囱			颗粒物	45.7	45.7	50	mg/m3	是					
						二氧化硫	38	38	100	mg/m3	是					
			烧结机机尾1# 烧结机机尾2#			氮氧化物	45	45	300	mg/m3	是					
				颗粒物		17.8	17.8	50	mg/m3	是						
			运城市	河津市		山西发鑫集 团有限公司	管式炉排气筒	炼焦化学工业 污染物排放标 准	2013-5-13	颗粒物	48.5	48.5	50	mg/m3	是	
										二氧化硫	22.8	22.8	50	mg/m3	是	
										氮氧化物	98	98	100	mg/m3	是	
颗粒物	123	123			240					mg/m3	是					
焦炉烟囱	颗粒物	46.4			46.4		50			mg/m3	是					
	二氧化硫	99			99		100			mg/m3	是					
	氮氧化物	267			267		800			mg/m3	是					
	颗粒物	47.2			47.2		50			mg/m3	是					
硫铵工段排放	颗粒物	33.2	33.2	100	mg/m3	是										
运城市	河津市	山西黑马炭 黑有限公司	3#燃气锅炉	锅炉大气污染 物排放标准	2013-5-14	烟尘	25.6	29.4	50	mg/m3	是					
						二氧化硫	77.9	89.7	100	mg/m3	是					
						氮氧化物	287	330	400	mg/m3	是					
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
			4#燃气锅炉			烟尘	24.5	28.9	50	mg/m3	是					
						二氧化硫	75	89	100	mg/m3	是					
						氮氧化物	311	368	400	mg/m3	是					
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
			45m2烧结机配 料除尘器	钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准	2013-4-17	颗粒物	31.7	31.7	80	mg/m3	是					
			45m2烧结机头 机尾综合排放 筒			二氧化硫	258	258	600	mg/m3	是					
						氮氧化物	165	165	500	mg/m3	是					
						颗粒物	65.1	65.1	80	mg/m3	是					
					2013-4-16	氟化物	3.83	3.83	6	mg/m3	是					

运城市	河津市	山西宏达钢铁集团有限公司	45m2烧结机整粒除尘		2013-4-17	颗粒物	14.8	14.8	50	mg/m3	是					
			580m3高炉出铁场除尘后		2013-4-16	颗粒物	8.4	8.4	50	mg/m3	是					
			580m3高炉炉前矿槽槽上除尘	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-16	颗粒物	35.9	35.9	50	mg/m3	是					
			580m3高炉炉前矿槽槽下除尘			颗粒物	11.6	11.6	50	mg/m3	是					
			580m3高炉热风炉排放口			二氧化硫	98	98	100	mg/m3	是					
						氮氧化物	13	13	300	mg/m3	是					
				颗粒物	25	25	50	mg/m3	是							
			75t/h燃气锅炉排气筒	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-16	烟尘	36.3	39.1	50	mg/m3	是					
						二氧化硫	90	97.4	100	mg/m3	是					
						氮氧化物	23	24.8	400	mg/m3	是					
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
						100t/h余热锅炉烟囱	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-21	烟尘	37.4	45.4	50	mg/m3	是		
									二氧化硫	80.7	98	100	mg/m3	是		
									氮氧化物	142	173	400	mg/m3	是		
林格曼黑度	<1	<1							1	级	是					
3#1056t/h锅炉脱硫设施出口	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-24				烟尘	31.3	35.2	100	mg/m3	是					
						二氧化硫	142	160	1200	mg/m3	是					
						氮氧化物	377	425	650	mg/m3	是					
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
4#1056t/h锅炉脱硫设施出口		2013-4-24				烟尘	24.3	24.9	100	mg/m3	是					
						二氧化硫	33	34	1200	mg/m3	是					
						氮氧化物	564	578	650	mg/m3	是					
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
电解1#烟气净化系统1#烟道		2013-4-20				二氧化硫	122	122	200	mg/m3	是					
						颗粒物	9.56	9.56	20	mg/m3	是					
			氟化物	2.71	2.71	3	mg/m3	是								
			二氧化硫	186	186	200	mg/m3	是								
电解1#烟气净化系统2#烟道		2013-4-20	颗粒物	16.7	16.7	20	mg/m3	是								
			氟化物	2.48	2.48	3	mg/m3	是								
			二氧化硫	95.8	95.8	200	mg/m3	是								
			颗粒物	13.5	13.5	20	mg/m3	是								
电解1#烟气净化系统3#烟道		2013-4-20	氟化物	2.8	2.8	3	mg/m3	是								
			二氧化硫	53.9	53.9	200	mg/m3	是								
			颗粒物	17.9	17.9	20	mg/m3	是								
			氟化物	2.88	2.88	3	mg/m3	是								
电解1#烟气净化系统4#烟道		2013-4-20	二氧化硫	131	131	200	mg/m3	是								
			颗粒物	17.9	17.9	20	mg/m3	是								
电解2#烟气净化系统1#烟道		2013-4-20	二氧化硫	131	131	200	mg/m3	是								
			颗粒物	17.9	17.9	20	mg/m3	是								



运城市

河津市

山西华泽铝  
电有限公司

化东坑1#烟道
电解2#烟气净化系统2#烟道
电解2#烟气净化系统3#烟道
电解2#烟气净化系统4#烟道
电解3#烟气净化系统1#烟道
电解3#烟气净化系统2#烟道
电解3#烟气净化系统3#烟道
电解3#烟气净化系统4#烟道
电解4#烟气净化系统1#烟道
电解4#烟气净化系统2#烟道
电解4#烟气净化系统3#烟道
电解4#烟气净化系统4#烟道
氟化盐贮仓排气筒
碳素厂1#焙烧炉烟气净化系统
碳素厂2#焙烧

铝工业污染物  
排放标准

2013-4-20	氟化物	2.72	2.72	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	95.4	95.4	200	mg/m3	是		
	颗粒物	15.8	15.8	20	mg/m3	是		
	氟化物	2.53	2.53	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	73	73	200	mg/m3	是		
	颗粒物	15.3	15.3	20	mg/m3	是		
	氟化物	2.59	2.59	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	114	114	200	mg/m3	是		
	颗粒物	16.3	16.3	20	mg/m3	是		
2013-4-20	氟化物	2.66	2.66	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	55.1	55.1	200	mg/m3	是		
	颗粒物	18.1	18.1	20	mg/m3	是		
	氟化物	2.73	2.73	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	123	123	200	mg/m3	是		
	颗粒物	17.4	17.4	20	mg/m3	是		
	氟化物	2.78	2.78	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	48.6	48.6	200	mg/m3	是		
	颗粒物	18.5	18.5	20	mg/m3	是		
2013-4-21	氟化物	2.44	2.44	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	36.6	36.6	200	mg/m3	是		
	颗粒物	18.1	18.1	20	mg/m3	是		
	氟化物	2.45	2.45	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	104.4	104.4	200	mg/m3	是		
	颗粒物	17.4	17.4	20	mg/m3	是		
	氟化物	2.59	2.59	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	129	129	200	mg/m3	是		
	颗粒物	18.1	18.1	20	mg/m3	是		
2013-4-21	氟化物	2.85	2.85	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	134	134	200	mg/m3	是		
	颗粒物	14.6	14.6	20	mg/m3	是		
	氟化物	2.54	2.54	3	mg/m3	是		
	二氧化硫	139	139	200	mg/m3	是		
	颗粒物	14.3	14.3	20	mg/m3	是		
	氟化物	2.87	2.87	3	mg/m3	是		
	2013-4-21	颗粒物	28.1	28.1	30	mg/m3	是	
2013-4-19	二氧化硫	74.1	74.1	400	mg/m3	是		
	颗粒物	29.9	29.9	30	mg/m3	是		
	氟化物	2.71	2.71	3	mg/m3	是		
	沥青烟	15.7	15.7	20	mg/m3	是		
	二氧化硫	97.5	97.5	400	mg/m3	是		

		炉烟气净化系统	颗粒物	25.1	25.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
			氟化物	2.81	2.81	3	mg/m <sup>3</sup>	是		
			沥青烟	16.7	16.7	20	mg/m <sup>3</sup>	是		
			2013-4-19	颗粒物	36.8	36.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
				颗粒物	30.1	30.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			2013-4-19	颗粒物	21.8	21.8	30	mg/m <sup>3</sup>	是	
			2013-4-19	颗粒物	20.4	20.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			2013-4-19	颗粒物	22.9	22.9	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			2013-4-19	颗粒物	21.6	21.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
				沥青烟	13.2	13.2	20	mg/m <sup>3</sup>	是	
2013-4-19	颗粒物	23	23	50	mg/m <sup>3</sup>	是				
2013-4-19	颗粒物	20.2	20.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是				
		100万吨备煤破碎除尘设施排	2013-5-7	颗粒物	22.6	22.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		100万吨焦化硫酸铵工段排气筒		颗粒物	31.9	31.9	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
		100万吨焦炉烟囱	2013-5-8	二氧化硫	96.7	96.7	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
				氮氧化物	134	134	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
				颗粒物	47.2	47.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		100万吨焦转运2#皮带除尘设施排放口	2013-5-7	颗粒物	45.3	45.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
				颗粒物	39.4	39.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		100万吨焦转运3#皮带除尘设施排放口	2013-5-7	颗粒物	34.6	34.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		100万吨推焦地面站除尘设施	2013-5-7	二氧化硫	67.7	67.7	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
				颗粒物	28.5	28.5	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
		140万吨焦2#转运排气筒	2013-5-8	颗粒物	48.2	48.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
140万吨焦3#转运排气筒	颗粒物	47.8		47.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是			

运城市	河津市	山西阳光焦化集团股份有限公司	炼焦化学工业 污染物排放标 准	140万吨焦4#转 运排气筒	2013-5-8	颗粒物	39.2	39.2	50	mg/m3	是	
				140万吨焦备煤 破碎排气筒	2013-5-8	颗粒物	44.2	44.2	50	mg/m3	是	
				140万吨焦化1# 烟囱	2013-5-7	二氧化硫	87.4	87.4	100	mg/m3	是	
					2013-5-7	氮氧化物	338	338	800	mg/m3	是	
					2013-5-7	颗粒物	46	46	50	mg/m3	是	
				140万吨焦化2# 烟囱	2013-5-7	二氧化硫	92.8	92.8	100	mg/m3	是	
					2013-5-7	氮氧化物	311	311	800	mg/m3	是	
					2013-5-7	颗粒物	40.3	40.3	50	mg/m3	是	
				140万吨焦化推 焦地面站排气	2013-5-8	二氧化硫	65	65	100	mg/m3	是	
					2013-5-8	颗粒物	43.7	43.7	100	mg/m3	是	
				140万吨焦筛焦 楼排气筒	2013-5-8	颗粒物	48.3	48.3	50	mg/m3	是	
				60万吨焦化备 煤破碎排气筒	2013-5-6	颗粒物	44	44	50	mg/m3	是	
				60万吨焦化硫 铵工段排气筒	2013-5-6	颗粒物	31.4	31.4	100	mg/m3	是	
				60万吨焦炉烟 囱	2013-5-7	二氧化硫	87.2	87.2	100	mg/m3	是	
					2013-5-7	氮氧化物	166	166	800	mg/m3	是	
					2013-5-7	颗粒物	42.7	42.7	50	mg/m3	是	
				60万吨焦转运 2#皮带除尘设 施排放口	2013-5-6	颗粒物	18.8	18.8	50	mg/m3	是	
				60万吨焦转运 3#皮带除尘设 施排放口	2013-5-6	颗粒物	16.9	16.9	50	mg/m3	是	
				60万吨焦转运 4#皮带除尘设 施排放口	2013-5-6	颗粒物	31.8	31.8	50	mg/m3	是	
				60万吨焦转运 5#皮带除尘设 施排放口	2013-5-6	颗粒物	39.5	39.5	50	mg/m3	是	
60万吨焦转运 6#皮带除尘设 施排放口	2013-5-6	颗粒物	25.6	25.6	50	mg/m3	是					
60万吨筛焦楼 除尘设施排放	2013-5-6	颗粒物	36.3	36.3	50	mg/m3	是					
60万吨推焦地 面站除尘设施	2013-5-6	二氧化硫	38.7	38.7	100	mg/m3	是					
	2013-5-6	颗粒物	11.5	11.5	100	mg/m3	是					
	2013-5-6	二氧化硫	97	97	100	mg/m3	是					

运城市	河津市	山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司	管式炉排气筒	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-25	氮氧化物	135	135	240	mg/m3	是	
			焦炉推焦地面站			颗粒物	28.9	28.9	50	mg/m3	是	
			焦炉烟囱			二氧化硫	22	22	100	mg/m3	是	
						颗粒物	36.4	36.4	100	mg/m3	是	
						二氧化硫	98	98	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	277	277	800	mg/m3	是	
运城市	河津市	山西阳光焦化集团华升电力有限公司	电厂烟囱	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-8	颗粒物	24.6	24.6	50	mg/m3	是	
						烟尘	49.1	62	100	mg/m3	是	
						二氧化硫	127	159.8	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	99	125.4	650	mg/m3	是	
运城市	河津市	山西漳泽电力股份有限公司河津发电公司	1#锅炉除尘脱硫塔	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-23	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			2#锅炉除尘脱硫塔			烟尘	22.6	20.8	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	199	183	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	255	235	1100	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	12.2	12.6	200	mg/m3	是	
运城市	河津市	中国铝业股份有限公司山西分公司	120万吨2#氢氧化铝焙烧炉	铝工业污染物排放标准	2013-4-12	二氧化硫	230	230	400	mg/m3	是	
			120万吨2#熟料烧成窑			颗粒物	14.2	14.2	50	mg/m3	是	
			120万吨4#氢氧化铝焙烧炉		2013-4-12	二氧化硫	245.4	245.4	400	mg/m3	是	
			120万吨5#熟料烧成窑			颗粒物	55.3	55.3	100	mg/m3	是	
			120万吨6#熟料烧成窑		2013-4-12	二氧化硫	233	233	400	mg/m3	是	
			120万吨热电厂220t5#锅炉			颗粒物	26.4	26.4	50	mg/m3	是	
			120万吨热电厂220t6#锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-10	二氧化硫	127	127	400	mg/m3	是	
						颗粒物	18.7	18.7	100	mg/m3	是	
						二氧化硫	135	135	400	mg/m3	是	
						颗粒物	18.5	18.5	100	mg/m3	是	
						烟尘	57.1	96.33	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	166	280.54	1200	mg/m3	是	
			120万吨热电厂220t7#锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-10	氮氧化物	240	405.6	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	78.4	94.38	100	mg/m3	是	
						二氧化硫	257	310	1200	mg/m3	是	
			120万吨热电厂220t7#锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-10	氮氧化物	251	304	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
烟尘	42.3	60.5				100	mg/m3	是				
二氧化硫	206	295				1200	mg/m3	是				
120万吨热电厂220t7#锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-10	氮氧化物	301	430	650	mg/m3	是				
			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是				

			80万吨1#氢氧化铝焙烧炉	铝工业污染物排放标准	2013-4-12	二氧化硫	173.1	173.1	400	mg/m3	是	
			80万吨2#氢氧化铝焙烧炉			颗粒物	13.4	13.4	50	mg/m3	是	
			热电厂10#锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-10	二氧化硫	335	335	400	mg/m3	是	
						颗粒物	29.2	29.2	50	mg/m3	是	
						烟尘	77.8	94	100	mg/m3	是	
						二氧化氮	210	254	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	143	173	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	23.9	25.6	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	44	47.1	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	60	64.3	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	21.9	25.9	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	74	87.4	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	87	103	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
忻州市	忻府区	忻州广宇煤电有限公司	1#480吨锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-14	二氧化硫	44	47.1	400	mg/m3	是	
			2#480吨锅炉			氮氧化物	60	64.3	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	21.9	25.9	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	74	87.4	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	87	103	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			成品矿仓除尘排气筒	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-4-13	颗粒物	46.7	46.7	50	mg/m3	是	
			链篦机机尾除尘排气筒			颗粒物	38.4	38.4	50	mg/m3	是	
			配料室1#除尘排气筒			颗粒物	36.5	36.5	50	mg/m3	是	
			配料室2#除尘排气筒			颗粒物	40.8	40.8	50	mg/m3	是	
			配料室3#除尘排气筒			颗粒物	42.3	42.3	50	mg/m3	是	
			配料室布袋除尘排气筒			颗粒物	47.4	47.4	50	mg/m3	是	
			膨润土除尘排气筒			颗粒物	37.4	37.4	50	mg/m3	是	
			制煤车间除尘排气筒			颗粒物	44.9	44.9	50	mg/m3	是	
								烟尘	22.6	24.1	50	mg/m3
			20吨电厂锅炉	锅炉大气污染物排放标准		二氧化硫	75	80	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	127	136	400	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			高炉矿槽场	炼铁工业大气污染物排放标准		颗粒物	46.5	46.5	50	mg/m3	是	
			落砂铸件			颗粒物	41.5	41.5	50	mg/m3	是	
			喷煤系统布袋			颗粒物	47.5	47.5	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	87	87	100	mg/m3	是	
			热风炉烟囱			氮氧化物	110	110	300	mg/m3	是	

忻州市	繁峙县	实业有限公司	砂循环布袋	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-4-10	颗粒物	23.4	23.4	50	mg/m3	是	
			烧结机头			颗粒物	40.5	40.5	50	mg/m3	是	
			烧结机尾			二氧化硫	308	308	600	mg/m3	是	
			烧结配料			氮氧化物	167	167	500	mg/m3	是	
			造型砂布			颗粒物	35.2	35.2	80	mg/m3	是	
						颗粒物	42.2	42.2	50	mg/m3	是	
						颗粒物	42.6	42.6	50	mg/m3	是	
			颗粒物	34	34	50	mg/m3	是				
忻州市	河曲县	山西鲁能河曲发电有限公司	1#2028吨锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-23	烟尘	21.9	22.2	100	mg/m3	是	
						二氧化硫	183	185	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	50	50.5	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
忻州市	保德县	保德神东发电有限责任公司	1#480吨锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-8	烟尘	30.2	40.7	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	166	224	800	mg/m3	是	
						氮氧化物	79	106	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			2#480吨锅炉	2013-4-9	烟尘	28.4	34.2	200	mg/m3	是		
					二氧化硫	261	314	800	mg/m3	是		
					氮氧化物	37	44.1	450	mg/m3	是		
					林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
忻州市	偏关县	偏关县晋电化工有限责任公司	1#75吨锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-24	烟尘	132	138	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	334	350	800	mg/m3	是	
						氮氧化物	114	119	450	mg/m3	是	
			2#75吨锅炉			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	157	167	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	336	357	800	mg/m3	是	
			矿热炉			氮氧化物	109	116	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						颗粒物	69	69	80	mg/m3	是	
忻州市	原平市	大同煤矿集团同华发电有限公司	1#2090吨锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-25	烟尘	20.5	20.5	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	174	174	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	68	68	450	mg/m3	是	
			2#2090吨锅炉			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	18.8	18	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	124	118	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	293	280	450	mg/m3	是	
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							

		1#\2#石灰石岗位除尘排气筒		颗粒物	31.3	31.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		1#焙烧炉		二氧化硫	39	39	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
		1#石灰炉		颗粒物	30.2	30.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		103S-2皮带机		二氧化硫	215	215	400	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104-17转运站		颗粒物	33.4	33.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104-1转运站顶南		颗粒物	41.5	41.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-11皮带头部		颗粒物	30.2	30.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-12皮带头部		颗粒物	32.3	32.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-13皮带机尾		颗粒物	37.4	37.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-16皮带头部		颗粒物	32.5	32.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-18皮带机尾		颗粒物	22.6	22.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-1转运站顶北		颗粒物	24.1	24.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-21皮带头部		颗粒物	34.8	34.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-23皮带头部		颗粒物	49	49	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-28皮带机头		颗粒物	36.5	36.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-29皮带机尾		颗粒物	25.4	25.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-32皮带头部		颗粒物	32	32	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-33皮带机尾	铝工业污染物 排放标准	颗粒物	36.8	36.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-36皮带头部		颗粒物	32.3	32.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-37皮带头部		颗粒物	35.9	35.9	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-3皮带机		颗粒物	24.1	24.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-7皮带头		颗粒物	29.7	29.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
		104S-8皮带机		颗粒物	23.8	23.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
				颗粒物	40.3	40.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
				颗粒物	19.3	19.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是	

忻州市

原平市

中电投山西  
铝业有限公司

2013-5-2

114S-1皮带头
2#焙烧炉
2#石灰炉
KT01转运站(二期)
KT02转运站(二期)
KT03转运站(二期)
KT08转运站(二期)
KT09转运站1#(二期)
KT09转运站2#(二期)
KT10转运站(二期)
焙烧炉3#(二期)
焙烧炉4#(二期)
粗碎工段
电厂1#240T、2#240T锅炉排气筒
电厂3#240T、4#240T锅炉排气筒
电厂5#240T、6#240T锅炉
电厂7#240T、8#240T锅炉(二期)
铝线转运站1#

火电厂大气污染物排放标准

颗粒物	32.3	32.3	50	mg/m3	是
二氧化硫	31	31	400	mg/m3	是
颗粒物	31.2	31.2	50	mg/m3	是
二氧化硫	177	177	400	mg/m3	是
颗粒物	35.9	35.9	50	mg/m3	是
颗粒物	35.6	35.6	50	mg/m3	是
颗粒物	35.7	35.7	50	mg/m3	是
颗粒物	36.1	36.1	50	mg/m3	是
颗粒物	29.3	29.3	50	mg/m3	是
颗粒物	29.1	29.1	50	mg/m3	是
颗粒物	28.8	28.8	50	mg/m3	是
颗粒物	35.3	35.3	50	mg/m3	是
颗粒物	35.5	35.5	50	mg/m3	是
二氧化硫	40	40	400	mg/m3	是
二氧化硫	34	34	400	mg/m3	是
颗粒物	36.1	36.1	50	mg/m3	是
颗粒物	42.3	42.3	50	mg/m3	是
氮氧化物	204	264	450	mg/m3	是
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是
烟尘	34.4	44.5	50	mg/m3	是
二氧化硫	136	176	400	mg/m3	是
烟尘	33.8	41.6	50	mg/m3	是
二氧化硫	124	152	400	mg/m3	是
氮氧化物	254	312	450	mg/m3	是
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是
烟尘	35.7	47.8	50	mg/m3	是
二氧化硫	73	97.8	400	mg/m3	是
氮氧化物	138	185	450	mg/m3	是
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是
烟尘	29.1	32.6	50	mg/m3	是
二氧化硫	105	118	400	mg/m3	是
氮氧化物	173	194	450	mg/m3	是
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是
颗粒物	33.1	33.1	50	mg/m3	是



			铝线转运站2#			颗粒物	32.7	32.7	50	mg/m3	是	
			铝线转运站3#			颗粒物	38.6	38.6	50	mg/m3	是	
			铝线转运站4#			颗粒物	33.9	33.9	50	mg/m3	是	
			磨头仓顶(二			颗粒物	28.9	28.9	50	mg/m3	是	
			汽车下料口			颗粒物	38.2	38.2	50	mg/m3	是	
			汽车卸煤			颗粒物	22.4	22.4	50	mg/m3	是	
			筛分炉南			颗粒物	37.5	37.5	50	mg/m3	是	
			石灰消化仓顶部(二期)			颗粒物	19.1	19.1	50	mg/m3	是	
			输煤1#炉北			颗粒物	21.1	21.1	50	mg/m3	是	
			输煤1#炉南			颗粒物	10	10	50	mg/m3	是	
			输煤2#炉北			颗粒物	18.5	18.5	50	mg/m3	是	
			输煤2#炉南			颗粒物	17.1	17.1	50	mg/m3	是	
			碎煤楼三层北			颗粒物	32.4	32.4	50	mg/m3	是	
			碎煤楼三层南			颗粒物	28.5	28.5	50	mg/m3	是	
			氧化铝包装车			颗粒物	37.7	37.7	50	mg/m3	是	
			原矿浆磨车间			颗粒物	38.4	38.4	50	mg/m3	是	
			原矿浆磨车间		铝工业污染物排放标准	颗粒物	29.2	29.2	50	mg/m3	是	
			原矿浆磨车间			颗粒物	38.9	38.9	50	mg/m3	是	
			原矿浆磨车间			颗粒物	39.8	39.8	50	mg/m3	是	
			原磨石灰仓顶部1#(二期)			颗粒物	31.1	31.1	50	mg/m3	是	
			原磨石灰仓顶部2#(二期)			颗粒物	35.3	35.3	50	mg/m3	是	
			原磨石灰仓顶部3#(二期)			颗粒物	25.8	25.8	50	mg/m3	是	
			原磨石灰仓顶部4#(二期)			颗粒物	32.4	32.4	50	mg/m3	是	
			原磨石灰仓顶部5#(二期)			颗粒物	27.5	27.5	50	mg/m3	是	
			原磨石灰仓顶部6#(二期)			颗粒物	33.9	33.9	50	mg/m3	是	
			原磨石灰仓顶部7#(二期)			颗粒物	28.9	28.9	50	mg/m3	是	
			原磨石灰仓顶部8#(二期)			颗粒物	40	40	50	mg/m3	是	
			中细碎楼			颗粒物	43.7	43.7	50	mg/m3	是	
临汾市	尧都区	山西大唐国际临汾热电有限责任公司	1#1092t/h燃煤发电锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-22	烟尘	27.2	26.3	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	287	278	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	124	120	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	

临汾市	尧都区	太钢集团临汾钢铁有限公司	2013-4-9	1#2#烧结机机头排气筒	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	二氧化硫	482	482	600	mg/m3	是	
				1#2#石灰窑排气筒	炼钢工业大气污染物排放标准	氮氧化物	137	137	500	mg/m3	是	
				1#高炉仓上仓	炼铁工业大气污染物排放标准	颗粒物	63.3	63.3	80	mg/m3	是	
				1#高炉出铁场		氟化物	2.62	2.62	6	mg/m3	是	
				1#高炉热风炉		颗粒物	7.5	9.66	50	mg/m3	是	
				1#高炉热风炉		颗粒物	9.81	9.81	50	mg/m3	是	
				1#烧结机机尾	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	颗粒物	20.9	20.9	50	mg/m3	是	
				2#机焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准	二氧化硫	95	95	100	mg/m3	是	
				2#烧结机机尾	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	氮氧化物	134	134	300	mg/m3	是	
				3#4#机焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准	颗粒物	13.3	13.3	50	mg/m3	是	
				3#烧结机机尾	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	颗粒物	34.3	34.3	50	mg/m3	是	
				3#烧结机头		二氧化硫	66	66	100	mg/m3	是	
				35t/h燃气锅炉排气筒	锅炉大气污染物排放标准	氮氧化物	145	145	800	mg/m3	是	
				5#高炉仓上仓	炼铁工业大气污染物排放标准	颗粒物	8.34	8.34	50	mg/m3	是	
				5#高炉出铁场		颗粒物	30.9	30.9	50	mg/m3	是	
				5#高炉热风炉		二氧化硫	85	85	100	mg/m3	是	
				混铁炉二次烟气	炼钢工业大气污染物排放标准	氮氧化物	232	232	800	mg/m3	是	
						颗粒物	5.78	5.78	50	mg/m3	是	
						颗粒物	28.6	28.6	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	396	396	600	mg/m3	是	
						氮氧化物	88	88	500	mg/m3	是	
						氟化物	70.4	70.4	80	mg/m3	是	
						烟尘	2.63	2.63	6	mg/m3	是	
						二氧化硫	7.29	11	50	mg/m3	是	
						氮氧化物	57	87	100	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						颗粒物	20.7	20.7	50	mg/m3	是	
						颗粒物	16.5	16.5	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	93	93	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	113	113	300	mg/m3	是	
						颗粒物	11.5	11.5	50	mg/m3	是	
						颗粒物	26.2	26.2	50	mg/m3	是	

			焦炉地面站 (推焦)	炼焦化学工业 污染物排放标 准	二氧化硫	73	73	100	mg/m3	是				
			焦炉地面站 (装煤)		颗粒物	25.1	25.1	100	mg/m3	是				
			烧结配料除尘 排气筒	钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准	二氧化硫	104	104	150	mg/m3	是				
			转炉二次烟气		炼钢工业大气 污染物排放标 准	苯并(A)芘	0.0601	0.0601	0.3	μg/m3	是			
					颗粒物	44.5	44.5	100	mg/m3	是				
					颗粒物	19.9	19.9	50	mg/m3	是				
					颗粒物	22.7	22.7	50	mg/m3	是				
临汾市	曲沃县	曲沃县闽光 焦化有限责 任公司	1#2#机焦炉烟 囱	炼焦化学工业 污染物排放标 准	二氧化硫	68	68	100	mg/m3	是				
			1#装煤除尘车 排气筒		氮氧化物	107	107	800	mg/m3	是				
			2#装煤除尘车 排气筒		颗粒物	14	14	50	mg/m3	是				
					出焦除尘车排 气筒	二氧化硫	38	38	150	mg/m3	是			
			电厂75t/h燃气 锅炉		锅炉大气污染 物排放标准	苯并(A)芘	0.0774	0.0774	0.3	μg/m3	是			
					颗粒物	13.3	13.3	100	mg/m3	是				
								二氧化硫	36	36	150	mg/m3	是	
								苯并(A)芘	0.0971	0.0971	0.3	μg/m3	是	
								颗粒物	14.3	14.3	100	mg/m3	是	
								二氧化硫	32	32	100	mg/m3	是	
								颗粒物	26.1	26.1	100	mg/m3	是	
								烟尘	9.34	16.7	50	mg/m3	是	
					林格曼黑度	<1	<1	1	级	是				
临汾市	曲沃县	山西立恒钢 铁股份有限 公司	75t/h燃气锅炉 烟囱	锅炉大气污染 物排放标准	二氧化硫	42	75	100	mg/m3	是				
			出铁场		氮氧化物	194	348	400	mg/m3	是				
			高炉矿槽	炼铁工业大气 污染物排放标 准	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是				
			三期1#热风炉		烟尘	8.34	8.15	50	mg/m3	是				
			三期1#烧结机 尾	钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准	颗粒物	22.2	22.2	50	mg/m3	是				
					三期2#热风炉	炼铁工业大气 污染物排放标 准	颗粒物	20.6	20.6	50	mg/m3	是		
								二氧化硫	73	73	100	mg/m3	是	
								氮氧化物	88	88	300	mg/m3	是	
								颗粒物	13.2	13.2	50	mg/m3	是	
								颗粒物	23.4	23.4	50	mg/m3	是	
								二氧化硫	83	83	100	mg/m3	是	
								氮氧化物	78	78	300	mg/m3	是	
					颗粒物	14.5	14.5	50	mg/m3	是				

			三期2#烧结机	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	21.9	21.9	50	mg/m3	是				
			三期烧结机机头			二氧化硫	552	552	600	mg/m3	是				
临汾市	曲沃县	山西通才工贸有限公司	1#高炉出铁场	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-23	颗粒物	67.2	67.2	80	mg/m3	是				
			1#高炉热风炉烟囱			氟化物	4.84	4.84	6	mg/m3	是				
			1#烧结机机头排气筒	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	12.8	12.8	50	mg/m3	是				
			1#烧结机机尾排气筒			二氧化硫	74	74	100	mg/m3	是				
			2#高炉热风炉烟囱	炼铁工业大气污染物排放标准		氮氧化物	39	39	300	mg/m3	是				
			4#40t/h燃气锅炉烟囱			颗粒物	13.2	13.2	50	mg/m3	是				
				锅炉大气污染物排放标准		二氧化硫	254	254	600	mg/m3	是				
						氮氧化物	92	92	500	mg/m3	是				
						颗粒物	78.1	78.1	80	mg/m3	是				
						氟化物	4.44	4.44	6	mg/m3	是				
						颗粒物	13	13	50	mg/m3	是				
						二氧化硫	83	83	100	mg/m3	是				
						氮氧化物	57	57	300	mg/m3	是				
						颗粒物	14.8	14.8	50	mg/m3	是				
		烟尘	10.7	10.6	50	mg/m3	是								
		二氧化硫	96	95	100	mg/m3	是								
		氮氧化物	33	32	400	mg/m3	是								
		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是								
临汾市	曲沃县	山西中条山新型建材有限公司	矿渣烘干	水泥工业大气污染物排放标准	2013-5-21	颗粒物	42.5	42.5	50	mg/m3	是				
			煤粉制备排气			颗粒物	17.5	17.5	50	mg/m3	是				
			水泥磨机排气			颗粒物	24.7	24.7	30	mg/m3	是				
			窑头排气筒			颗粒物	19	25.1	50	mg/m3	是				
			窑尾排气筒			二氧化硫	5	6	200	mg/m3	是				
						氮氧化物	225	312	800	mg/m3	是				
						颗粒物	12.4	17.1	50	mg/m3	是				
						氟化物	3	3	5	mg/m3	是				
			1#高炉出铁场排气筒	炼铁工业大气污染物排放标准		颗粒物	16.6	16.6	50	mg/m3	是				
			1#机焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准		二氧化硫	91	91	100	mg/m3	是				
			1#热风炉排气筒	炼铁工业大气污染物排放标准		氮氧化物	548	548	800	mg/m3	是				
						颗粒物	8.71	8.71	50	mg/m3	是				
			1#轧钢加热炉(空引)排气	炼铁工业大气污染物排放标准		二氧化硫	43	43	100	mg/m3	是				
						氮氧化物	37	37	300	mg/m3	是				
						颗粒物	21	21	50	mg/m3	是				
						二氧化硫	34	26	250	mg/m3	是				
									氮氧化物	42	31	350	mg/m3	是	

临汾市

翼城县

酒钢集团翼城钢铁有限责任公司

筒	轧钢工业大气污染物排放标准
1#轧钢加热炉(煤引)排气筒	轧钢工业大气污染物排放标准
1#转炉二次烟	炼钢工业大气污染物排放标准
1#转炉一次烟	炼钢工业大气污染物排放标准
2#高炉出铁场排气筒	炼铁工业大气污染物排放标准
2#机焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准
2#热风炉排气筒	炼铁工业大气污染物排放标准
2#轧钢加热炉(空引)排气筒	轧钢工业大气污染物排放标准
2#轧钢加热炉(煤引)排气筒	轧钢工业大气污染物排放标准
2#转炉二次烟	炼钢工业大气污染物排放标准
2#转炉一次烟	炼钢工业大气污染物排放标准
5#20t/h燃气锅炉烟囱	锅炉大气污染物排放标准
地面站出焦	
地面站装煤	炼焦化学工业污染物排放标准
管式炉排气筒	
混铁炉排气筒	炼钢工业大气污染物排放标准
精煤破碎排气筒	炼焦化学工业污染物排放标准

2013-4-11

颗粒物	9.89	7.41	30	mg/m3	是	
二氧化硫	173	126	250	mg/m3	是	
氮氧化物	46	34	350	mg/m3	是	
颗粒物	10	7.34	30	mg/m3	是	
颗粒物	10.3	10.3	50	mg/m3	是	
颗粒物	53.1	53.1	100	mg/m3	是	
颗粒物	18.8	18.8	50	mg/m3	是	
二氧化硫	97	97	100	mg/m3	是	
氮氧化物	434	434	800	mg/m3	是	
颗粒物	8.57	8.57	50	mg/m3	是	
二氧化硫	46	46	100	mg/m3	是	
氮氧化物	76	76	300	mg/m3	是	
颗粒物	11.9	11.9	50	mg/m3	是	
二氧化硫	32	24	250	mg/m3	是	
氮氧化物	25	19	350	mg/m3	是	
颗粒物	10	7.68	30	mg/m3	是	
二氧化硫	192	141	250	mg/m3	是	
氮氧化物	33	24	350	mg/m3	是	
颗粒物	13.9	10.2	30	mg/m3	是	
颗粒物	13	13	50	mg/m3	是	
颗粒物	56.6	56.6	100	mg/m3	是	
烟尘	8.06	10.7	50	mg/m3	是	
二氧化硫	40	53	100	mg/m3	是	
氮氧化物	117	155	400	mg/m3	是	
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
二氧化硫	74	74	100	mg/m3	是	
颗粒物	32.3	32.3	100	mg/m3	是	
二氧化硫	91	91	150	mg/m3	是	
苯并(A)芘	0.0837	0.0837	0.3	μg/m3	是	
颗粒物	25.6	25.6	100	mg/m3	是	
二氧化硫	77	77	100	mg/m3	是	
氮氧化物	153	153	240	mg/m3	是	
颗粒物	8.17	8.17	50	mg/m3	是	
颗粒物	15.6	15.6	50	mg/m3	是	
颗粒物	20.4	20.4	50	mg/m3	是	

			烧结机头	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		二氧化硫	90	90	600	mg/m3	是	
			烧结机尾排气			氮氧化物	107	107	500	mg/m3	是	
			1#高炉矿槽与出铁场排气筒	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-4-11	颗粒物	67.2	67.2	80	mg/m3	是	
			2#高炉矿槽与出铁场排气筒			氟化物	2.4	2.4	6	mg/m3	是	
			2#高炉热风炉排气筒			颗粒物	32.6	32.6	50	mg/m3	是	
			2#烧结机尾排气筒	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	22.4	22.4	50	mg/m3	是	
			喷煤系统排气筒	炼铁工业大气污染物排放标准		颗粒物	23.2	23.2	50	mg/m3	是	
			烧结成品转运	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-4-11	氮氧化物	73	73	300	mg/m3	是	
			烧结机头排气筒			颗粒物	18.5	18.5	50	mg/m3	是	
			石灰窑排气筒	炼钢工业大气污染物排放标准		二氧化硫	84	84	100	mg/m3	是	
			1#35t/h燃气锅炉烟囱	锅炉大气污染物排放标准		颗粒物	26.2	26.2	50	mg/m3	是	
			二厂地面站装煤			颗粒物	17.2	17.2	50	mg/m3	是	
			二厂机焦炉烟囱			颗粒物	14.3	14.3	50	mg/m3	是	
			三厂5#机焦炉烟囱			二氧化硫	518	518	600	mg/m3	是	
			三厂6#机焦炉烟囱			氮氧化物	150	150	500	mg/m3	是	
						颗粒物	40.4	40.4	80	mg/m3	是	
						氟化物	4.07	4.07	6	mg/m3	是	
						颗粒物	15.1	32.1	50	mg/m3	是	
						烟尘	7.35	9.91	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	43	58	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	94	127	400	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						二氧化硫	88	88	150	mg/m3	是	
						苯并(A)芘	0.0764	0.0764	0.3	ug/m3	是	
						颗粒物	21.7	21.7	100	mg/m3	是	
						二氧化硫	83	83	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	212	212	800	mg/m3	是	
						颗粒物	16	16	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	71	71	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	349	349	800	mg/m3	是	
						颗粒物	7.67	7.67	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	74	74	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	436	436	800	mg/m3	是	

临汾市	襄汾县	临汾万鑫达焦化有限责任公司	三厂粗苯管式炉	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-15	颗粒物	8.69	8.69	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			三厂地面站5#出焦			二氧化硫	8	8	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			三厂地面站5#装煤			氮氧化物	46	46	240	mg/m <sup>3</sup>	是	
			三厂精煤破碎			颗粒物	6.26	6.26	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			一厂粗苯管式炉			二氧化硫	87	87	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			一厂地面站出焦			颗粒物	25.6	25.6	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			一厂地面站装煤			二氧化硫	76	76	150	mg/m <sup>3</sup>	是	
			一厂机焦炉烟卤			苯并(A)芘	0.0913	0.0913	0.3	μg/m <sup>3</sup>	是	
			一厂精煤破碎			颗粒物	24.3	24.3	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
						颗粒物	32.2	32.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	22	22	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	64	64	240	mg/m <sup>3</sup>	是	
						颗粒物	7.06	7.06	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	54	54	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
临汾市	襄汾县	山西巨龙焦化有限公司	10t/h燃气锅炉烟卤	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-15	颗粒物	24.8	24.8	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			机焦炉烟卤	二氧化硫		107	107	150	mg/m <sup>3</sup>	是		
			焦炉地面站(推焦)排气	苯并(A)芘		0.0684	0.0684	0.3	μg/m <sup>3</sup>	是		
			焦炉地面站(装煤)排气筒	颗粒物		18.8	18.8	100	mg/m <sup>3</sup>	是		
			精煤破碎排气	二氧化硫		87	87	100	mg/m <sup>3</sup>	是		
			筛焦	氮氧化物		283	283	800	mg/m <sup>3</sup>	是		
			原煤破碎	颗粒物		30.8	30.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
				颗粒物		12.3	12.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
				烟尘		11.6	47.9	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
				二氧化硫		22	91	100	mg/m <sup>3</sup>	是		
				氮氧化物		41	168	400	mg/m <sup>3</sup>	是		
				林格曼黑度		<1	<1	1	级	是		
				二氧化硫		95	95	100	mg/m <sup>3</sup>	是		
				氮氧化物		153	153	800	mg/m <sup>3</sup>	是		
临汾市	襄汾县	襄汾县新金山特钢有限公司	2#高炉热风炉排气筒	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-20	颗粒物	24	24	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			二氧化硫	57		57	100	mg/m <sup>3</sup>	是			
			颗粒物	43.2		43.2	100	mg/m <sup>3</sup>	是			
			二氧化硫	34		34	150	mg/m <sup>3</sup>	是			
			苯并(A)芘	0.072		0.072	0.3	μg/m <sup>3</sup>	是			
	颗粒物	32.9	32.9	100	mg/m <sup>3</sup>	是						
	颗粒物	21.6	21.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是						
	颗粒物	16	16	50	mg/m <sup>3</sup>	是						
	颗粒物	16.3	16.3	50	mg/m <sup>3</sup>	是						
	二氧化硫	71	71	100	mg/m <sup>3</sup>	是						
	氮氧化物	124	124	300	mg/m <sup>3</sup>	是						
	颗粒物	17.5	17.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是						
	烟尘	9.43	13.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是						

临汾市	襄汾县	襄汾县星原钢铁集团有限公司	35t燃气锅炉烟囱	锅炉大气污染物排放标准
			90t/h燃气锅炉烟囱	
			二期1#出铁场	炼铁工业大气污染物排放标准
			二期1#高炉矿	
			二期1#烧结机尾	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准
			二期2#出铁场	
			二期2#高炉矿	炼铁工业大气污染物排放标准
			二期2#烧结机尾	
			二期煤粉制备	炼铁工业大气污染物排放标准
			二期热风炉烟囱	
			二期烧结机头	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准
			一期出铁场	
			一期高炉矿槽	炼铁工业大气污染物排放标准
			一期煤粉制备	
			一期热风炉烟囱	
一期烧结机头	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准			
一期烧结机尾				
			10t/h燃气锅炉烟囱	锅炉大气污染物排放标准
			2#2#机佳炉烟	

2013-4-16

二氧化硫	39	56	100	mg/m3	是	
氮氧化物	29	43	400	mg/m3	是	
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
烟尘	8.27	11.1	50	mg/m3	是	
二氧化硫	31	41	100	mg/m3	是	
氮氧化物	84	113	400	mg/m3	是	
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
颗粒物	8.72	8.72	50	mg/m3	是	
颗粒物	24.5	24.5	50	mg/m3	是	
颗粒物	22.5	22.5	50	mg/m3	是	
颗粒物	13.7	13.7	50	mg/m3	是	
颗粒物	32.2	32.2	50	mg/m3	是	
颗粒物	21	21	50	mg/m3	是	
颗粒物	12.6	12.6	50	mg/m3	是	
二氧化硫	55	55	100	mg/m3	是	
氮氧化物	37	37	300	mg/m3	是	
颗粒物	12.2	12.2	50	mg/m3	是	
二氧化硫	323	323	600	mg/m3	是	
氮氧化物	35	35	500	mg/m3	是	
颗粒物	48.3	48.3	80	mg/m3	是	
氟化物	3.31	3.31	6	mg/m3	是	
颗粒物	8.52	8.52	50	mg/m3	是	
颗粒物	20.5	20.5	50	mg/m3	是	
颗粒物	15.6	15.6	50	mg/m3	是	
二氧化硫	84	84	100	mg/m3	是	
氮氧化物	19	19	300	mg/m3	是	
颗粒物	8.49	8.49	50	mg/m3	是	
二氧化硫	595	595	600	mg/m3	是	
氮氧化物	19	19	500	mg/m3	是	
颗粒物	79.7	79.7	80	mg/m3	是	
氟化物	4.19	4.19	6	mg/m3	是	
颗粒物	29.6	29.6	50	mg/m3	是	
烟尘	5.81	9.94	50	mg/m3	是	
二氧化硫	58	100	100	mg/m3	是	
氮氧化物	35	59	400	mg/m3	是	
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
二氧化硫	89	89	100	mg/m3	是	



临汾市	洪洞县	洪洞县华清煤焦化学有限公司	2#5#7#焦炉炉门	炼焦化学工业 污染物排放标准	2013-4-17	氮氧化物	145	145	800	mg/m <sup>3</sup>	是			
			粗苯管式炉烟			颗粒物	13.1	13.1	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
			地面站出焦排			二氧化硫	38	38	100	mg/m <sup>3</sup>	是			
			气筒			氮氧化物	50	50	240	mg/m <sup>3</sup>	是			
			地面站装煤排			颗粒物	7.68	7.68	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
			气筒			二氧化硫	91	91	100	mg/m <sup>3</sup>	是			
			焦转运排气筒			颗粒物	21.3	21.3	100	mg/m <sup>3</sup>	是			
			精煤破碎排气			二氧化硫	67	67	150	mg/m <sup>3</sup>	是			
临汾市	洪洞县	山西焦化股份有限公司	筛焦排气筒	炼焦化学工业 污染物排放标准	2013-4-17	苯并(A)芘	0.085	0.085	0.3	μg/m <sup>3</sup>	是			
			颗粒物			24	24	100	mg/m <sup>3</sup>	是				
			颗粒物			10.6	10.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是				
			颗粒物			10.9	10.9	50	mg/m <sup>3</sup>	是				
			颗粒物			12.6	12.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是				
			苯精制厂主反			炼焦化学工业 污染物排放标准	2013-4-26	二氧化硫	12	17	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			应器加热炉					氮氧化物	58	81	240	mg/m <sup>3</sup>	是	
			甲醇厂焦炉气					颗粒物	9.25	13	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			预热炉排气筒					二氧化硫	40	40	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
			焦化厂1#机焦					氮氧化物	62	62	240	mg/m <sup>3</sup>	是	
			炉烟囱					颗粒物	6.56	6.56	50	mg/m <sup>3</sup>	是	
			焦化厂2#机焦					二氧化硫	8	88	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
		炉烟囱	氮氧化物	472	472			800	mg/m <sup>3</sup>	是				
		焦化厂3#机焦	颗粒物	10.1	10.1			50	mg/m <sup>3</sup>	是				
		炉烟囱	二氧化硫	88	88			100	mg/m <sup>3</sup>	是				
		焦化厂35t/h燃	氮氧化物	335	335			800	mg/m <sup>3</sup>	是				
		气锅炉烟囱	颗粒物	23.1	23.1			50	mg/m <sup>3</sup>	是				
		临汾市	洪洞县	山西焦化股份有限公司	锅炉大气污染 物排放标准	2013-4-26	烟尘	30.7	30.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
							烟尘	9.62	13	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
							林格曼黑度	二氧化硫	59	80	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
焦化厂4#机焦	氮氧化物						177	239	400	mg/m <sup>3</sup>	是			
炉烟囱	颗粒物						<1	<1	1	级	是			
焦化厂5#机焦	二氧化硫						70	70	100	mg/m <sup>3</sup>	是			
炉烟囱	氮氧化物						380	380	800	mg/m <sup>3</sup>	是			
焦化厂6#机焦	颗粒物						8.7	8.7	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
炉烟囱	二氧化硫	71	71	100	mg/m <sup>3</sup>	是								
	氮氧化物	364	364	800	mg/m <sup>3</sup>	是								
	颗粒物	16.6	16.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是								
	二氧化硫	87	87	100	mg/m <sup>3</sup>	是								
	氮氧化物	332	332	800	mg/m <sup>3</sup>	是								
	颗粒物	14.4	14.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是								



临汾市	洪洞县	德焦化有限公司	二期机焦炉烟囱	炼焦化学工业 污染物排放标准	2013-4-17	二氧化硫	84	84	100	mg/m3	是					
			一期地面站出焦排气筒			氮氧化物	182	182	800	mg/m3	是					
			一期地面站装煤排气筒			颗粒物	10.6	10.6	50	mg/m3	是					
			一期机焦炉烟囱			二氧化硫	62	62	100	mg/m3	是					
						颗粒物	13.6	13.6	100	mg/m3	是					
						二氧化硫	132	132	150	mg/m3	是					
						苯并(A)芘	0.091	0.091	0.3	μg/m3	是					
						颗粒物	17.1	17.1	100	mg/m3	是					
						二氧化硫	99	99	100	mg/m3	是					
						氮氧化物	197	197	800	mg/m3	是					
						颗粒物	17.4	17.4	50	mg/m3	是					
						烟尘	73.1	84.9	200	mg/m3	是					
临汾市	蒲县	蒲县长益晟发电有限公司	1#130t/h燃煤发电锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-30	二氧化硫	672	781	800	mg/m3	是					
						氮氧化物	74	86	650	mg/m3	是					
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
临汾市	侯马市	侯马北铜铜业有限公司	120米尾气烟囱1#烟道(100T阳极炉)	大气污染物综合排放标准	2013-5-14	镉及化合物	<0.00015	<0.00015	0.85	mg/m3	是					
				铜、镍、钴工业污染物排放标准		颗粒物	14	76	80	mg/m3	是					
				二氧化硫		9	51	400	mg/m3	是						
				氮氧化物		24	132		mg/m3							
				汞及化合物		<0.00015	<0.00015	0.012	mg/m3	是						
				砷及其化合物		0.015	0.081	0.4	mg/m3	是						
			铅及化合物	0.031		0.168	0.7	mg/m3	是							
			120米尾气烟囱2#烟道(50T阳极炉)	大气污染物综合排放标准		镉及化合物	0.0031	0.0178	0.85	mg/m3	是					
				铜、镍、钴工业污染物排放标准		颗粒物	13.2	75.7	80	mg/m3	是					
				二氧化硫		13	73	400	mg/m3	是						
				氮氧化物		22	124		mg/m3							
				汞及化合物		<0.00015	<0.00015	0.012	mg/m3	是						
				砷及其化合物		0.027	0.155	0.4	mg/m3	是						
			铅及化合物	0.045		0.259	0.7	mg/m3	是							
			80米尾气烟囱(熔炼炉、吹炼炉共用)	大气污染物综合排放标准		镉及化合物	<0.00015	<0.00015	0.85	mg/m3	是					
				铜、镍、钴工业污染物排放标准		颗粒物	45.8	45	80	mg/m3	是					
				二氧化硫		141	138	400	mg/m3	是						
				氮氧化物		14	14		mg/m3							
				汞及化合物		0.0031	0.003	0.012	mg/m3	是						
				砷及其化合物		<0.00015	<0.00015	0.4	mg/m3	是						
			铅及化合物	<0.0004		<0.0004	0.7	mg/m3	是							
			35t/h电厂燃气					锅炉大气污染		烟尘	11.3	13.5	50	mg/m3	是	
										二氧化硫	71	85	100	mg/m3	是	

临汾市	侯马市	山西华强钢铁有限公司	锅炉烟囱	物排放标准	2013-4-12	氮氧化物	28	33	400	mg/m3	是	
			热风炉烟囱	炼铁工业大气污染物排放标准		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			烧结机头排气筒	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		二氧化硫	73	73	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	50	50	300	mg/m3	是	
			烧结机尾排气筒			颗粒物	5.15	5.15	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	589	589	600	mg/m3	是	
			烧结整粒排气筒			氮氧化物	128	128	500	mg/m3	是	
						颗粒物	79.1	79.1	80	mg/m3	是	
						氟化物	2.43	2.43	6	mg/m3	是	
						颗粒物	13.4	13.4	50	mg/m3	是	
		颗粒物	13.9	13.9	50	mg/m3	是					
临汾市	霍州市	霍州煤电集团有限责任公司煤矸石热电厂	二分厂烟囱	锅炉大气污染物排放标准	2013-4-18	烟尘	150	186	250	mg/m3	是	
						二氧化硫	663	824	1200	mg/m3	是	
			一分厂烟囱 (1#-4#75t/h燃煤锅炉)	火电厂大气污染物排放标准		氮氧化物	105	130		mg/m3		
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	218	329	200	mg/m3	否	0.6
						二氧化硫	769	1164	1200	mg/m3	是	
						氮氧化物	260	393	1100	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
临汾市	霍州市	山西兆光发电有限责任公司	1#1065t/h锅炉排气筒	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-9	烟尘	32.3	33	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	271	278	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	215	221	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			2#1065t/h锅炉排气筒			烟尘	28.4	30	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	323	341	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	283	299	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			3#2027t/h锅炉排气筒			烟尘	23.5	29.8	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	163	207	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	188	238	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			4#2027t/h锅炉排气筒			烟尘	24.4	31	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	190	241	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	260	330	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
临汾市	霍州市	中国国电集团霍州发电厂	1#2030t/h燃煤发电锅炉	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-18	烟尘	27.4	26.1	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	273	260	400	mg/m3	是	
			氮氧化物			71	67	450	mg/m3	是		
			林格曼黑度			<1	<1	1	级	是		
			2#2030t/h燃煤			烟尘	34.3	34.2	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	325	324	400	mg/m3	是	

			发电锅炉			氮氧化物	175	174	450	mg/m3	是					
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
吕梁市	离石区	山西大土河焦化有限责任公司热电厂运行一分	2#锅炉脱硫后(75t/h)	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-17	烟尘	14.6	18	200	mg/m3	是					
						二氧化硫	116	142	800	mg/m3	是					
						氮氧化物	127	156	650	mg/m3	是					
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
吕梁市	文水县	文水海威钢铁有限公司	1#矿槽上、槽下	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-17	颗粒物	20.6	20.6	50	mg/m3	是					
			1#线材蓄热式加热炉	轧钢工业大气污染物排放标准		二氧化硫	119	126	250	mg/m3	是					
			1、2#高炉烟囱	炼铁工业大气污染物排放标准		氮氧化物	54	57	350	mg/m3	是					
			2#矿槽上、槽	炼铁工业大气污染物排放标准		颗粒物	19.8	21	30	mg/m3	是					
			2#线材蓄热式加热炉	轧钢工业大气污染物排放标准		颗粒物	20.8	20.8	50	mg/m3	是					
			2#转炉烟囱	炼钢工业大气污染物排放标准		颗粒物	20.2	20.2	50	mg/m3	是					
			20t/h锅炉	锅炉大气污染物排放标准		二氧化硫	130	143	250	mg/m3	是					
			3#矿槽上、槽	炼铁工业大气污染物排放标准		氮氧化物	64	70	350	mg/m3	是					
			3、4#高炉烟囱			颗粒物	18.3	20.1	30	mg/m3	是					
			4#矿槽上、槽			颗粒物	21.6	21.6	50	mg/m3	是					
			5#高炉烟囱			烟尘	20.2	28.5	50	mg/m3	是					
			6#高炉烟囱			二氧化硫	44	61	100	mg/m3	是					
			6#矿槽上、槽			氮氧化物	62	88	400	mg/m3	是					
			混铁炉	炼钢工业大气污染物排放标准		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
			球团竖炉烟囱	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	21.2	21.2	50	mg/m3	是					
			中速煤磨机排放筒	炼铁工业大气污染物排放标准		颗粒物	19.5	19.5	50	mg/m3	是					
										颗粒物	21.9	21.9	50	mg/m3	是	
										颗粒物	21.9	21.9	50	mg/m3	是	
										颗粒物	24.6	24.6	50	mg/m3	是	
										颗粒物	22.8	22.8	50	mg/m3	是	
										颗粒物	26.3	26.3	50	mg/m3	是	
										颗粒物	23.2	23.2	50	mg/m3	是	
										二氧化硫	514	514	600	mg/m3	是	
										氮氧化物	21	21	500	mg/m3	是	
										颗粒物	20.2	20.2	80	mg/m3	是	
										颗粒物	27.6	27.6	50	mg/m3	是	
							中厂铝炉烟囱			烟尘	19.3	32.6	200	mg/m3	是	

吕梁市	交城县	山西华鑫煤 焦化实业有 限公司	电厂大气污 (75t/h1台、 130t/h1台)	火电厂大气污 染物排放标准	2013-5-17	二氧化硫	222	374	800	mg/m3	是	
			二期焦炉烟囱	炼焦化学工业 污染物排放标 准		氮氧化物	134	226	650	mg/m3	是	
			一期焦炉烟囱			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						二氧化硫	84	84	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	151	151	800	mg/m3	是	
						颗粒物	19.1	19.1	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	75	75	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	78	78	800	mg/m3	是	
						颗粒物	19.9	19.9	50	mg/m3	是	
吕梁市	柳林县	山西华光发 电有限责任 公司	3#锅炉脱硫后 (2093t/h)		火电厂大气污 染物排放标准	2013-4-22	烟尘	20.9	19.7	50	mg/m3	是
			二氧化硫	190			179	400	mg/m3	是		
			氮氧化物	94			88	650	mg/m3	是		
			4#锅炉脱硫后 (2093t/h)	2013-4-22		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						烟尘	20.6	19.2	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	129	121	400	mg/m3	是	
						氮氧化物	102	96	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						颗粒物	26	26	30	mg/m3	是	
吕梁市	柳林县	山西华润福 龙水泥有限 公司	1#矿山破碎	水泥工业大气 污染物排放标 准	2013-4-24	颗粒物	14.5	14.5	50	mg/m3	是	
			1#矿渣烘干		2013-4-24	颗粒物	32.5	32.5	50	mg/m3	是	
			1#煤磨		2013-4-24	颗粒物	16.3	16.3	30	mg/m3	是	
			1#水泥包装		2013-4-25	颗粒物	11.2	11.2	30	mg/m3	是	
			1#水泥磨		2013-4-25	颗粒物	17	17	30	mg/m3	是	
			1#水泥散装		2013-4-24	颗粒物	18.1	18.1	50	mg/m3	是	
			1#窑头		2013-4-24	二氧化硫	135	107	200	mg/m3	是	
			氮氧化物			370	294	800	mg/m3	是		
			颗粒物			11.5	9.13	50	mg/m3	是		
			1#窑尾		2013-4-24	颗粒物	9.53	9.53	30	mg/m3	是	
			颗粒物			24.8	24.8	30	mg/m3	是		
			2#原料磨		2013-4-24	颗粒物	14.9	14.9	50	mg/m3	是	
			2#矿山破碎		2013-4-24	颗粒物	35.6	35.6	50	mg/m3	是	
			2#矿渣烘干		2013-4-24	颗粒物	16.5	16.5	30	mg/m3	是	
			2#煤磨		2013-4-25	颗粒物	10.2	10.2	30	mg/m3	是	
			2#水泥包装		2013-4-25	颗粒物	17.6	17.6	30	mg/m3	是	
			2#水泥磨		2013-4-24	颗粒物	11.3	11.3	50	mg/m3	是	
			2#水泥散装		2013-4-24	二氧化硫	146	116	200	mg/m3	是	
			2#窑头			氮氧化物	469	371	800	mg/m3	是	
			颗粒物			19.7	15.6	50	mg/m3	是		
			2#窑尾		2013-4-24	颗粒物	9.4	9.4	30	mg/m3	是	
			2#原料磨		2013-4-25	颗粒物	11.9	11.9	30	mg/m3	是	
			3#水泥磨		2013-4-25	颗粒物	11.9	11.9	30	mg/m3	是	
			4#水泥磨		2013-4-25	颗粒物	11.9	11.9	30	mg/m3	是	

吕梁市	柳林县	山西柳林电力有限责任公司	1、2#锅炉脱硫后 (410*2t/h)	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-23	烟尘	17.9	23.5	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	204	267	1200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	215	282	1100	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
吕梁市	方山县	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂	1、2#锅炉脱硫后 (220*2t/h)	火电厂大气污染物排放标准	2013-4-11	烟尘	17.4	29.8	200	mg/m <sup>3</sup>	是	
						二氧化硫	361	618	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	78	133	450	mg/m <sup>3</sup>	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
吕梁市	中阳县	山西中阳钢铁有限公司	1#球团烟囱	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2013-5-27	氮氧化物	109	109	500	mg/m <sup>3</sup>	是	
						颗粒物	56.9	56.9	80	mg/m <sup>3</sup>	是	
			1#烧结机头烟囱	2013-5-27	二氧化硫	172	172	600	mg/m <sup>3</sup>	是		
					氮氧化物	70	70	500	mg/m <sup>3</sup>	是		
			1#烧结机尾烟	2013-5-28	颗粒物	16.9	16.9	80	mg/m <sup>3</sup>	是		
					二氧化硫	12.4	12.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
			2#球团烟囱	2013-5-28	二氧化硫	185	185	600	mg/m <sup>3</sup>	是		
					氮氧化物	18	18	500	mg/m <sup>3</sup>	是		
			2#烧结机头烟囱	2013-5-28	颗粒物	66.3	66.3	80	mg/m <sup>3</sup>	是		
					二氧化硫	173	173	600	mg/m <sup>3</sup>	是		
			2#烧结机尾烟	2013-5-28	氮氧化物	62	62	500	mg/m <sup>3</sup>	是		
					颗粒物	16.6	16.6	80	mg/m <sup>3</sup>	是		
			二期焦化2#锅炉烟囱 (20t/h)	2013-5-28	颗粒物	12.2	12.2	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
					二氧化硫	27	38	100	mg/m <sup>3</sup>	是		
					氮氧化物	187	260	400	mg/m <sup>3</sup>	是		
			二期焦炉1#烟囱	2013-5-27	林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
					烟尘	17.2	23.9	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
					二氧化硫	67	67	100	mg/m <sup>3</sup>	是		
			二期焦炉2#烟囱	2013-5-27	氮氧化物	275	275	800	mg/m <sup>3</sup>	是		
					颗粒物	18.8	18.8	50	mg/m <sup>3</sup>	是		
二氧化硫	57	57			100	mg/m <sup>3</sup>	是					
一期焦化锅炉烟囱 (4*10t/h)	2013-5-28	氮氧化物	247	247	800	mg/m <sup>3</sup>	是					
		颗粒物	19.5	19.5	50	mg/m <sup>3</sup>	是					
		烟尘	14.2	23.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是					
一期焦炉烟囱	2013-5-27	二氧化硫	23	38	100	mg/m <sup>3</sup>	是					
		氮氧化物	143	238	400	mg/m <sup>3</sup>	是					
		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是					
						二氧化硫	88	88	100	mg/m <sup>3</sup>	是	
						氮氧化物	347	347	800	mg/m <sup>3</sup>	是	
						颗粒物	19.4	19.4	50	mg/m <sup>3</sup>	是	

吕梁市	交口县	交口县天马能源实业有限公司	高炉烟囱	炼铁工业大气污染物排放标准	2013-5-9	颗粒物	20.3	20.3	50	mg/m3	是	
			焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准		二氧化硫	69	69	100	mg/m3	是	
			箱式烧结烟囱	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		氮氧化物	459	459	800	mg/m3	是	
						颗粒物	16.9	16.9	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	209	209	600	mg/m3	是	
						氮氧化物	20	20	500	mg/m3	是	
颗粒物	22.3	22.3	80	mg/m3	是							
吕梁市	交口县	交口县旺庄生铁有限责任公司	电厂锅炉烟囱 (20*3t/h)	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-8	烟尘	10.3	17	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	22	36	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	64	105	400	mg/m3	是	
			焦炉烟囱	炼焦化学工业污染物排放标准		林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
						二氧化硫	86	86	100	mg/m3	是	
						氮氧化物	481	481	800	mg/m3	是	
			箱式烧结烟囱	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准		颗粒物	21.8	21.8	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	484	484	600	mg/m3	是	
						氮氧化物	139	139	500	mg/m3	是	
颗粒物	18	18	80	mg/m3	是							
吕梁市	交口县	山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司	1#氧化铝焙烧炉排放筒	铝工业污染物排放标准	2013-6-19	二氧化硫	9	9	400	mg/m3	是	
			2#氧化铝焙烧炉排放筒			颗粒物	10.4	10.4	50	mg/m3	是	
			锅炉出口 (520*2t/h)	锅炉大气污染物排放标准		二氧化硫	9	9	400	mg/m3	是	
						颗粒物	11	11	50	mg/m3	是	
						二氧化硫	116	128	900	mg/m3	是	
						氮氧化物	446	493		mg/m3		
林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
烟尘	13.2	14.6	200	mg/m3	是							
吕梁市	孝义市	山西孝义煤矸石发电有限责任公司	锅炉出口 (75t/h)	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-16	烟尘	17.6	23.9	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	146	197	800	mg/m3	是	
						氮氧化物	49	66	650	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
吕梁市	孝义市	孝义市金岩热电有限公司	锅炉脱硫后 (75t/h)	火电厂大气污染物排放标准	2013-5-15	烟尘	22.8	44.2	200	mg/m3	是	
						二氧化硫	187	363	800	mg/m3	是	
						氮氧化物	38	73	450	mg/m3	是	
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			仓底与原矿浆磨制加料共用除尘后	铝工业污染物排放标准		颗粒物	28	28	50	mg/m3	是	
			锅炉灰库顶除尘后			颗粒物	19.9	19.9	50	mg/m3	是	
						烟尘	18.2	18.7	200	mg/m3	是	



吕梁市	孝义市	孝义市兴安化工有限公司	锅炉烟囱 (220t/h)	锅炉大气污染物排放标准	2013-5-16	二氧化硫	209	215	900	mg/m3	是	
			锅炉渣库顶除尘后	铝工业污染物排放标准		氮氧化物	83	85		mg/m3		
			磨头矿仓石灰仓仓顶除尘后			林格曼黑度	<1	<1	1	级	是	
			氢氧化铝产品尾气除尘后			颗粒物	22.2	22.2	50	mg/m3	是	
			燃料煤破碎除尘后			颗粒物	27.4	27.4	50	mg/m3	是	
			燃料煤筛分除尘后			颗粒物	25.2	25.2	50	mg/m3	是	
			石灰仓仓顶除尘后			颗粒物	18.1	18.1	50	mg/m3	是	
			石灰输送转载点除尘后			颗粒物	20.7	20.7	50	mg/m3	是	
			原料粉矿输送转载点除尘后			颗粒物	29.3	29.3	50	mg/m3	是	
						颗粒物	23.4	23.4	50	mg/m3	是	
						颗粒物	20	20	50	mg/m3	是	