

表2：2013年第2季度山西省国家重点监控企业废水污染源监测结果

行政区 (市)	行政区 (县/区)	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注	
			旧厂			PH值	7.55		无量纲				
							总磷	1.4	2	mg/L	是		
							化学需氧量	67.6	200	mg/L	是		
							挥发酚	0.0134	1	mg/L	是		
							总汞	0.000061	0.05	mg/L	是		
							总镉	0.003	0.1	mg/L	是		
							总铬	0.04	1.5	mg/L	是		
							六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
							总砷	0.000925	0.5	mg/L	是		
							总铅	0.11	1	mg/L	是		
							总镍	<0.008	1	mg/L	是		
							总铜	<0.004	1	mg/L	是		
							悬浮物	25	100	mg/L	是		
							总锌	<0.006	4	mg/L	是		
							总铁	0.256		mg/L			
							氨氮	12.8	15	mg/L	是		
							总氮	13.6	35	mg/L	是		
							氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是		
							氟化物	0.662	20	mg/L	是		
							石油类	3.58	10	mg/L	是		
			石坊院			PH值	7.66		无量纲				
							总磷	1.56	2	mg/L	是		
							化学需氧量	86.6	200	mg/L	是		
							挥发酚	0.0104	1	mg/L	是		
							总汞	0.000069	0.05	mg/L	是		
							总镉	<0.002	0.1	mg/L	是		
							总铬	0.024	1.5	mg/L	是		
							六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
							总砷	0.00119	0.5	mg/L	是		
							总铅	0.119	1	mg/L	是		
							总镍	<0.008	1	mg/L	是		
							总铜	<0.004	1	mg/L	是		
							悬浮物	46	100	mg/L	是		
							总锌	0.36	4	mg/L	是		
						总铁	1.08		mg/L				

太原市	尖草坪区	山西太钢 不锈钢股 份有限公 司	钢铁工业水污染 物排放标准	2013-4-7	小氧
					赵庄

氨氮	4.81	15	mg/L	是		
总氮	28.4	35	mg/L	是		
氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是		
氟化物	2.42	20	mg/L	是		
石油类	3.27	10	mg/L	是		
PH值	7.7		无量纲			
总磷	0.826	2	mg/L	是		
化学需氧量	42.2	200	mg/L	是		
挥发酚	0.0071	1	mg/L	是		
总汞	0.000057	0.05	mg/L	是		
总镉	0.002	0.1	mg/L	是		
总铬	0.0145	1.5	mg/L	是		
六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
总砷	0.000762	0.5	mg/L	是		
总铅	0.117	1	mg/L	是		
总镍	<0.008	1	mg/L	是		
总铜	<0.008	1	mg/L	是		
悬浮物	20	100	mg/L	是		
总锌	<0.003	4	mg/L	是		
总铁	0.239		mg/L			
氨氮	7.07	15	mg/L	是		
总氮	12	35	mg/L	是		
氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是		
氟化物	0.808	20	mg/L	是		
石油类	1.27	10	mg/L	是		
PH值	7.85		无量纲			
总磷	0.985	1	mg/L	是		
化学需氧量	22.6	60	mg/L	是		
挥发酚	0.0045	0.5	mg/L	是		
总汞	0.000085	0.05	mg/L	是		
总镉	<0.002	0.1	mg/L	是		
总铬	0.018	1.5	mg/L	是		
六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
总砷	0.00395	0.5	mg/L	是		
总铅	0.105	1	mg/L	是		
总镍	<0.008	1	mg/L	是		
总铜	<0.008	0.5	mg/L	是		
悬浮物	38	50	mg/L	是		
总锌	0.081	2	mg/L	是		
总铁	0.409	10	mg/L	是		

						氨氮	4.26	8	mg/L	是		
						总氮	16.3	20	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	0.005	0.5	mg/L	是		
						氟化物	5.21	10	mg/L	是		
						石油类	0.95	5	mg/L	是		
太原市	晋源区	太原市家盛纸业有限公司	总排口	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-9	PH值	7.69	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	198	30	mg/L			废水不外排
						总磷	0.873	1	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	564	120	mg/L			废水不外排
						色度	100	50	倍			废水不外排
						悬浮物	64	50	mg/L			废水不外排
						氨氮	2	10	mg/L			废水不外排
						总氮	11.7	15	mg/L			废水不外排
太原市	晋源区	太原市龙盛伟纸业有限公司	总排口	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-10	PH值	6.98	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	985	20	mg/L			废水不外排
						总磷	1.94	0.8	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	3082	90	mg/L			废水不外排
						色度	500	50	倍			废水不外排
						悬浮物	136	30	mg/L			废水不外排
						氨氮	7.23	8	mg/L			废水不外排
						总氮	41.5	12	mg/L			废水不外排
太原市	晋源区	太原市齐兴伟业造纸有限公司	总排口	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-10	PH值	7.89	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	17.2	20	mg/L	是		
						总磷	0.075	0.8	mg/L	是		
						化学需氧量	35.1	90	mg/L	是		
						色度	5	50	倍	是		
						悬浮物	26	30	mg/L	是		
						氨氮	0.292	8	mg/L	是		
						总氮	0.574	12	mg/L	是		
太原市	太原市经济技术开发区	鸿富晋精密工业（太原）有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-5-17	PH值	8.41	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	5.53	30	mg/l	是		
						化学需氧量	29.4	150	mg/l	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						总镍	0.134	1	mg/L	是		
大同市	城区	大同同星抗生素有限公司	总排口	发酵类制药工业水污染物排放标准	2013-4-27	PH值	7.13	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	23	40	mg/L	是		
						总磷	0.42	1	mg/L	是		
						化学需氧量	88.1	120	mg/L	是		
						总有机碳	37.1	40	mg/L	是		
						色度	2	60	倍	是		

		限责任公司		准		悬浮物	48	60	mg/L	是		
						总锌	0.094	3	mg/L	是		
						氨氮	34.8	35	mg/L	是		
						总氮	67.2	70	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是		
大同市	城 区	山西合成橡胶集团有限责任公司	车间排口	污水综合排放标准	2013-5-10	总汞	0.00014	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.0011	0.1	mg/L	是		
						总铬	<0.005	1.5	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0012	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.002	1	mg/L	是		
						总镍	0.209	1	mg/L	是		
						生化需氧量	30	60	mg/L	是		
			总排口		2013-4-15	化学需氧量	104	150	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						总铜	0.13	1	mg/L	是		
						总锌	0.094	5	mg/L	是		
						氨氮	3.18	25	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是		
					2013-5-10	总铜	0.107	1	mg/L	是		
						总锌	0.114	5	mg/L	是		
大同市	矿 区	大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	总排口	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-24	PH值	7.44		无量纲			
						生化需氧量	24	30	mg/L	是		
						总磷	0.65	3	mg/L	是		
						化学需氧量	79.5	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是		
						悬浮物	70	70	mg/L	是		
						氨氮	1.98	25	mg/L	是		
						总氮	15.7	50	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	0.025	0.2	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是		
						石油类	0.34	5	mg/L	是		
		大同煤矿				PH值	7.34	6.5-9.5	无量纲	是		
						生化需氧量	25	350	mg/L	是		
						总磷	0.82	8	mg/L	是		
						化学需氧量	72.5	500	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	1	mg/L	是		
						色度	10	70	倍	是		
						总汞	0.00056	0.02	mg/L	是		
						总镉	0.0002	0.1	mg/L	是		

大同市	矿区	大同煤业集团有限责任公司忻州窑矿	生活污水排口	污水排入城镇下水道水质标准	2013-5-15	总铬	<0.005	1.5	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0011	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.004	1	mg/L	是		
						悬浮物	20	400	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.203	20	mg/L	是		
						氨氮	6.97	45	mg/L	是		
						总氮	19.6	70	mg/L	是		
						石油类	0.15	20	mg/L	是		
						动植物油	0.79	100	mg/L	是		
						生化需氧量	19	20	mg/l	是		
大同市	阳高县	山纳合成橡胶有限责任公司	废水总排口	污水综合排放标准	2013-5-6	化学需氧量	98.6	100	mg/l	是		
						总汞	0.00012	0.05	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0009	0.5	mg/L	是		
						氨氮	14.2	15	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/l	是		
						石油类	0.31	5	mg/l	是		
						PH值	8.3		无量纲			废水不外排
						生化需氧量	702	25	mg/L			废水不外排
						总磷	0.17	1.5	mg/L			废水不外排
						长治市	郊区	长治市长源焦化有限公司	污水处理设施	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-19	化学需氧量
挥发酚	112	0.5	mg/L									废水不外排
苯	0.03	0.1	mg/L									废水不外排
悬浮物	66	70	mg/L									废水不外排
氨氮	302	15	mg/L									废水不外排
总氮	586	30	mg/L									废水不外排
氰化物(总氰化合物)	0.008	0.2	mg/L									废水不外排
硫化物	0.066	1	mg/L									废水不外排
石油类	2.51	5	mg/L									废水不外排
PH值	7.86	6-9	无量纲									废水不外排
长治市	郊区	长治市霍家工业有限公司	污水处理设施	烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准	2013-4-8							生化需氧量
						化学需氧量	20	100	mg/L			废水不外排
						总汞	<0.00005	0.005	mg/L			废水不外排
						悬浮物	8	70	mg/L			废水不外排
						硫化物	<0.005		mg/L			废水不外排
						PH值	6.73	6-9	无量纲			废水不外排
		山西华晋				生化需氧量	3096	20	mg/L			废水不外排
						总磷	0.78	0.8	mg/L			废水不外排

长治市	长治县	山西平朔纸业股份有限公司	污水处理站	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-15	化学需氧量	5522	100	mg/L			废水不外排
						色度	32	50	倍			废水不外排
						悬浮物	1635	50	mg/L			废水不外排
						氨氮	7.63	12	mg/L			废水不外排
						总氮	76.3	15	mg/L			废水不外排
长治市	襄垣县	山西瑞恒化工有限公司	污水处理设施	烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准	2013-4-8	PH值	8.18	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	2.4	30	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	333	100	mg/L			废水不外排
						总汞	0.00012	0.005	mg/L			废水不外排
						悬浮物	70	70	mg/L			废水不外排
长治市	屯留县	长治市金泽生物工程有限公司	总排口	淀粉工业水污染物排放标准	2013-4-23	硫化物	0.098		mg/L			废水不外排
						PH值	7.9	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	8.4	20	mg/L	是		
						总磷	0.86	1	mg/L	是		
						化学需氧量	56	100	mg/L	是		
						悬浮物	13	30	mg/L	是		
			氨氮			2.14	15	mg/L	是			
			总氮			17.6	30	mg/L	是			
			PH值			6.73	6-9	无量纲			废水不外排	
			生化需氧量			4.4	20	mg/L			废水不外排	
			总磷			0.82	1	mg/L			废水不外排	
			化学需氧量			94	100	mg/L			废水不外排	
			悬浮物			10	30	mg/L			废水不外排	
			氨氮			1.15	15	mg/L			废水不外排	
总氮	30	30	mg/L			废水不外排						
长治市	屯留县	长治市麟源煤业有限责任公司	生化站	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-11	PH值	8.73		无量纲			废水不外排
						生化需氧量	22.5	25	mg/L			废水不外排
						总磷	0.128	1.5	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	71	100	mg/L			废水不外排
						挥发酚	0.059	0.5	mg/L			废水不外排
						苯	<0.005	0.1	mg/L			废水不外排
						悬浮物	11	70	mg/L			废水不外排
						氨氮	11.5	15	mg/L			废水不外排
						总氮	15.4	30	mg/L			废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.066	0.2	mg/L			废水不外排
						硫化物	0.057	1	mg/L			废水不外排
						石油类	2.99	5	mg/L			废水不外排
						PH值	8.1	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	36	20	mg/l			废水不外排
						化学需氧量	73	100	mg/l			废水不外排

长治市	屯留县	山西潞安煤基合成油有限公司	污水处理设施	污水综合排放标准	2013-5-14	挥发酚	0.026	0.5	mg/l			废水不外排
			悬浮物			18	70	mg/l			废水不外排	
			氨氮			15	15	mg/L			废水不外排	
			氰化物（总氰化合物）			0.08	0.5	mg/l			废水不外排	
			硫化物			0.008	1	mg/l			废水不外排	
			氟化物			7.89	10	mg/l			废水不外排	
			石油类			0.62	5	mg/l			废水不外排	
			PH值			8.2	6-9	无量纲	是			
			生化需氧量			20	20	mg/l	是			
			化学需氧量			64	100	mg/l	是			
			挥发酚			0.015	0.5	mg/l	是			
			悬浮物			40	70	mg/l	是			
			氨氮			6.78	15	mg/L	是			
			氰化物（总氰化合物）			0.062	0.5	mg/l	是			
			硫化物			0.006	1	mg/l	是			
			氟化物			3.48	10	mg/l	是			
石油类	0.43	5	mg/l	是								
长治市	屯留县	山西兴旺煤化集团有限责任公司	生化处理站	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-6-9	PH值	8.93		无量纲			废水不外排
						生化需氧量	54	25	mg/L			废水不外排
						总磷	0.15	1.5	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	147	100	mg/L			废水不外排
						挥发酚	0.06	0.5	mg/L			废水不外排
						苯	<0.005	0.1	mg/L			废水不外排
						悬浮物	25	70	mg/L			废水不外排
						氨氮	152	15	mg/L			废水不外排
						总氮	270	30	mg/L			废水不外排
						氰化物（总氰化合物）	0.38	0.2	mg/L			废水不外排
						硫化物	0.18	1	mg/L			废水不外排
						石油类	4.87	5	mg/L			废水不外排
长治市	沁源县	沁源县兴茂煤化有限公司	生化处理站	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-25	PH值	7.9		无量纲			废水不外排
						生化需氧量	21	25	mg/L			废水不外排
						总磷	0.18	1.5	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	74	100	mg/L			废水不外排
						挥发酚	0.298	0.5	mg/L			废水不外排
						苯	<0.005	0.1	mg/L			废水不外排
						悬浮物	51	70	mg/L			废水不外排
						氨氮	3.48	15	mg/L			废水不外排
						总氮	12.2	30	mg/L			废水不外排
						氰化物（总氰化合物）	0.332	0.2	mg/L			废水不外排
硫化物	0.076	1	mg/L			废水不外排						

长治市	潞城市	山西潞安环能煤焦化工有限责任公司	污水处理设施	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-16	石油类	0.42	5	mg/L			废水不外排
						PH值	8.3		无量纲			废水不外排
						生化需氧量	9	25	mg/L			废水不外排
						总磷	0.15	1.5	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	72	100	mg/L			废水不外排
						挥发酚	1.08	0.5	mg/L			废水不外排
						苯	<0.05	0.1	mg/L			废水不外排
						悬浮物	50	70	mg/L			废水不外排
						氨氮	9.54	15	mg/L			废水不外排
						总氮	176	30	mg/L			废水不外排
						氰化物（总氰化合物）	0.09	0.2	mg/L			废水不外排
						硫化物	<0.005	1	mg/L			废水不外排
						长治市	潞城市	天脊煤化工集团股份有限公司	MBR污水处理	合成氨工业水污染物排放标准	2013-5-10	石油类
PH值	8.94	6-9	无量纲									废水不外排
生化需氧量	4.1		mg/L									废水不外排
总磷	1.74		mg/L									废水不外排
化学需氧量	36	100	mg/L									废水不外排
挥发酚	<0.0003	0.1	mg/L									废水不外排
悬浮物	16	60	mg/L									废水不外排
氨氮	0.328	40	mg/L									废水不外排
总氮	164		mg/L									废水不外排
氟化物	14.9		mg/L									废水不外排
PH值	8.38	6-9	无量纲	是								
生化需氧量	4.7		mg/L									
总磷	1.58		mg/L									
化学需氧量	50	100	mg/L	是								
挥发酚	0.011	0.1	mg/L	是								
悬浮物	22	60	mg/L	是								
氨氮	6.78	40	mg/L	是								
总氮	140		mg/L									
氰化物（总氰化合物）	0.067	0.2	mg/L	是								
氟化物	3.84		mg/L									
晋城市	城区	山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-5-10	石油类	0.29	5	mg/L	是		
						PH值	8.03	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	16	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	20	100	mg/L	是		
						氨氮	12.3	70	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	0.067	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		

晋城市	城 区	山西森鹅服装有限公司	总排口	污水排入城镇下水道水质标准	2013-5-13	石油类	0.09	5	mg/L	是		
						PH值	8.79	6.5-9.5	无量纲	是		
						生化需氧量	105	350	mg/L	是		
						总磷	0.959	8	mg/L	是		
						化学需氧量	288	500	mg/L	是		
						色度	50	50	倍	是		
						苯胺类	<0.03	5	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						悬浮物	168	400	mg/L	是		
						可吸附有机卤素化合物(AOX)	0.03	8	mg/L	是		
						氨氮	5.58	45	mg/L	是		
						总氮	7.91	70	mg/L	是		
						晋城市	阳城县	山西金象煤化工有限责任公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-10	硫化物
PH值	8.15	6-9	无量纲	是								
化学需氧量	10	150	mg/L	是								
挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是								
悬浮物	26	100	mg/L	是								
氨氮	6.88	70	mg/L	是								
氰化物(总氰化合物)	0.036	1	mg/L	是								
晋城市	阳城县	山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-8	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.08	5	mg/L	是		
						PH值	8.06	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	43	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	42	100	mg/L	是		
						氨氮	7.98	70	mg/L	是		
晋城市	阳城县	山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-5-2	氰化物(总氰化合物)	0.03	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.06	5	mg/L	是		
						PH值	8.2	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	16	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	62	100	mg/L	是		
						氨氮	0.302	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.019	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.07	5	mg/L	是		
						PH值	7.21	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	31.7	45	mg/L	是		

晋城市	阳城县	山西绿洲纺织有限责任公司	总排口	麻纺工业水污染物排放标准	2013-5-2	总磷	0.96	1	mg/L	是		
						化学需氧量	90	150	mg/L	是		
						色度	50	60	倍	是		
						悬浮物	67	70	mg/L	是		
						可吸附有机卤素化合物(AOX)	0.03	12	mg/L	是		
						氨氮	3.78	15	mg/L	是		
						总氮	5.37	20	mg/L	是		
晋城市	陵川县	晋城市鸿生淀粉实业有限公司	总排口	淀粉工业水污染物排放标准	2013-5-16	PH值	7.94	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	2.9	20	mg/L	是		
						总磷	0.162	1	mg/L	是		
						化学需氧量	26	100	mg/L	是		
						悬浮物	24	30	mg/L	是		
						氨氮	10.9	15	mg/L	是		
						总氮	15.4	30	mg/L	是		
晋城市	泽州县	山西晋城无烟煤业集团有限责任公司天溪煤炼油分公司	总排口	污水综合排放标准	2013-5-6	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是		
						PH值	8.36	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	13.5	20	mg/l	是		
						化学需氧量	41	100	mg/l	是		
						挥发酚	<0.01	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	48	70	mg/l	是		
						氨氮	3	15	mg/L	是		
晋城市	泽州县	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-15	氰化物(总氰化合物)	0.116	0.5	mg/l	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/l	是		
						石油类	0.08	5	mg/l	是		
						PH值	7.74	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	16	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	36	100	mg/L	是		
晋城市	泽州县	山西兰花煤化工有限责任公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-12	氨氮	8.2	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.04	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.09	5	mg/L	是		
						PH值	7.79	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	31	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是		
晋城市	泽州县	山西兰花煤化工有限责任公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-12	悬浮物	32	100	mg/L	是		
						氨氮	9.32	100	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.088	1	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是		

晋城市	泽州县	山西兰花清洁能源有限责任公司	总排口	污水综合排放标准	2013-4-9	石油类	0.08	10	mg/L	是		
						PH值	8.11	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	4.2	30	mg/l	是		
						化学需氧量	15	150	mg/l	是		
						挥发酚	<0.01	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	23	150	mg/l	是		
						氨氮	0.47	25	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.019	0.5	mg/l	是		
晋城市	泽州县	山西天泽集团永丰化肥有限公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-11	硫化物	<0.005	1	mg/l	是		
						石油类	0.08	10	mg/l	是		
						PH值	7.19	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	28	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	44	100	mg/L	是		
						氨氮	12.3	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.046	1	mg/L	是		
晋城市	泽州县	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-11	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.06	5	mg/L	是		
						PH值	7.19	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	28	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	44	100	mg/L	是		
						氨氮	12.3	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.046	1	mg/L	是		
晋城市	泽州县	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-7	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.06	5	mg/L	是		
						PH值	8.02	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	35	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	47	100	mg/L	是		
						氨氮	2.94	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.03	1	mg/L	是		
晋城市	高平市	山西晋丰煤化工有限责任公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-5-7	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.08	5	mg/L	是		
						PH值	8.08	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	65	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	89	100	mg/L	是		
氨氮	0.873	70	mg/L	是								
氰化物(总氰化合物)	0.02	1	mg/L	是								

						硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.04	5	mg/L	是		
晋城市	高平市	山西晋煤天源化工有限公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-5	PH值	8.13	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	52	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	61	100	mg/L	是		
						氨氮	3.5	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.02	1	mg/L	是		
						硫化物	0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.08	5	mg/L	是		
晋城市	高平市	山西兰花丹峰化工股份有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-5-16	PH值	7.94	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	3.7	30	mg/l	是		
						化学需氧量	13	150	mg/l	是		
						挥发酚	<0.01	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	43	150	mg/l	是		
						氨氮	0.26	25	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.03	0.5	mg/l	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/l	是		
朔州市	朔城区	山西燕京啤酒有限公司	总排口	啤酒工业污染物排放标准	2013-5-30	石油类	0.04	10	mg/l	是		
						PH值	7.34	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	12.3	20	mg/l	是		
						总磷	0.498	3	mg/l	是		
						化学需氧量	37	80	mg/l	是		
						悬浮物	31	70	mg/l	是		
朔州市	平鲁区	中煤平朔煤业有限责任公司	生活区污水处理厂排口	城镇污水处理厂污染物排放标准	2013-5-9	氨氮	1.95	15	mg/l	是		
						PH值	7.27	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	10.5	30	mg/L	是		
						总磷	1.11	3	mg/L	是		
						化学需氧量	47	100	mg/L	是		
						色度	11	40	倍	是		
						总汞	0.00007	0.001	mg/L	是		
						总镉	<0.01	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.005	0.1	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是		
						总铅	<0.08	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	15	30	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.163	2	mg/L	是		
粪大肠菌群数	6283	10000	个/L	是								

						氨氮	6.56	30	mg/L	是		
						石油类	0.07	5	mg/L	是		
						动植物油	0.07	5	mg/L	是		
朔州市	应 县	山西雅士利乳业有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-5-28	PH值	7.47	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	29.7	300	mg/l	是		
						化学需氧量	208	500	mg/l	是		
						悬浮物	164	400	mg/l	是		
						氨氮	1.62		mg/L			
						动植物油	0.22	100	mg/l	是		
						PH值	8.46	6-9	无量纲	是		
晋中市	榆次区	华润雪花啤酒(山西)有限公司	总排口	啤酒工业污染物排放标准	2013-5-13	生化需氧量	16.4	300	mg/l	是		
						总磷	0.39		mg/L			
						化学需氧量	54	500	mg/l	是		
						悬浮物	17	400	mg/l	是		
						氨氮	2.86		mg/L			
						PH值	7.46	6-9	无量纲			
						化学需氧量	38	150	mg/L			废水不外排
晋中市	和顺县	阳煤集团和顺化工有限公司	废水处理设施出口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-19	挥发酚	<0.0003	0.1	mg/L			废水不外排
						悬浮物	22	100	mg/L			废水不外排
						氨氮	0.41	70	mg/L			废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.031	1	mg/L			废水不外排
						硫化物	<0.005	0.5	mg/L			废水不外排
						石油类	<0.01	5	mg/L			废水不外排
						PH值	8.31	6-9	无量纲	是		
晋中市	寿阳县	山西强伟纸业有限公司	总排口	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-4-17	生化需氧量	12.6	20	mg/L	是		
						总磷	0.72	0.8	mg/L	是		
						化学需氧量	62	90	mg/L	是		
						色度	40	50	倍	是		
						悬浮物	24	30	mg/L	是		
						氨氮	0.822	8	mg/L	是		
						总氮	4.17	12	mg/L	是		
晋中市	祁 县	北京燕京啤酒(晋中)有限公司	总排口	啤酒工业污染物排放标准	2013-5-17	PH值	7.4	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	14.1	20	mg/l	是		
						总磷	0.88	3	mg/l	是		
						化学需氧量	65	80	mg/l	是		
						悬浮物	26	70	mg/l	是		
						氨氮	7.1	15	mg/l	是		
						PH值	7.36	6-8.5	无量纲	是		
		山西省平遥县龙海				生化需氧量	16.3	40	mg/L	是		
						化学需氧量	40	100	mg/L	是		
						肉类加工工业水						

晋中市	平遥县	晋中尧舜实业有限公司	总排口	内河工业污水污染物排放标准	2013-5-14	悬浮物	20	100	mg/L	是		
						大肠菌群	6800	10000	个/L	是		
						氨氮	8.08	20	mg/L	是		
						动植物油	0.2	20	mg/L	是		
晋中市	介休市	山西宏安焦化科技有限公司	总排口	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-5-14	PH值	8.59		无量纲			
						生化需氧量	15.9	25	mg/L	是		
						总磷	1.26	1.5	mg/L	是		
						化学需氧量	50	100	mg/L	是		
						挥发酚	0.006	0.5	mg/L	是		
						苯	<0.05	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	34	70	mg/L	是		
						苯并(a)芘	<0.004	0.03	μg/L	是		
						氨氮	1.51	15	mg/L	是		
						总氮	12.3	30	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.012	0.2	mg/L	是		
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是		
						石油类	0.1	5	mg/L	是		
						运城市	盐湖区	南风化工集团股份有限公司钽业分公司	钽业分公司排污水口	污水综合排放标准	2013-5-27	PH值
化学需氧量	318	100	mg/l									废水不外排
悬浮物	222	70	mg/l									废水不外排
氨氮	158	15	mg/L									废水不外排
硫化物	39.9	1	mg/l									废水不外排
运城市	盐湖区	运城市鑫顺纸业有限公司	回用水池	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-24	石油类	0.073	5	mg/l			废水不外排
						PH值	7.18	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	386	20	mg/L			废水不外排
						总磷	0.186	0.8	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	1565	80	mg/L			废水不外排
						色度	200	50	倍			废水不外排
						悬浮物	561	30	mg/L			废水不外排
						氨氮	2.14	8	mg/L			废水不外排
运城市	盐湖区	运城市自强福利造纸厂	回用水池	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-24	总氮	12.1	12	mg/L			废水不外排
						PH值	7.86	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	574	20	mg/L			废水不外排
						总磷	2.1	0.8	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	1533	80	mg/L			废水不外排
						色度	200	50	倍			废水不外排
						悬浮物	548	30	mg/L			废水不外排
						氨氮	8.68	8	mg/L			废水不外排
						总氮	11.5	12	mg/L			废水不外排
						PH值	7.52	6-9	无量纲	是		

运城市	临猗县	山西华晋纺织印染有限公司	污水处理厂	污水综合排放标准	2013-5-15	生化需氧量	14.6	20	mg/l	是		
						化学需氧量	74	100	mg/l	是		
						色度	40	50	倍	是		
						悬浮物	35	70	mg/l	是		
						氨氮	0.51	15	mg/L	是		
						硫化物	0.42	1	mg/l	是		
						石油类	0.11	5	mg/l	是		
运城市	临猗县	山西青山化工有限公司	污水处理厂	污水排入城镇下水道水质标准	2013-5-22	PH值	7.74	6.5-9.5	无量纲	是		
						生化需氧量	12.5	350	mg/L	是		
						化学需氧量	90	500	mg/L	是		
						悬浮物	172	400	mg/L	是		
						氨氮	3.67	45	mg/L	是		
						硫化物	0.15	1	mg/L	是		
						石油类	3.4	20	mg/L	是		
运城市	临猗县	山西瑞翔化工有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-5-3	PH值	7.62	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	18	30	mg/l	是		
						化学需氧量	32	150	mg/l	是		
						挥发酚	0.008	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	44	150	mg/l	是		
						氨氮	0.86	25	mg/L	是		
						石油类	1.67	10	mg/l	是		
运城市	临猗县	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-5-27	PH值	7.58	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	66	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	60	100	mg/L	是		
						氨氮	24	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.024	1	mg/L	是		
						硫化物	0.06	0.5	mg/L	是		
石油类	1.15	5	mg/L	是								
运城市	临猗县	山西一洲纺织印染有限公司	厂总排口	污水综合排放标准	2013-5-26	温度	28					
						PH值	7.56	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	14.2	20	mg/l	是		
						化学需氧量	72	100	mg/l	是		
						色度	40	50	倍	是		
						悬浮物	45	70	mg/l	是		
						阴离子表面活性剂(LAS)	2.5	5	mg/l	是		
						氨氮	1.12	15	mg/L	是		
						硫化物	0.4	1	mg/l	是		
						石油类	0.15	5	mg/l	是		

运城市	闻喜县	海鑫钢铁集团有限公司	污水处理厂	钢铁工业水污染物排放标准	2013-5-14	PH值	8.56		无量纲			
						生化需氧量	17.8		mg/L			
						化学需氧量	57.1	60	mg/L	是		
						挥发酚	0.013	0.5	mg/L	是		
						悬浮物	42.5	50	mg/L	是		
						总锌	<0.05	2	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.056		mg/L			
						氨氮	2.53	8	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.028	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.016		mg/L			
运城市	闻喜县	山西晋丰煤化工有限责任公司闻喜分公司	污水处理设施出口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-6-1	石油类	<0.04	5	mg/L	是		
						PH值	7.79	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	36.2	150	mg/L	是		
						挥发酚	0.024	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	19	100	mg/L	是		
						氨氮	1.01	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.024	1	mg/L	是		
硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是								
运城市	稷山县	稷山县晋华焦化有限公司	回用水池(蒸氨塔后集水池)	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-5-8	石油类	<0.04	5	mg/L	是		
						PH值	7.79		无量纲			废水不外排
						化学需氧量	65.2	150	mg/L			废水不外排
						挥发酚	0.022	0.5	mg/L			废水不外排
						悬浮物	19	70	mg/L			废水不外排
运城市	稷山县	稷山县琪琳造纸厂	沉淀池	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-17	氨氮	6.1	25	mg/L			废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.026	0.2	mg/L			废水不外排
						PH值	8.04	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	16.7	20	mg/L			废水不外排
						总磷	0.046	0.8	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	82	90	mg/L			废水不外排
						色度	10	50	倍			废水不外排
						悬浮物	8	30	mg/L			废水不外排
运城市	稷山县	山西东方资源发展有限公司	总排口	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-5-8	氨氮	1.16	8	mg/L			废水不外排
						总氮	10.8	12	mg/L			废水不外排
						PH值	7.22		无量纲			废水不外排
						化学需氧量	76.6	150	mg/L			废水不外排
						挥发酚	<0.002	0.5	mg/L			废水不外排
运城市	稷山县	山西东方资源发展有限公司	总排口	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-5-8	悬浮物	15	70	mg/L			废水不外排
						氨氮	5.81	25	mg/L			废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.022	0.2	mg/L			废水不外排

运城市	稷山县	山西合盛工贸有限公司	污水处理设施	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-20	石油类	<0.1	5	mg/L			废水不外排
						PH值	7.67	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	16.2	20	mg/L	是		
						总磷	0.053	0.8	mg/L	是		
						化学需氧量	53.5	90	mg/L	是		
						色度	10	50	倍	是		
						悬浮物	10	30	mg/L	是		
						氨氮	2.53	8	mg/L	是		
运城市	稷山县	山西鸿昌农工贸科技有限公司	污水处理设施	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-3	总氮	10.9	12	mg/L	是		
						PH值	8.05	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	16.2	20	mg/L	是		
						总磷	0.048	0.8	mg/L	是		
						化学需氧量	54.2	90	mg/L	是		
						色度	10	50	倍	是		
						悬浮物	8.5	30	mg/L	是		
						氨氮	0.17	8	mg/L	是		
运城市	稷山县	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司稷山分公司	污水处理设施	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-23	总氮	10.9	12	mg/L	是		
						PH值	8.2	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	38.2	150	mg/L	是		
						挥发酚	<0.002	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	13	100	mg/L	是		
						氨氮	1.78	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.015	1	mg/L	是		
运城市	稷山县	山西永恒工贸有限公司	回用水出口	污水综合排放标准	2013-5-6	硫化物	0.03	0.5	mg/L	是		
						石油类	<0.1	5	mg/L	是		
						PH值	8.75	6-9	无量纲			废水不外排
						化学需氧量	51.7	150	mg/l			废水不外排
						挥发酚	0.025	0.5	mg/l			废水不外排
						悬浮物	18	150	mg/l			废水不外排
运城市	稷山县	山西志峰农科贸有限公司	污水处理设施	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-7	氨氮	8	25	mg/L			废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.01	0.5	mg/l			废水不外排
						PH值	7.68	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	16.3	20	mg/L			废水不外排
						总磷	0.052	0.8	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	49	90	mg/L			废水不外排
						色度	10	50	倍			废水不外排
						悬浮物	12	30	mg/L			废水不外排
						氨氮	1.09	8	mg/L			废水不外排
						总氮	11	12	mg/L			废水不外排
						PH值	6.82	6-9	无量纲	是		

运城市	新绛县	山西丰喜华瑞煤化工有限公司	污水总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-17	化学需氧量	14.5	150	mg/L	是		
						挥发酚	0.0123	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	32	100	mg/L	是		
						氨氮	1.07	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.073	1	mg/L	是		
						硫化物	0.0412	0.5	mg/L	是		
						石油类	3.71	5	mg/L	是		
运城市	新绛县	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司新绛分公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-4-18	PH值	7.18	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	27	150	mg/L	是		
						挥发酚	0.0097	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	23	100	mg/L	是		
						氨氮	1.21	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.083	1	mg/L	是		
						硫化物	0.02	0.5	mg/L	是		
运城市	新绛县	山西银昌化工有限公司	总排口	污水综合排放标准	2013-4-23	石油类	3.26	5	mg/L	是		
						PH值	7.72	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	18.1	30	mg/l			废水不外排
						化学需氧量	71.5	150	mg/l			废水不外排
						挥发酚	0.0068	0.5	mg/l			废水不外排
						悬浮物	22	150	mg/l			废水不外排
						氨氮	0.88	25	mg/L			废水不外排
运城市	新绛县	新绛县瑞祥物资再生利用厂	总排口	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-4-24	石油类	3.26	10	mg/l			废水不外排
						全盐量	948					废水不外排
						PH值	7.39	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	19.2	20	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	99	90	mg/L			废水不外排
						悬浮物	49	30	mg/L			废水不外排
						氨氮	1.94	8	mg/L			废水不外排
运城市	新绛县	新绛县中信焦化厂	总排口	炼焦化学工业水污染物排放标准	2013-4-16	石油类	4.3	5	mg/L			废水不外排
						苯并(a)芘	0.012	0.03	μg/L			废水不外排
						氨氮	12.7	25	mg/L			废水不外排
						硫化物	0.042	1	mg/L			废水不外排
						挥发酚	0.008	0.5	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	84.4	150	mg/L			废水不外排
						生化需氧量	18.6	30	mg/L			废水不外排
						PH值	7.22		无量纲			废水不外排
						总铁	0.03		mg/L	否		
总铬	0.01		mg/L	否								
六价铬	0.004		mg/L	否								

运城市	垣曲县	北方铜业股份有限公司铜矿峪矿	十八河尾矿库渗水	铜、镍、钴工业污染物排放标准	2013-5-15	总砷	0.007	0.5	mg/L	是								
						总铅	0.05	0.5	mg/L	是								
						总镍	0.01	0.5	mg/L	是								
						总铜	0.01	0.5	mg/L	是								
						悬浮物	31.8	80	mg/L	是								
						总锌	0.006	1.5	mg/L	是								
						氨氮	0.097	8	mg/L	是								
						总氮	5.97	15	mg/L	是								
						硫化物	0.02	1	mg/L	是								
						氟化物	1.09	5	mg/L	是								
						石油类	0.16	3	mg/L	是								
						PH值	7.84	6-9	无量纲	是								
						总磷	0.087	1	mg/L	是								
						化学需氧量	11.6	60	mg/L	是								
运城市	夏县	夏县龙凤造纸厂	回用水池	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-29	总汞	0.00001	0.05	mg/L	是								
						总镉	0.003	0.1	mg/L	是								
						PH值	8.23	6-9	无量纲			废水不外排						
						生化需氧量	55	20	mg/L			废水不外排						
						总磷	0.488	0.8	mg/L			废水不外排						
						化学需氧量	174	90	mg/L			废水不外排						
						色度	154	50	倍			废水不外排						
						悬浮物	154	30	mg/L			废水不外排						
						氨氮	1.74	8	mg/L			废水不外排						
						总氮	7.14	12	mg/L			废水不外排						
						运城市	夏县	夏县禹王乡大众卫生纸厂	回用水池	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-29	PH值	7.92	6-9	无量纲			废水不外排
												生化需氧量	36.4	20	mg/L			废水不外排
												总磷	0.367	0.8	mg/L			废水不外排
												化学需氧量	144	90	mg/L			废水不外排
色度	14	50	倍									废水不外排						
悬浮物	110	30	mg/L									废水不外排						
氨氮	2.61	8	mg/L									废水不外排						
总氮	29.2	12	mg/L									废水不外排						
运城市	夏县	夏县禹王展业卫生纸厂	回用水池	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-29							PH值	7.71	6-9	无量纲			废水不外排
												生化需氧量	72.2	20	mg/L			废水不外排
												总磷	0.438	0.8	mg/L			废水不外排
												化学需氧量	262	90	mg/L			废水不外排
												色度	24	50	倍			废水不外排
												悬浮物	50	30	mg/L			废水不外排
						氨氮	2.93	8	mg/L			废水不外排						
						总氮	13.7	12	mg/L			废水不外排						

运城市	平陆县	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司	污水总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-5-14	PH值	7.79	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	55	150	mg/L	是		
						挥发酚	0.0007	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	7	100	mg/L	是		
						氨氮	8.75	70	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.006	1	mg/L	是		
						硫化物	0.01	0.5	mg/L	是		
运城市	运城市空港新区	华润雪花啤酒(运城)有限公司	总排口	啤酒工业污染物排放标准	2013-5-22	PH值	7.88	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	16.7	20	mg/l	是		
						总磷	0.335	3	mg/l	是		
						化学需氧量	68.7	80	mg/l	是		
						悬浮物	159	70	mg/l	否	1.3	
						氨氮	2.28	15	mg/l	是		
						总铜	0.001		mg/L			
运城市	永济市	山西彩佳印染有限公司	总排口	纺织染整工业水污染物排放标准	2013-5-8	石油类	0.04		mg/L			
						悬浮物	34	100	mg/L	是		
						氨氮	1.25	20	mg/L	是		
						硫化物	1	1	mg/L	是		
						PH值	7.5	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	13.6	50	mg/L	是		
						化学需氧量	119	200	mg/L	是		
						色度	35	80	倍	是		
						六价铬	0.07	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.04	20	mg/L	是		
运城市	永济市	永济市凯通印染有限公司	1#排污口	污水排入城镇下水道水质标准	2013-5-8	PH值	6.74	6.5-9.5	无量纲	是		
						生化需氧量	19.9	350	mg/L	是		
						化学需氧量	138	500	mg/L	是		
						色度	64	70	倍	是		
						六价铬	0.015	0.5	mg/L	是		
						总铜	0.001	2	mg/L	是		
						悬浮物	22	400	mg/L	是		
						氨氮	0.565	45	mg/L	是		
						硫化物	1	1	mg/L	是		
						石油类	0.04	20	mg/L	是		
运城市	永济市	永济中农化工有限公司	总排口	合成氨工业水污染物排放标准	2013-5-8	PH值	7.06	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	22.5	150	mg/L	是		
						挥发酚	0.00702	0.2	mg/L	是		
						悬浮物	20	100	mg/L	是		
						氨氮	2.77	100	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	0.004	1	mg/L	是		

						硫化物	1	1	mg/L	是		
						石油类	0.04	10	mg/L	是		
运城市	河津市	河津市河东焦化有限公司	污水处理厂出口	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-15	PH值	6.44		无量纲			废水不外排
						化学需氧量	97.9	150	mg/L		废水不外排	
						挥发酚	0.011	0.5	mg/L		废水不外排	
						悬浮物	9	70	mg/L		废水不外排	
						氨氮	12.1	25	mg/L		废水不外排	
						氰化物(总氰化合物)	0.187	0.2	mg/L		废水不外排	
						石油类	1.331	5	mg/L		废水不外排	
运城市	河津市	山西农之龙绿色食品开发有限公司	污水处理系统	淀粉工业水污染物排放标准	2013-4-18	PH值	7.4	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	15.9	20	mg/L	是		
						化学需氧量	51.9	100	mg/L	是		
						悬浮物	20	30	mg/L	是		
						氨氮	3.46	15	mg/L	是		
运城市	河津市	中国铝业股份有限公司山西分公司	生产污水处理站	铝工业污染物排放标准	2013-4-11	PH值	8.59	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	12.2	200	mg/L	是		
						悬浮物	15	70	mg/L	是		
						氨氮	8.31	25	mg/L	是		
						氟化物	1.22	5	mg/L	是		
						石油类	0.928	3	mg/L	是		
忻州市	保德县	中国神华能源股份有限公司保德煤矿	矿井水处理厂	煤炭工业污染物排放标准	2013-4-7	PH值	8.45	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	31	50	mg/l	是		
						总汞	<0.00002	0.05	mg/l	是		
						总镉	<0.001	0.1	mg/l	是		
						总铬	<0.03	1.5	mg/l	是		
						六价铬	0.008	0.5	mg/l	是		
						总砷	<0.007	0.5	mg/l	是		
						总铅	<0.01	0.5	mg/l	是		
						悬浮物	22	50	mg/l	是		
						总锌	<0.05	2	mg/l	是		
			总锰			<0.01	4	mg/l	是			
			总铁			<0.03	6	mg/l	是			
			氟化物			0.72	10	mg/l	是			
			石油类			0.09	5	mg/l	是			
			PH值			8.45	6-9	无量纲	是			
			化学需氧量			31	50	mg/l	是			
			总汞			<0.00002	0.05	mg/l	是			
			总镉			<0.001	0.1	mg/l	是			
			总铬			<0.03	1.5	mg/l	是			
			六价铬			0.006	0.5	mg/l	是			

临汾市	翼城县	酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	酚氰污水处理站(焦化)	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-5-13	石油类	0.15	5	mg/L		废水不外排
						PH值	7.63		无量纲		废水不外排
						生化需氧量	6	25	mg/L		废水不外排
						总磷	0.11	1.5	mg/L		废水不外排
						化学需氧量	41	100	mg/L		废水不外排
						挥发酚	0.0064	0.5	mg/L		废水不外排
						苯	0.018	0.1	mg/L		废水不外排
						悬浮物	30	70	mg/L		废水不外排
						多环芳烃	0.007	0.05	mg/L		废水不外排
						苯并(a)芘	0.014	0.03	μg/L		废水不外排
						氨氮	5.35	15	mg/L		废水不外排
						总氮	27.6	30	mg/L		废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.103	0.2	mg/L		废水不外排
						硫化物	0.006	1	mg/L		废水不外排
			石油类	0.11		5	mg/L		废水不外排		
			PH值	8.25			无量纲		废水不外排		
			总磷	0.04		1	mg/L		废水不外排		
			化学需氧量	<10		60	mg/L		废水不外排		
			挥发酚	0.0022		0.5	mg/L		废水不外排		
			总汞	0.00002		0.05	mg/L		废水不外排		
			总镉	<0.001		0.1	mg/L		废水不外排		
			总铬	<0.03		1.5	mg/L		废水不外排		
			六价铬	<0.004		0.5	mg/L		废水不外排		
			总砷	<0.0005		0.5	mg/L		废水不外排		
			总铅	<0.01		1	mg/L		废水不外排		
			总镍	<0.005		1	mg/L		废水不外排		
总铜	0.03	0.5	mg/L		废水不外排						
悬浮物	16	50	mg/L		废水不外排						
总锌	0.02	2	mg/L		废水不外排						
总铁	0.07	10	mg/L		废水不外排						
氨氮	0.124	8	mg/L		废水不外排						
总氮	1.58	20	mg/L		废水不外排						
氰化物(总氰化合物)	0.012	0.5	mg/L		废水不外排						
氟化物	0.26	10	mg/L		废水不外排						
石油类	0.22	5	mg/L		废水不外排						
PH值	7.47	6-9	无量纲		废水不外排						
生化需氧量	159	20	mg/L		废水不外排						
总磷	1.16	0.8	mg/L		废水不外排						
化学需氧量	781	90	mg/L		废水不外排						
色度	4	50	倍		废水不外排						

		限公司				悬浮物	229	30	mg/L			废水不外排
						氨氮	5.87	8	mg/L			废水不外排
						总氮	33.1	12	mg/L			废水不外排
临汾市	襄汾县	襄汾县宏峰林纸有限公司	污水处理站	制浆造纸工业水污染物排放标准	2013-5-24	PH值	7.69	6-9	无量纲			废水不外排
						生化需氧量	850	20	mg/L			废水不外排
						总磷	4.03	0.8	mg/L			废水不外排
						化学需氧量	3820	90	mg/L			废水不外排
						色度	8	50	倍			废水不外排
						悬浮物	1091	30	mg/L			废水不外排
						氨氮	5.95	8	mg/L			废水不外排
						总氮	61.4	12	mg/L			废水不外排
						PH值	8.15	6-9	无量纲			废水不外排
						化学需氧量	25	50	mg/l			废水不外排
临汾市	洪洞县	山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿	矿井水处理站	煤炭工业污染物排放标准	2013-5-18	总汞	0.25	0.05	mg/l			废水不外排
						总镉	<0.001	0.1	mg/l			废水不外排
						总铬	<0.03	1.5	mg/l			废水不外排
						六价铬	<0.004	0.5	mg/l			废水不外排
						总砷	0.0013	0.5	mg/l			废水不外排
						总铅	<0.01	0.5	mg/l			废水不外排
						悬浮物	6	50	mg/l			废水不外排
						总锌	0.02	2	mg/l			废水不外排
						总锰	0.04	4	mg/l			废水不外排
						总铁	1.42	6	mg/l			废水不外排
						氟化物	0.51	10	mg/l			废水不外排
						石油类	<0.04	5	mg/l			废水不外排
						氨氮	0.07	25	mg/L			废水不外排
						PH值	7.89	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	22	30	mg/l	是					
			化学需氧量	116	150	mg/l	是					
			挥发酚	<0.0003	0.5	mg/l	是					
			色度	2	80	倍	是					
			悬浮物	8	300	mg/l	是					
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.005	10	mg/l	是					
			氨氮	0.162	25	mg/L	是					
			氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/l	是					
			硫化物	<0.005	1	mg/l	是					
			石油类	<0.04	10	mg/l	是					
			动植物油	<0.04	15	mg/l	是					
			PH值	8.11	6-9	无量纲			废水不外排			

临汾市	洪洞县	山西霍宝干河煤矿有限公司	矿井水处理站	煤炭工业污染物排放标准	2013-5-18	化学需氧量	14	50	mg/l			废水不外排
			生活污水处理站	污水综合排放标准		总汞	<0.01	0.05	mg/l			废水不外排
						总镉	<0.001	0.1	mg/l			废水不外排
						总铬	<0.03	1.5	mg/l			废水不外排
						六价铬	0.009	0.5	mg/l			废水不外排
						总砷	0.0015	0.5	mg/l			废水不外排
						总铅	<0.01	0.5	mg/l			废水不外排
						悬浮物	9	50	mg/l			废水不外排
						总锌	0.05	2	mg/l			废水不外排
						总锰	0.04	4	mg/l			废水不外排
						总铁	0.2	6	mg/l			废水不外排
						氟化物	1.27	10	mg/l			废水不外排
						石油类	<0.04	5	mg/l			废水不外排
						氨氮	0.084	15	mg/L			废水不外排
						PH值	7.89	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	11	20	mg/L	是		
						化学需氧量	43	100	mg/l	是		
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/l	是		
						色度	1	50	倍	是		
						悬浮物	8	70	mg/l	是		
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.793	5	mg/l	是		
						氨氮	13.1	15	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/l	是		
						硫化物	0.022	1	mg/l	是		
						石油类	<0.04	5	mg/l	是		
						动植物油	0.18	10	mg/l	是		
						PH值	8.13	6-9	无量纲	是		
						生化需氧量	6	20	mg/l	是		
						化学需氧量	32	100	mg/l	是		
						挥发酚	0.0009	0.5	mg/l	是		
						色度	2	50	倍	是		
						悬浮物	7	70	mg/l	是		
						阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	5	mg/l	是		
						氨氮	0.475	15	mg/L	是		
						氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/l	是		
						硫化物	0.011	1	mg/l	是		
						氟化物	0.18	10	mg/l	是		
						石油类	0.07	5	mg/l	是		
			甲醇厂总排口(原四厂总排)	污水综合排放标准								

临汾市	洪洞县	山西焦化股份有限公司	焦化厂总排口（原二厂总排）	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-5-16
			焦油加工厂总排口（原三厂总排）	污水综合排放标准	
			焦化厂二生化		

PH值	8.2		无量纲			
生化需氧量	5	25	mg/L	是		
总磷	0.18	1.5	mg/L	是		
化学需氧量	31	100	mg/L	是		
挥发酚	0.0021	0.5	mg/L	是		
苯	0.012	0.1	mg/L	是		
悬浮物	9	70	mg/L	是		
多环芳烃	0.005	0.05	mg/L	是		
苯并(a)芘	0.016	0.03	μg/L	是		
氨氮	0.484	15	mg/L	是		
总氮	8.14	30	mg/L	是		
氰化物（总氰化合物）	0.197	0.2	mg/L	是		
硫化物	0.016	1	mg/L	是		
石油类	<0.04	5	mg/L	是		
PH值	8.06	6-9	无量纲	是		
生化需氧量	2	20	mg/l	是		
化学需氧量	<10	100	mg/l	是		
挥发酚	0.002	0.5	mg/l	是		
色度	2	50	倍	是		
悬浮物	9	70	mg/l	是		
阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5	mg/l	是		
氨氮	1.15	15	mg/L	是		
氰化物（总氰化合物）	0.015	0.5	mg/l	是		
硫化物	0.064	1	mg/l	是		
氟化物	0.09	10	mg/l	是		
石油类	0.05	5	mg/l	是		
PH值	8.38		无量纲			废水不外排
生化需氧量	15	30	mg/L			废水不外排
总磷	0.11	3	mg/L			废水不外排
化学需氧量	57	150	mg/L			废水不外排
挥发酚	0.0061	0.5	mg/L			废水不外排
苯	0.015	0.1	mg/L			废水不外排
悬浮物	14	70	mg/L			废水不外排
多环芳烃	0.009	0.05	mg/L			废水不外排
苯并(a)芘	0.014	0.03	μg/L			废水不外排
氨氮	0.817	25	mg/L			废水不外排
总氮	14	50	mg/L			废水不外排
氰化物（总氰化合物）	0.192	0.2	mg/L			废水不外排
硫化物	0.026	1	mg/L			废水不外排

						氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/l	是			
						硫化物	0.034	1	mg/l	是			
						氟化物	0.2	10	mg/l	是			
						石油类	0.11	5	mg/l	是			
						动植物油	0.38	10	mg/l	是			
临汾市	安泽县	山西太岳焦化有限公司	生化处理站	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-22	PH值	8.3		无量纲				废水不外排
						生化需氧量	5	25	mg/L				废水不外排
						总磷	0.48	1.5	mg/L				废水不外排
						化学需氧量	50	100	mg/L				废水不外排
						挥发酚	0.1425	0.5	mg/L				废水不外排
						苯	0.016	0.1	mg/L				废水不外排
						悬浮物	15	70	mg/L				废水不外排
						多环芳烃	0.01	0.05	mg/L				废水不外排
						苯并（a）芘	0.008	0.03	μg/L				废水不外排
						氨氮	1.17	15	mg/L				废水不外排
						总氮	12	30	mg/L				废水不外排
						氰化物（总氰化合物）	0.178	0.2	mg/L				废水不外排
						硫化物	0.126	1	mg/L				废水不外排
						石油类	1.41	5	mg/L				废水不外排
						临汾市	吉 县	吉县壶口玉米开发有限责任公司	污水处理站	淀粉工业水污染物排放标准	2013-4-25	PH值	7.94
生化需氧量	5	20	mg/L	是									
总磷	0.17	1	mg/L	是									
化学需氧量	31	100	mg/L	是									
悬浮物	10	30	mg/L	是									
氨氮	3.74	15	mg/L	是									
总氮	6.22	30	mg/L	是									
临汾市	乡宁县	隆水实业集团有限公司	生化处理站	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-24	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是			
						PH值	8.02		无量纲				废水不外排
						生化需氧量	11	25	mg/L				废水不外排
						总磷	0.46	1.5	mg/L				废水不外排
						化学需氧量	56	100	mg/L				废水不外排
						挥发酚	0.0063	0.5	mg/L				废水不外排
						苯	0.016	0.1	mg/L				废水不外排
						悬浮物	20	70	mg/L				废水不外排
						多环芳烃	0.008	0.05	mg/L				废水不外排
						苯并（a）芘	0.017	0.03	μg/L				废水不外排
						氨氮	0.446	15	mg/L				废水不外排
						总氮	24.8	30	mg/L				废水不外排
						氰化物（总氰化合物）	0.19	0.2	mg/L				废水不外排
硫化物	0.019	1	mg/L				废水不外排						

临汾市	乡宁县	山西宏强煤焦集团有限公司	污水处理站	炼焦化学工业污染物排放标准	2013-4-23	石油类	0.09	5	mg/L		废水不外排
						PH值	7.91		无量纲		废水不外排
						生化需氧量	20	25	mg/L		废水不外排
						总磷	0.94	1.5	mg/L		废水不外排
						化学需氧量	97	100	mg/L		废水不外排
						挥发酚	0.0171	0.5	mg/L		废水不外排
						苯	0.014	0.1	mg/L		废水不外排
						悬浮物	19	70	mg/L		废水不外排
						多环芳烃	0.008	0.05	mg/L		废水不外排
						苯并(a)芘	0.011	0.03	μg/L		废水不外排
						氨氮	8.34	15	mg/L		废水不外排
						总氮	29.2	30	mg/L		废水不外排
						氰化物(总氰化合物)	0.164	0.2	mg/L		废水不外排
						硫化物	0.008	1	mg/L		废水不外排
石油类	0.13	5	mg/L		废水不外排						