

# 2025 年第四季度山西省污染源执法监测废水数据结果

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	尾矿库排水车间排放 口 (DW004)	总铬	2025-11-07	0.006	mg/L	1.5	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	选矿废水车间排放口 (DW003)	总银	2025-11-07	<0.00004	mg/L	0.5	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	选矿废水车间排放口 (DW003)	总镍	2025-11-07	<0.05	mg/L	1.0	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	选矿废水车间排放口 (DW003)	总镉	2025-11-07	<0.00005	mg/L	0.1	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	尾矿库排水车间排放 口 (DW004)	总镉	2025-11-07	<0.00005	mg/L	0.1	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	尾矿库排水车间排放 口 (DW004)	总汞	2025-11-07	0.00005	mg/L	0.05	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	尾矿库排水车间排放 口 (DW004)	总铅	2025-11-07	0.00015	mg/L	1.0	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	尾矿库排水车间排放 口 (DW004)	总铍	2025-11-07	<0.00004	mg/L	0.005	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	尾矿库排水车间排放 口 (DW004)	总砷	2025-11-07	0.0005	mg/L	0.5	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	选矿废水车间排放口 (DW003)	总砷	2025-11-07	0.0014	mg/L	0.5	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	选矿废水车间排放口 (DW003)	六价铬	2025-11-07	<0.004	mg/L	0.5	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	选矿废水车间排放口 (DW003)	总铅	2025-11-07	0.00015	mg/L	1.0	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	选矿废水车间排放口 (DW003)	总铍	2025-11-07	<0.00004	mg/L	0.005	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	尾矿库排水车间排放 口 (DW004)	总银	2025-11-07	<0.00004	mg/L	0.5	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	尾矿库排水车间排放 口 (DW004)	六价铬	2025-11-07	<0.004	mg/L	0.5	否
太原市	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	选矿废水车间排放口 (DW003)	总汞	2025-11-07	0.00016	mg/L	0.05	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
太原市	太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	选矿废水车间排放口 (DW003)	总铬	2025-11-07	0.007	mg/L	1.5	否
太原市	太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司尖山铁矿	铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012)	尾矿库排水车间排放口 (DW004)	总镍	2025-11-07	<0.05	mg/L	1.0	否
太原市	中铁建发展集团(太原)水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2025-12-05	470	个/L	1000	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总汞	2025-12-18	0.00011	mg/L	0.001	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总砷	2025-12-18	0.00046	mg/L	0.1	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	粪大肠菌群数	2025-12-18	340	个/L	1000	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	化学需氧量	2025-12-18	24	mg/L	40	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总铬	2025-12-18	0.00020	mg/L	0.1	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	pH 值	2025-12-18	7.0	无量纲	6-9	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	悬浮物	2025-12-18	9	mg/L	10	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-12-18	2.8	mg/L	10	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	色度	2025-12-18	3	倍	30	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	石油类	2025-12-18	<0.06	mg/L	1	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	动植物油	2025-12-18	<0.06	mg/L	1	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	阴离子表面活性剂(LAS)	2025-12-18	<0.04	mg/L	0.5	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总氮(以N计)	2025-12-18	10.6	mg/L	15	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总铅	2025-12-18	<0.00009	mg/L	0.1	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	六价铬	2025-12-18	<0.004	mg/L	0.05	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	氨氮 (以 N 计)	2025-12-18	0.386	mg/L	2.0	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总镉	2025-12-18	<0.00005	mg/L	0.01	否
大同市	大同市西郊污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	总磷	2025-12-18	0.12	mg/L	0.4	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	排口	氨氮 (以 N 计)	2025-10-22	0.404	mg/L	2.0	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总铬	2025-10-22	0.00012	mg/L	0.1	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	六价铬	2025-10-22	<0.004	mg/L	0.05	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	排口	总磷 (以 P 计)	2025-10-22	0.14	mg/L	0.4	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总砷	2025-10-22	0.00046	mg/L	0.1	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总汞	2025-10-22	<0.00004	mg/L	0.001	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	粪大肠菌群数	2025-10-22	320	个/L	1000	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	悬浮物	2025-10-22	6	mg/L	10	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总氮 (以 N 计)	2025-10-22	9.68	mg/L	15	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	石油类	2025-10-22	<0.06	mg/L	1	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	动植物油	2025-10-22	<0.06	mg/L	1	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	pH 值	2025-10-22	7.3	无量纲	6-9	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总镉	2025-10-22	<0.00005	mg/L	0.01	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-10-22	1.5	mg/L	10	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	排口	化学需氧量	2025-10-22	16	mg/L	40	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	色度	2025-10-22	2	倍	30	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	阴离子表面活性 剂	2025-10-22	<0.04	mg/L	0.5	否
大同市	大同御水源环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总铅	2025-10-22	<0.00009	mg/L	0.1	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	色度	2025-10-23	2	倍	30	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总砷	2025-10-23	0.00106	mg/L	0.1	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总铬	2025-10-23	0.00019	mg/L	0.1	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总镉	2025-10-23	<0.00005	mg/L	0.01	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	pH 值	2025-10-23	7.4	无量纲	6-9	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	化学需氧量	2025-10-23	21	mg/L	40	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	阴离子表面活性 剂	2025-10-23	<0.04	mg/L	0.5	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	动植物油	2025-10-23	<0.06	mg/L	1	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	氨氮 (以 N 计)	2025-10-23	0.586	mg/L	2.0	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总汞	2025-10-23	<0.00004	mg/L	0.001	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	总磷 (以 P 计)	2025-10-23	0.21	mg/L	0.4	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小 村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	六价铬	2025-10-23	<0.004	mg/L	0.05	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	悬浮物	2025-10-23	9	mg/L	10	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	粪大肠菌群数	2025-10-23	270	个/L	1000	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-10-23	2.0	mg/L	10	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	石油类	2025-10-23	<0.06	mg/L	1	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总铅	2025-10-23	<0.00009	mg/L	0.1	否
大同市	中节能大同水务有限公司赵家小村生活污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总氮(以N计)	2025-10-23	10.6	mg/L	15	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	pH值	2025-10-16	7.2	无量纲	6.5-9.5	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2025-10-16	63	mg/L	500	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	总磷	2025-10-16	0.56	mg/L	8	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2025-10-16	15	mg/L	400	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	硫化物	2025-10-16	<0.01	mg/L	1	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	色度	2025-10-16	2	倍	64	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-10-16	20	mg/L	350	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	氨氮(以N计)	2025-10-16	1.68	mg/L	45	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	总氮(以N计)	2025-10-16	6.44	mg/L	70	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	溶解性总固体	2025-10-16	948	mg/L	2000	否
大同市	山西云冈纸业有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水监测点1(DW001)	石油类	2025-10-16	<0.06	mg/L	15	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015)	废水监测点 1 (DW001)	pH	2025-12-20	7.0	无量纲	6-9	否
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	废水监测点 1 (DW001)	全盐量	2025-12-20	964	mg/L	1600	否
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015)	废水监测点 1 (DW001)	总有机碳	2025-12-20	4.6	mg/L	20	否
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	废水监测点 1 (DW001)	总磷 (以 P 计)	2025-12-20	0.29	mg/L	0.4	否
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015)	废水监测点 1 (DW001)	总铜	2025-12-20	0.00125	mg/L	0.5	否
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015)	废水监测点 1 (DW001)	甲苯	2025-12-20	<0.001	mg/L	0.1	否
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	废水监测点 1 (DW001)	氨氮 (以 N 计)	2025-12-20	1.12	mg/L	2.0	否
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	废水监测点 1 (DW001)	化学需氧量	2025-12-20	27	mg/L	40	否
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015)	废水监测点 1 (DW001)	悬浮物	2025-12-20	8	mg/L	70	否
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015)	废水监测点 1 (DW001)	石油类	2025-12-20	<0.06	mg/L	5.0	否
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015)	废水监测点 1 (DW001)	总氮 (以 N 计)	2025-12-20	4.40	mg/L	40	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	悬浮物	2025-10-21	8	mg/L	10	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	动植物油	2025-10-21	<0.06	mg/L	1	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-10-21	1.8	mg/L	10	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口 (DW001)	化学需氧量	2025-10-21	17	mg/L	40	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总镉	2025-10-21	<0.00005	mg/L	0.01	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总汞	2025-10-21	<0.00004	mg/L	0.001	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	色度	2025-10-21	3	倍	30	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	pH 值	2025-10-21	7.3	无量纲	6-9	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总氮（以 N 计）	2025-10-21	6.34	mg/L	15	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	粪大肠菌群数	2025-10-21	360	个/L	1000	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	阴离子表面活性 剂	2025-10-21	<0.04	mg/L	0.5	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口 (DW001)	氨氮（以 N 计）	2025-10-21	0.168	mg/L	2.0	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口 (DW001)	总磷（以 P 计）	2025-10-21	0.06	mg/L	0.4	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	石油类	2025-10-21	<0.06	mg/L	1	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总铬	2025-10-21	<0.00011	mg/L	0.1	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总砷	2025-10-21	0.00053	mg/L	0.1	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	六价铬	2025-10-21	<0.004	mg/L	0.05	否
大同市	天镇县新城污水处理管理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总铅	2025-10-21	<0.00009	mg/L	0.1	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	悬浮物	2025-10-21	9	mg/L	10	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	pH 值	2025-10-21	7.6	无量纲	6-9	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总氮（以 N 计）	2025-10-21	12.2	mg/L	15	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总砷	2025-10-21	0.00057	mg/L	0.1	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	石油类	2025-10-21	<0.06	mg/L	1	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	动植物油	2025-10-21	<0.06	mg/L	1	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-10-21	1.8	mg/L	10	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总汞	2025-10-21	<0.00004	mg/L	0.001	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	氨氮 (以 N 计)	2025-10-21	0.308	mg/L	2.0	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	阴离子表面活性剂	2025-10-21	<0.04	mg/L	0.5	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	色度	2025-10-21	3	倍	30	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总镉	2025-10-21	<0.00005	mg/L	0.01	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	粪大肠菌群数	2025-10-21	300	个/L	1000	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总铬	2025-10-21	0.00018	mg/L	0.1	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	总磷 (以 P 计)	2025-10-21	0.06	mg/L	0.4	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	化学需氧量	2025-10-21	14	mg/L	40	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	六价铬	2025-10-21	<0.004	mg/L	0.05	否
大同市	天镇县源洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总铅	2025-10-21	<0.00009	mg/L	0.1	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	排口	总磷	2025-12-20	0.18	mg/L	0.4	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总氮 (以 N 计)	2025-12-20	11.2	mg/L	15	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	排口	氨氮 (以 N 计)	2025-12-20	1.91	mg/L	2.0	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	排口	化学需氧量	2025-12-20	14	mg/L	40	否



行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总镉	2025-12-20	<0.00005	mg/L	0.01	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总汞	2025-12-20	0.00004	mg/L	0.001	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	悬浮物	2025-12-20	8	mg/L	10	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	粪大肠菌群数	2025-12-20	330	个/L	1000	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	动植物油	2025-12-20	<0.06	mg/L	1	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	六价铬	2025-12-20	<0.004	mg/L	0.05	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	石油类	2025-12-20	<0.06	mg/L	1	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	阴离子表面活性 剂	2025-12-20	<0.04	mg/L	0.5	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	色度	2025-12-20	2	倍	30	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	pH 值	2025-12-20	8.4	无量纲	6-9	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总砷	2025-12-20	0.00052	mg/L	0.1	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总铬	2025-12-20	0.00058	mg/L	0.1	否
大同市	广灵县广洁污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	排口	总铅	2025-12-20	<0.00009	mg/L	0.1	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公 司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	阴离子表面活性 剂	2025-12-20	<0.04	mg/L	0.5	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公 司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	悬浮物	2025-12-20	6	mg/L	10	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公 司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	总氮（以 N 计）	2025-12-20	12.7	mg/L	15	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公 司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	出口	pH 值	2025-12-20	8.4	无量纲	6-9	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	石油类	2025-12-20	<0.06	mg/L	1	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	粪大肠菌群数	2025-12-20	540	个/L	1000	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	氨氮	2025-12-20	0.314	mg/L	2.0	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总镉	2025-12-20	<0.00005	mg/L	0.01	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总铬	2025-12-20	0.00034	mg/L	0.1	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总铅	2025-12-20	<0.00009	mg/L	0.1	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	六价铬	2025-12-20	<0.004	mg/L	0.05	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	总磷	2025-12-20	0.21	mg/L	0.4	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	动植物油	2025-12-20	<0.06	mg/L	1	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	色度	2025-12-20	2	倍	30	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	出口	化学需氧量	2025-12-20	18	mg/L	40	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总砷	2025-12-20	0.00025	mg/L	0.1	否
大同市	浑源县碧源污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	出口	总汞	2025-12-20	<0.00004	mg/L	0.001	否
长治市	长治市新埔木糖有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水处理出口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-10-13	14.7	mg/L	20	否
长治市	长治市新埔木糖有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水处理出口	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-10-13	0.601	mg/L	15	否
长治市	长治市新埔木糖有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水处理出口	色度	2025-10-13	2	倍	50	否
长治市	长治市新埔木糖有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水处理出口	化学需氧量	2025-10-13	64	mg/L	100	否
长治市	长治市新埔木糖有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水处理出口	悬浮物	2025-10-13	21	mg/L	70	否
长治市	长治市新埔木糖有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水处理出口	pH值	2025-10-13	7.2	无量纲	6-9	否
长治市	长治市新埔木糖有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水处理出口	动植物油	2025-10-13	3.84	mg/L	10	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	悬浮物	2025-10-16	4	mg/L	10	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	动植物油	2025-10-16	0.9	mg/L	1	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	总氮(以N计)	2025-10-16	3.50	mg/L	15	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	粪大肠菌群数	2025-10-16	120	个/L	1000	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	工业废水排放口 (DW002)	总磷(以P计)	2025-10-16	0.07	mg/L	0.3	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	阴离子表面活性 剂	2025-10-16	0.114	mg/L	0.5	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	悬浮物	2025-10-16	2	mg/L	10	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	石油类	2025-10-16	0.15	mg/L	1	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-10-16	1.5	mg/L	10	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	生活污水排放口 (DW001)	总磷(以P计)	2025-10-16	0.07	mg/L	0.4	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	总氮(以N计)	2025-10-16	3.10	mg/L	15	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	六价铬	2025-10-16	0.006	mg/L	0.05	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	总砷	2025-10-16	0.002	mg/L	0.1	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	动植物油	2025-10-16	0.09	mg/L	1	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	总汞	2025-10-16	0.00009	mg/L	0.001	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	总铅	2025-10-16	<0.2	mg/L	0.1	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	色度	2025-10-16	1	倍	30	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	总镉	2025-10-16	<0.05	mg/L	0.01	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	六价铬	2025-10-16	0.01	mg/L	0.05	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	总铅	2025-10-16	<0.2	mg/L	0.1	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	烷基汞	2025-10-16	<0.00001	mg/L	不得检出	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	工业废水排放口 (DW002)	全盐量	2025-10-16	769	mg/L	1000	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	石油类	2025-10-16	0.2	mg/L	1	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	工业废水排放口 (DW002)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-10-16	0.225	mg/L	1.5	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	总铬	2025-10-16	0.025	mg/L	0.1	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	pH 值	2025-10-16	7.3	无量纲	6-9	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	总汞	2025-10-16	0.00023	mg/L	0.001	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	总砷	2025-10-16	0.0011	mg/L	0.1	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	工业废水排放口 (DW002)	化学需氧量	2025-10-16	6	mg/L	30	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	生活污水排放口 (DW001)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-10-16	0.234	mg/L	2.0	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	pH 值	2025-10-16	7.4	无量纲	6-9	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	阴离子表面活性剂	2025-10-16	0.115	mg/L	0.5	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	生活污水排放口 (DW001)	化学需氧量	2025-10-16	5	mg/L	40	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	粪大肠菌群数	2025-10-16	200	个/L	1000	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	总铬	2025-10-16	0.017	mg/L	0.1	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	色度	2025-10-16	1	倍	30	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	总镉	2025-10-16	<0.05	mg/L	0.01	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	生活污水排放口 (DW001)	烷基汞	2025-10-16	<0.00001	mg/L	不得检出	否
长治市	山西襄矿集团污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	工业废水排放口 (DW002)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-10-16	1.6	mg/L	10	否
晋城市	沁水县恒泰农牧科技有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口(DW001)	化学需氧量	2025-10-23	17	mg/L	30	否
晋城市	沁水县恒泰农牧科技有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口(DW001)	总磷(以P计)	2025-10-23	0.04	mg/L	0.3	否
晋城市	沁水县恒泰农牧科技有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口(DW001)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-10-23	0.049	mg/L	1.5	否
晋城市	山西中海融沁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口(DW001)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-10-28	<0.025	mg/L	2.0	否
晋城市	山西中海融沁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口(DW001)	化学需氧量	2025-10-28	9	mg/L	40	否
晋城市	山西中海融沁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口(DW001)	总磷(以P计)	2025-10-28	0.04	mg/L	0.4	否
晋城市	阳城县安阳污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口(1)	化学需氧量	2025-10-30	6	mg/L	40	否
晋城市	阳城县安阳污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口(1)	总磷(以P计)	2025-10-30	0.05	mg/L	0.4	否
晋城市	阳城县安阳污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口(1)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-10-30	0.035	mg/L	2.0	否
晋城市	晋能控股装备制造集团华昱能源 化工山西有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理废水排放口	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-10-29	0.064	mg/L	1.5	否
晋城市	晋能控股装备制造集团华昱能源 化工山西有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理废水排放口	总磷(以P计)	2025-10-29	0.03	mg/L	0.3	否
晋城市	晋能控股装备制造集团华昱能源 化工山西有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理废水排放口	化学需氧量	2025-10-29	14	mg/L	30	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
朔州市	华电水务朔州有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理站出口	动植物油	2025-12-09	<0.06	mg/L	1	否
朔州市	华电水务朔州有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理站出口	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-12-09	0.294	mg/L	2.0	否
朔州市	华电水务朔州有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理站出口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-12-09	1.2	mg/L	10	否
朔州市	华电水务朔州有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理站出口	pH 值	2025-12-09	8.0	无量纲	6-9	否
朔州市	华电水务朔州有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理站出口	悬浮物	2025-12-09	8	mg/L	10	否
朔州市	华电水务朔州有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理站出口	化学需氧量	2025-12-09	15	mg/L	40	否
朔州市	华电水务朔州有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理站出口	石油类	2025-12-09	<0.06	mg/L	1	否
朔州市	华电水务朔州有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理站出口	色度	2025-12-09	2	倍	30	否
朔州市	华电水务朔州有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理站出口	阴离子表面活性 剂	2025-12-09	<0.05	mg/L	0.5	否
朔州市	华电水务朔州有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理站出口	总氮 (以 N 计)	2025-12-09	8.99	mg/L	15	否
朔州市	华电水务朔州有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理站出口	总磷 (以 P 计)	2025-12-09	0.08	mg/L	0.4	否
忻州市	保德县城污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口 (DW006)	总磷 (以 P 计)	2025-10-10	0.12	mg/L	0.4	否
忻州市	保德县城污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口 (DW006)	化学需氧量	2025-10-10	10	mg/L	40	否
忻州市	保德县城污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口 (DW006)	总氮 (以 N 计)	2025-10-10	3.60	mg/L	15	否
忻州市	保德县城污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口 (DW006)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-10-10	0.073	mg/L	2.0	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	六价铬	2025-11-28	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	总汞	2025-11-28	<0.00004	mg/L	0.001	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	动植物油	2025-11-28	0.08	mg/L	1	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水排放口	化学需氧量	2025-11-28	6	mg/L	40	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	总氮 (以 N 计)	2025-11-28	3.58	mg/L	15	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	总砷	2025-11-28	0.00144	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	总铅	2025-11-28	<0.00009	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水排放口	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-28	<0.025	mg/L	2.0	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水排放口	总磷 (以 P 计)	2025-11-28	0.03	mg/L	0.4	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	烷基汞	2025-11-28	<0.00001	mg/L	不得检出	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	总镉	2025-11-28	<0.00005	mg/L	0.01	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	pH 值	2025-11-28	7.5	无量纲	6-9	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	总铬	2025-11-28	0.00052	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾市山安水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排放口	石油类	2025-11-28	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	pH	2025-12-03	7.5	无量纲	6-9	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	总镉	2025-12-03	<0.005	mg/L	0.1	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	总铁	2025-12-03	0.01	mg/L	6	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	总汞	2025-12-03	<0.00004	mg/L	0.05	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	总磷	2025-12-03	0.01	mg/L	0.2	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	总悬浮物	2025-12-03	22	mg/L	50	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	六价铬	2025-12-03	<0.004	mg/L	0.5	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	氟化物	2025-12-03	1.19	mg/L	10	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	石油类	2025-12-03	<0.06	mg/L	5	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	化学需氧量	2025-12-03	9	mg/L	20	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	总砷	2025-12-03	<0.0003	mg/L	0.5	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	总铬	2025-12-03	<0.03	mg/L	1.5	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	氨氮	2025-12-03	0.026	mg/L	1.0	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	总铅	2025-12-03	<0.05	mg/L	0.5	否
临汾市	山西翼城首旺煤业有限责任公司	煤炭工业污染物排放标准 (GB20426-2006)	矿井废水处理站排放 口 (DW001)	总锌	2025-12-03	<0.009	mg/L	2.0	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总铬	2025-12-04	<0.03	mg/L	0.1	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	石油类	2025-12-04	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总铅	2025-12-04	0.06	mg/L	0.1	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	悬浮物	2025-12-04	9	mg/L	10	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	动植物油	2025-12-04	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	六价铬	2025-12-04	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	阴离子表面活性 剂 (LAS)	2025-12-04	<0.05	mg/L	0.5	否



行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总镉	2025-12-04	<0.005	mg/L	0.01	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总砷	2025-12-04	0.0014	mg/L	0.1	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总氮 (以 N 计)	2025-12-04	5.78	mg/L	15	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口	总磷	2025-12-04	0.14	mg/L	0.4	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口	化学需氧量	2025-12-04	19	mg/L	40	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	色度	2025-12-04	3	倍	30	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2025-12-04	3.0	mg/L	10	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	pH 值	2025-12-04	7.3	无量纲	6-9	否
临汾市	翼城县润灏水务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口	氨氮	2025-12-04	0.629	mg/L	2.0	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总铅	2025-11-29	<0.00009	mg/L	0.1	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	pH 值	2025-11-29	7.4	无量纲	6-9	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总铬	2025-11-29	0.00049	mg/L	0.1	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总汞	2025-11-29	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口	化学需氧量	2025-11-29	10	mg/L	40	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口	总磷 (以 P 计)	2025-11-29	0.16	mg/L	0.4	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总砷	2025-11-29	0.00073	mg/L	0.1	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	石油类	2025-11-29	<0.06	mg/L	1	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排口	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-29	0.142	mg/L	2.0	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	六价铬	2025-11-29	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	烷基汞	2025-11-29	<0.00001	mg/L	不得检 出	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总氮 (以 N 计)	2025-11-29	9.36	mg/L	15	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	动植物油	2025-11-29	0.09	mg/L	1	否
临汾市	襄汾县恒洁水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总排口	总镉	2025-11-29	<0.00005	mg/L	0.01	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理设施出口	总铅	2025-11-30	<0.00009	mg/L	0.1	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理设施出口	总砷	2025-11-30	0.00094	mg/L	0.1	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-30	0.184	mg/L	2.0	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理设施出口	总镉	2025-11-30	<0.00005	mg/L	0.01	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理设施出口	总铬	2025-11-30	0.00059	mg/L	0.1	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理设施出口	总汞	2025-11-30	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理设施出口	六价铬	2025-11-30	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理设施出口	石油类	2025-11-30	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理设施出口	总氮 (以 N 计)	2025-11-30	8.33	mg/L	15	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	总磷 (以 P 计)	2025-11-30	0.04	mg/L	0.4	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理设施出口	动植物油	2025-11-30	0.08	mg/L	1	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	pH 值	2025-11-30	7.9	无量纲	6-9	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	化学需氧量	2025-11-30	12	mg/L	40	否
临汾市	洪洞为民水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	烷基汞	2025-11-30	<0.00001	mg/L	不得检出	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排放口(DW001)	化学需氧量	2025-12-03	20	mg/L	40	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排放口(DW001)	总磷(以P计)	2025-12-03	0.21	mg/L	0.4	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	总排放口(DW001)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-12-03	0.136	mg/L	2.0	否
临汾市	安泽污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂排放口 (DW001)	化学需氧量	2025-12-03	23	mg/L	40	否
临汾市	安泽污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂排放口 (DW001)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-12-03	0.256	mg/L	2.0	否
临汾市	安泽污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂排放口 (DW001)	总磷(以P计)	2025-12-03	0.08	mg/L	0.4	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂出口 (DW001)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-12-03	0.144	mg/L	2.0	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂出口 (DW001)	总磷(以P计)	2025-12-03	0.09	mg/L	0.4	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂出口 (DW001)	化学需氧量	2025-12-03	14	mg/L	40	否
临汾市	浮山县众祥集中供热有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	脱硫废水排放口 (DW004)	pH	2025-12-20	7.8	无量纲	6-9	否
临汾市	浮山县众祥集中供热有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	脱硫废水排放口 (DW004)	总汞	2025-12-20	0.00011	mg/L	0.05	否
临汾市	浮山县众祥集中供热有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	脱硫废水排放口 (DW004)	总砷	2025-12-20	<0.0003	mg/L	0.5	否
临汾市	吉县污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	吉县污水处理厂排口 (1)	化学需氧量	2025-11-18	13	mg/L	40	否
临汾市	吉县污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	吉县污水处理厂排口 (1)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-18	0.110	mg/L	2.0	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	乡宁县城城区污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-18	0.190	mg/L	2.0	否
临汾市	乡宁县城城区污水处理厂	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	化学需氧量	2025-11-18	9	mg/L	40	否
临汾市	大宁县金昕污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理设施出口 (DW001)	化学需氧量	2025-11-18	14	mg/L	40	否
临汾市	大宁县金昕污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理设施出口 (DW001)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-18	0.170	mg/L	2.0	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口	化学需氧量	2025-11-18	12	mg/L	40	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-18	0.250	mg/L	2.0	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	动植物油	2025-11-27	0.14	mg/L	1	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	烷基汞	2025-11-27	<0.00001	mg/L	不得检 出	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	总铬	2025-11-27	0.00051	mg/L	0.1	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	总砷	2025-11-27	0.00070	mg/L	0.1	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	pH 值	2025-11-27	7.5	无量纲	6-9	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水排口 (DW001)	化学需氧量	2025-11-27	8	mg/L	40	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水排口 (DW001)	总磷 (以 P 计)	2025-11-27	0.32	mg/L	0.4	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	总铅	2025-11-27	<0.00009	mg/L	0.1	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	总汞	2025-11-27	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	六价铬	2025-11-27	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	总氮 (以 N 计)	2025-11-27	12.5	mg/L	15	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	石油类	2025-11-27	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水排口 (DW001)	总镉	2025-11-27	0.00016	mg/L	0.01	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水排口 (DW001)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-27	<0.025	mg/L	2.0	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	烷基汞	2025-11-27	<0.00001	mg/L	不得检出	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂排口 (DW001)	总磷 (以 P 计)	2025-11-27	0.12	mg/L	0.4	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总铬	2025-11-27	0.00052	mg/L	0.1	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总砷	2025-11-27	0.00099	mg/L	0.1	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总氮 (以 N 计)	2025-11-27	9.30	mg/L	15	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总镉	2025-11-27	<0.00005	mg/L	0.01	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总汞	2025-11-27	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	pH 值	2025-11-27	7.9	无量纲	6-9	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总铅	2025-11-27	<0.00009	mg/L	0.1	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂排口 (DW001)	化学需氧量	2025-11-27	9	mg/L	40	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂排口 (DW001)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-27	<0.025	mg/L	2.0	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	六价铬	2025-11-27	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	动植物油	2025-11-27	0.10	mg/L	1	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	石油类	2025-11-27	<0.06	mg/L	1	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	安徽天康集团水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	化学需氧量	2025-11-18	15	mg/L	40	否
临汾市	安徽天康集团水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-18	0.120	mg/L	2.0	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	六价铬	2025-11-26	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2025-11-26	0.201	mg/L	2.0	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	总铬	2025-11-26	0.00019	mg/L	0.1	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	总磷 (以 P 计)	2025-11-26	0.13	mg/L	0.4	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	烷基汞	2025-11-26	<0.00001	mg/L	不得检 出	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	pH 值	2025-11-26	8.2	无量纲	6-9	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	石油类	2025-11-26	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	总铅	2025-11-26	<0.00009	mg/L	0.1	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	总汞	2025-11-26	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	总砷	2025-11-26	0.00058	mg/L	0.1	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	化学需氧量	2025-11-26	8	mg/L	40	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	总氮 (以 N 计)	2025-11-26	12.1	mg/L	15	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	总镉	2025-11-26	<0.00005	mg/L	0.01	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口 (DW001)	动植物油	2025-11-26	0.07	mg/L	1	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公 司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口 (DW001)	化学需氧量	2025-11-26	7	mg/L	40	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总铬	2025-11-26	0.00024	mg/L	0.1	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	石油类	2025-11-26	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	pH 值	2025-11-26	7.9	无量纲	6-9	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	六价铬	2025-11-26	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总铅	2025-11-26	0.00021	mg/L	0.1	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口 (DW001)	总磷（以 P 计）	2025-11-26	0.16	mg/L	0.4	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	烷基汞	2025-11-26	<0.00001	mg/L	不得检出	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总汞	2025-11-26	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总氮（以 N 计）	2025-11-26	6.90	mg/L	15	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总镉	2025-11-26	<0.00005	mg/L	0.01	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	动植物油	2025-11-26	0.19	mg/L	1	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	山西省污水综合排放标准 (DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口 (DW001)	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2025-11-26	0.168	mg/L	2.0	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总砷	2025-11-26	0.00087	mg/L	0.1	否