

## 2026 年第一季度山西省污染源监测废水数据结果

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
大同市	大同市第五人民医院	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群	2026-03-25	<20	个/L	5000	否
大同市	大同市第五人民医院	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	废水排放口(DW001)	悬浮物	2026-03-25	25	mg/L	60	否
大同市	大同市第五人民医院	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2026-03-25	77	mg/L	250	否
大同市	中城乡（大同）水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	废水总排口(DW001)	总氮（以 N 计）	2026-03-25	9.36	mg/L	15	否
大同市	中城乡（大同）水务有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	废水总排口(DW001)	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2026-03-25	0.230	mg/L	2.0	否
大同市	中城乡（大同）水务有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2026-03-25	24	mg/L	40	否
大同市	中城乡（大同）水务有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	废水总排口(DW001)	总磷（以 P 计）	2026-03-25	0.20	mg/L	0.4	否
晋城市	山西中海融沁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	总排口(DW001)	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2026-03-10	0.395	mg/L	2.0	否
晋城市	山西中海融沁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	总排口(DW001)	总磷（以 P 计）	2026-03-10	0.14	mg/L	0.4	否
晋城市	山西中海融沁污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	总排口(DW001)	化学需氧量	2026-03-10	<4	mg/L	40	否
晋城市	富联科技（晋城）有限公司	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	南排口(DW001)	化学需氧量	2026-03-17	58	mg/L	500	否
晋城市	富联科技（晋城）有限公司	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	南排口(DW001)	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2026-03-17	0.720	mg/L	45	否
晋城市	富联科技（晋城）有限公司	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	南排口(DW001)	总磷（以 P 计）	2026-03-17	0.14	mg/L	8	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总铜	2026-01-21	<0.04	mg/L	0.5	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总砷	2026-01-21	<0.0003	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总氮（以 N 计）	2026-01-21	9.91	mg/L	15	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	化学需氧量	2026-01-21	38	mg/L	40	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	总磷（以 P 计）	2026-01-21	0.21	mg/L	0.4	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	石油类	2026-01-21	0.83	mg/L	1	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总汞	2026-01-21	<0.00004	mg/L	0.001	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总硒	2026-01-21	<0.0004	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	挥发酚	2026-01-21	<0.01	mg/L	0.5	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总氰化物	2026-01-21	<0.001	mg/L	0.5	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总铅	2026-01-21	<0.1	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-21	0.616	mg/L	2.0	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	六价铬	2026-01-21	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	阴离子表面活性 剂	2026-01-21	<0.05	mg/L	0.5	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-01-21	9.0	mg/L	10	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	硫化物	2026-01-21	<0.01	mg/L	1.0	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总镉	2026-01-21	<0.005	mg/L	0.01	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	PH	2026-01-21	7.2	无量纲	6-9	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	悬浮物	2026-01-21	8	mg/L	10	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总锌	2026-01-21	<0.009	mg/L	1.0	否
临汾市	临汾北控水质净化有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	粪大肠菌群数	2026-01-21	560	个/L	1000	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-21	0.606	mg/L	2.0	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总铅	2026-01-21	<0.1	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	悬浮物	2026-01-21	8	mg/L	10	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总汞	2026-01-21	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	石油类	2026-01-21	0.50	mg/L	1	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-01-21	8.8	mg/L	10	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总氮(以 N 计)	2026-01-21	9.46	mg/L	15	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总砷	2026-01-21	<0.0003	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	硫化物	2026-01-21	<0.01	mg/L	1.0	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总氰化物	2026-01-21	<0.001	mg/L	0.5	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	挥发酚	2026-01-21	<0.01	mg/L	0.5	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	六价铬	2026-01-21	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	粪大肠菌群数	2026-01-21	440	MPN/L	1000	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	阴离子表面活性 剂	2026-01-21	<0.05	mg/L	0.5	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	化学需氧量	2026-01-21	38	mg/L	40	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总铜	2026-01-21	<0.04	mg/L	0.5	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总镉	2026-01-21	<0.005	mg/L	0.01	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	pH	2026-01-21	7.2	无量纲	6-9	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总硒	2026-01-21	<0.0004	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理设施出口	总磷（以 P 计）	2026-01-21	0.18	mg/L	0.4	否
临汾市	临汾润宇水务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理设施出口	总锌	2026-01-21	<0.009	mg/L	1.0	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	粪大肠菌群数	2026-01-21	490	个/L	1000	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	总汞	2026-01-21	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	硫化物	2026-01-21	<0.01	mg/L	1.0	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	挥发酚	2026-01-21	<0.01	mg/L	0.5	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	石油类	2026-01-21	0.45	mg/L	1	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	总镉	2026-01-21	<0.005	mg/L	0.01	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	总铅	2026-01-21	<0.1	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	六价铬	2026-01-21	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	总氮（以 N 计）	2026-01-21	3.16	mg/L	15	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	阴离子表面活性 剂	2026-01-21	<0.05	mg/L	0.5	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	PH	2026-01-21	6.8	无量纲	6-9	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水排放口(1)	化学需氧量	2026-01-21	37	mg/L	40	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-01-21	8.2	mg/L	10	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	总砷	2026-01-21	<0.0003	mg/L	0.1	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水排放口(1)	总磷(以P计)	2026-01-21	0.37	mg/L	0.4	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水排放口(1)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-21	0.653	mg/L	2.0	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	总氰化物	2026-01-21	<0.001	mg/L	0.5	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	悬浮物	2026-01-21	7	mg/L	10	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	总锌	2026-01-21	<0.009	mg/L	1.0	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	总铜	2026-01-21	<0.04	mg/L	0.5	否
临汾市	临汾市第二污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排放口(1)	总硒	2026-01-21	<0.0004	mg/L	0.1	否
临汾市	山西永旺肉类加工厂	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	污水排放口(DW001)	悬浮物	2026-01-23	14	mg/L	120	否
临汾市	山西永旺肉类加工厂	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水排放口(DW001)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-23	0.173	mg/L	1.5	否
临汾市	山西永旺肉类加工厂	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水排放口(DW001)	化学需氧量	2026-01-23	10	mg/L	30	否
临汾市	山西永旺肉类加工厂	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	污水排放口(DW001)	pH值	2026-01-23	7.5	无量纲	6.0-8.5	否
临汾市	山西永旺肉类加工厂	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	污水排放口(DW001)	大肠菌群	2026-01-23	530	个/L	10000	否
临汾市	山西永旺肉类加工厂	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	污水排放口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-01-23	1.4	mg/L	60	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	脱硫废水处理设施排 口(DW002)	总砷	2026-02-09	<0.0003	mg/L	0.5	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	脱硫废水处理设施排 口(DW002)	氟化物	2026-02-09	0.95	mg/L	20	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	--	废水总排口(DW001)	总磷（以 P 计）	2026-02-09	0.31	mg/L		
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	脱硫废水处理设施排 口(DW002)	总汞	2026-02-09	0.00017	mg/L	0.05	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	废水总排口(DW001)	pH 值	2026-02-09	7.5	无量纲	6-9	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	--	废水总排口(DW001)	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2026-02-09	2.43	mg/L		
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	脱硫废水处理设施排 口(DW002)	pH 值	2026-02-09	7.8	无量纲	6-9	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	废水总排口(DW001)	动植物油	2026-02-09	<0.06	mg/L	100	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	废水总排口(DW001)	悬浮物	2026-02-09	323	mg/L	400	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2026-02-09	32	mg/L	500	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	脱硫废水处理设施排 口(DW002)	悬浮物	2026-02-09	323	mg/L	400	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	脱硫废水处理设施排 口(DW002)	硫化物	2026-02-09	0.02	mg/L	1.0	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	脱硫废水处理设施排 口(DW002)	化学需氧量	2026-02-09	172	mg/L	500	否
临汾市	古县恒光热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-02-09	12.7	mg/L	300	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	pH	2026-02-08	7.5	无量纲	6-9	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	色度	2026-02-08	2	倍	30	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	动植物油	2026-02-08	0.19	mg/L	1	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	总汞	2026-02-08	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	总氮（以 N 计）	2026-02-08	9.52	mg/L	15	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	总砷	2026-02-08	<0.0003	mg/L	0.1	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	总排放口(DW001)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-02-08	0.739	mg/L	2.0	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	总排放口(DW001)	化学需氧量	2026-02-08	25	mg/L	40	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	阴离子表面活性 剂	2026-02-08	<0.05	mg/L	0.5	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	总排放口(DW001)	总磷 (以 P 计)	2026-02-08	0.18	mg/L	0.4	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2026-02-08	940	MPN/L	1000	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	石油类	2026-02-08	0.57	mg/L	1	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	悬浮物	2026-02-08	3	mg/L	10	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	总铬	2026-02-08	0.012	mg/L	0.1	否
临汾市	古县华菱节能环保科技有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	总排放口(DW001)	六价铬	2026-02-08	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	城南热源站(DW009)	悬浮物	2026-01-06	30	mg/L	400	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	城南热源站(DW009)	总磷 (以 P 计)	2026-01-06	0.02	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	城南热源站(DW009)	pH 值	2026-01-06	6.9	无量纲	6-9	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	城南热源站(DW009)	化学需氧量	2026-01-06	12	mg/L	500	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	城南热源站(DW009)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-06	0.685	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	城南热源站(DW009)	溶解性总固体	2026-01-06	7860	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	一纵热源站(DW007)	pH 值	2026-01-07	6.7	无量纲	6-9	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	城北热源站(DW010)	总磷 (以 P 计)	2026-01-07	0.01	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	经济适用房热源站 (DW008)	总磷 (以 P 计)	2026-01-07	<0.01	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	种子公司热源站 (DW005)	总磷 (以 P 计)	2026-01-07	<0.01	mg/L		

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	一纵热源站(DW007)	总磷（以 P 计）	2026-01-07	<0.01	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	城北热源站(DW010)	溶解性总固体	2026-01-07	93	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	一纵热源站(DW007)	悬浮物	2026-01-07	31	mg/L	400	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	城北热源站(DW010)	悬浮物	2026-01-07	23	mg/L	400	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	老看守所热源站 (DW006)	悬浮物	2026-01-07	33	mg/L	400	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	老看守所热源站 (DW006)	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2026-01-07	6.15	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	经济适用房热源站 (DW008)	化学需氧量	2026-01-07	4	mg/L	500	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	老看守所热源站 (DW006)	化学需氧量	2026-01-07	32	mg/L	500	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	种子分公司热源站 (DW005)	pH	2026-01-07	6.7	无量纲	6-9	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	一纵热源站(DW007)	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2026-01-07	0.437	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	老看守所热源站 (DW006)	pH 值	2026-01-07	6.7	无量纲	6-9	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	种子分公司热源站 (DW005)	化学需氧量	2026-01-07	7	mg/L	500	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	经济适用房热源站 (DW008)	pH 值	2026-01-07	6.7	无量纲	6-9	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	经济适用房热源站 (DW008)	悬浮物	2026-01-07	24	mg/L	400	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	种子分公司热源站 (DW005)	悬浮物	2026-01-07	40	mg/L	400	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	城北热源站(DW010)	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2026-01-07	1.15	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	城北热源站(DW010)	pH 值	2026-01-07	6.5	无量纲	6-9	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	城北热源站(DW010)	化学需氧量	2026-01-07	4	mg/L	500	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	老看守所热源站 (DW006)	溶解性总固体	2026-01-07	124	mg/L		



行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	经济适用房热源站 (DW008)	溶解性总固体	2026-01-07	127	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	一纵热源站(DW007)	溶解性总固体	2026-01-07	137	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	种子公司热源站 (DW005)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-07	0.504	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	种子公司热源站 (DW005)	溶解性总固体	2026-01-07	148	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	老看守所热源站 (DW006)	总磷 (以 P 计)	2026-01-07	<0.01	mg/L		
临汾市	安泽县山高热力有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	一纵热源站(DW007)	化学需氧量	2026-01-07	16	mg/L	500	否
临汾市	安泽县山高热力有限公司	--	经济适用房热源站 (DW008)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-07	1.18	mg/L		
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	悬浮物	2026-01-05	7	mg/L	10	否
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	总铬	2026-01-05	0.010	mg/L	0.1	否
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	动植物油	2026-01-05	0.23	mg/L	1	否
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	总砷	2026-01-05	0.0064	mg/L	0.1	否
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	色度	2026-01-05	3	倍	30	否
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	阴离子表面活性 剂	2026-01-05	0.05	mg/L	0.5	否
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	六价铬	2026-01-05	0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	粪大肠菌群数	2026-01-05	570	个/L	1000	否
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	石油类	2026-01-05	0.73	mg/L	1	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	总汞	2026-01-05	0.00012	mg/L	0.001	否
临汾市	安泽县污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	出水在线监测室 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-01-05	7.8	mg/L	10	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	六价铬	2026-01-20	0.002	mg/L	0.05	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂出口 (DW001)	总磷(以P计)	2026-01-20	0.06	mg/L	0.4	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	色度	2026-01-20	2	倍	30	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	悬浮物	2026-01-20	6	mg/L	10	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	总氮	2026-01-20	8.48	mg/L	15	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	动植物油	2026-01-20	0.11	mg/L	1	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	粪大肠菌群菌值	2026-01-20	580	个/ml	1000	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	总砷	2026-01-20	0.00015	mg/L	0.1	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂出口 (DW001)	化学需氧量	2026-01-20	25	mg/L	40	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	石油类	2026-01-20	0.11	mg/L	1	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	pH 值	2026-01-20	7.5	无量纲	6-9	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂出口 (DW001)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-20	0.409	mg/L	2.0	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-01-20	8.4	mg/L	10	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	总汞	2026-01-20	0.00035	mg/L	0.001	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	阴离子表面活性 剂	2026-01-20	0.081	mg/L	0.5	否
临汾市	浮山县城乡水务发展有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂出口 (DW001)	总铬	2026-01-20	0.018	mg/L	0.1	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	氟化物	2026-02-04	0.93	mg/L	1	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	高锰酸盐指数	2026-02-04	1.0	mg/L	6	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	pH 值	2026-02-04	7.6	无量纲	6-9	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	矿井水处理设施出口 (DW001)	化学需氧量	2026-02-04	7	mg/L	20	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	汞	2026-02-04	0.00006	mg/L	0.0001	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	城市污水再生利用 工业用水水质(GB/T 19923—2024)	生活污水出口 (DW002)	溶解性总固体	2026-02-04	746	mg/L	1000	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	矿井水处理设施出口 (DW001)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-02-04	0.081	mg/L	1.0	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	镉	2026-02-04	<0.00005	mg/L	0.005	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	溶解氧	2026-02-04	6.5	mg/L	≥5	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	城市污水再生利用 工业用水水质(GB/T 19923—2024)	生活污水出口 (DW002)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-02-04	0.202	mg/L	5	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	城市污水再生利用 工业用水水质(GB/T 19923—2024)	生活污水出口 (DW002)	五日生化需氧量	2026-02-04	1.1	mg/L	10	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公 司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	铜	2026-02-04	0.0035	mg/L	1	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	矿井水处理设施出口 (DW001)	总磷	2026-02-04	0.03	mg/L	0.2	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	六价铬	2026-02-04	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	铅	2026-02-04	0.00017	mg/L	0.05	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	砷	2026-02-04	0.0014	mg/L	0.05	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	硒	2026-02-04	0.0031	mg/L	0.01	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司	城市污水再生利用 工业用水水质(GB/T 19923—2024)	生活污水出口 (DW002)	pH	2026-02-04	7.6	无量纲	6-9	否
临汾市	乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	矿井水处理设施出口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-02-04	1.7	mg/L	4	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	总镉	2026-01-17	<0.00005	mg/L	0.01	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	PH	2026-01-17	7.8	无量纲	6-9	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	动植物油	2026-01-17	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-01-17	2.3	mg/L	10	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口	化学需氧量	2026-01-17	9	mg/L	40	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	总铬	2026-01-17	0.005	mg/L	0.1	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	总汞	2026-01-17	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	六价铬	2026-01-17	<0.004	mg/L	0.05	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	烷基汞	2026-01-17	<0.00001	mg/L	不得检 出	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	粪大肠菌群数	2026-01-17	733	个/L	1000	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	总铅	2026-01-17	0.00015	mg/L	0.1	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	阴离子表面活性 剂	2026-01-17	<0.05	mg/L	0.5	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	石油类	2026-01-17	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	色度	2026-01-17	3	倍	30	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	总砷	2026-01-17	<0.0003	mg/L	0.1	否
临汾市	大宁县新昕污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口	悬浮物	2026-01-17	8	mg/L	10	否
临汾市	山西午城酿酒有限责任公司	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 (GB27631-2011)	污水排放口(DW001)	pH 值	2026-03-10	8.3	无量纲	6-9	否
临汾市	山西午城酿酒有限责任公司	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 (GB27631-2011)	污水排放口(DW001)	总氮（以 N 计）	2026-03-10	12.1	mg/L	20	否
临汾市	山西午城酿酒有限责任公司	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 (GB27631-2011)	污水排放口(DW001)	氨氮（以 N 计）	2026-03-10	0.246	mg/L	30	否
临汾市	山西午城酿酒有限责任公司	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 (GB27631-2011)	污水排放口(DW001)	总磷（以 P 计）	2026-03-10	0.01	mg/L	3	否
临汾市	山西午城酿酒有限责任公司	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 (GB27631-2011)	污水排放口(DW001)	化学需氧量	2026-03-10	9	mg/L	400	否
临汾市	山西午城酿酒有限责任公司	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 (GB27631-2011)	污水排放口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-03-10	2.7	mg/L	30	否
临汾市	山西午城酿酒有限责任公司	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 (GB27631-2011)	污水排放口(DW001)	悬浮物	2026-03-10	8	mg/L	50	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	山西午城酿酒有限责任公司	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 (GB27631-2011)	污水排放口(DW001)	色度	2026-03-10	<2	倍	40	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水排口(DW001)	总磷（以 P 计）	2026-03-10	0.22	mg/L	0.4	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水排口(DW001)	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2026-03-10	0.709	mg/L	2.0	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	烷基汞	2026-03-10	<0.00001	mg/L	不得检 出	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	总汞	2026-03-10	0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	总氮（以 N 计）	2026-03-10	7.27	mg/L	15	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水排口(DW001)	化学需氧量	2026-03-10	18	mg/L	40	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	悬浮物	2026-03-10	7	mg/L	10	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	总镉	2026-03-10	0.00017	mg/L	0.01	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	阴离子表面活性 剂	2026-03-10	0.071	mg/L	0.5	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	色度	2026-03-10	10	倍	30	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	总铅	2026-03-10	0.00074	mg/L	0.1	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	粪大肠菌群数	2026-03-10	500	个/L	1000	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-03-10	4.1	mg/L	10	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	总砷	2026-03-10	0.0003	mg/L	0.1	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	石油类	2026-03-10	<0.06	mg/L	1	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	六价铬	2026-03-10	0.006	mg/L	0.05	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	总铬	2026-03-10	0.011	mg/L	0.1	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	pH 值	2026-03-10	7.5	无量纲	6-9	否
临汾市	隰县污水处理有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水排口(DW001)	动植物油	2026-03-10	0.11	mg/L	1	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂排口 (DW001)	总磷（以 P 计）	2026-02-05	0.24	mg/L	0.4	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	粪大肠菌群数	2026-02-05	810	个/L	1000	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总铬	2026-02-05	0.008	mg/L	0.1	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总汞	2026-02-05	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	烷基汞	2026-02-05	<0.00001	mg/L	不得检 出	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	色度	2026-02-05	20	倍	30	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-02-05	4.5	mg/L	10	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂排口 (DW001)	化学需氧量	2026-02-05	15	mg/L	40	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总氮（以 N 计）	2026-02-05	11.0	mg/L	15	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	石油类	2026-02-05	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总铅	2026-02-05	0.00063	mg/L	0.1	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	动植物油	2026-02-05	0.10	mg/L	1	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	阴离子表面活性 剂	2026-02-05	0.146	mg/L	0.5	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总镉	2026-02-05	0.00007	mg/L	0.01	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	悬浮物	2026-02-05	7	mg/L	10	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂排口 (DW001)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-02-05	0.278	mg/L	2.0	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	pH 值	2026-02-05	7.6	无量纲	6-9	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	六价铬	2026-02-05	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	永和县洁丽服务有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂排口 (DW001)	总砷	2026-02-05	0.001	mg/L	0.1	否
临汾市	汾西县洪昌养殖有限责任公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理站总排口	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-03-12	0.430	mg/L	2.0	否
临汾市	汾西县洪昌养殖有限责任公司	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	污水处理站总排口	悬浮物	2026-03-12	8	mg/L	100	否
临汾市	汾西县洪昌养殖有限责任公司	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	污水处理站总排口	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-03-12	6.9	mg/L	50	否
临汾市	汾西县洪昌养殖有限责任公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理站总排口	化学需氧量	2026-03-12	29	mg/L	40	否
临汾市	汾西县洪昌养殖有限责任公司	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	污水处理站总排口	pH 值	2026-03-12	7.8	无量纲	6.0-8.5	否
临汾市	汾西县洪昌养殖有限责任公司	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	污水处理站总排口	大肠菌群	2026-03-12	21	mg/L	10000	否
临汾市	汾西县洪昌养殖有限责任公司	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	污水处理站总排口	动植物油	2026-03-12	0.15	mg/L	20	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-02-04	5.4	mg/L	10	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	pH 值	2026-02-04	7.7	无量纲	6-9	否



行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	动植物油	2026-02-04	0.16	mg/L	1	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	化学需氧量	2026-02-04	18	mg/L	40	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	总砷	2026-02-04	0.0006	mg/L	0.1	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	石油类	2026-02-04	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	色度	2026-02-04	20	倍	30	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2026-02-04	57	个/L	1000	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-02-04	0.344	mg/L	2.0	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	总铬	2026-02-04	0.008	mg/L	0.1	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	总氮 (以 N 计)	2026-02-04	9.04	mg/L	15	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	总镉	2026-02-04	0.00012	mg/L	0.01	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	阴离子表面活性 剂	2026-02-04	0.155	mg/L	0.5	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	悬浮物	2026-02-04	8	mg/L	10	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	总磷 (以 P 计)	2026-02-04	0.37	mg/L	0.4	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	六价铬	2026-02-04	0.005	mg/L	0.05	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	总汞	2026-02-04	<0.00004	mg/L	0.001	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	烷基汞	2026-02-04	<0.00001	mg/L	不得检 出	否
临汾市	汾西县污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	汾西县污水处理有限 公司排放口(DW001)	总铅	2026-02-04	0.00034	mg/L	0.1	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	2#风井矿井水处理站 排放口(DW002)	化学需氧量	2026-01-20	17	mg/L	20	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	2#风井矿井水处理站 排放口(DW002)	镉	2026-01-20	<0.00005	mg/L	0.005	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	煤炭工业污染物排放标准(GB20426-2006)	1#矿井水处理站排放 口(DW001)	总铬	2026-01-20	0.012	mg/L	1.5	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	煤炭工业污染物排放标准(GB20426-2006)	2#风井矿井水处理站 排放口(DW002)	总悬浮物	2026-01-20	8	mg/L	50	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	1#矿井水处理站排放 口(DW001)	石油类	2026-01-20	0.02	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	2#风井矿井水处理站 排放口(DW002)	pH 值	2026-01-20	8.4	无量纲	6-9	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	1#矿井水处理站排放 口(DW001)	砷	2026-01-20	0.002	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	2#风井矿井水处理站 排放口(DW002)	铅	2026-01-20	0.00017	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	工业广场生活污水处 理站排放口(DW003)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-01-20	4	mg/L	10	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	工业广场生活污水处 理站排放口(DW003)	悬浮物	2026-01-20	7	mg/L	10	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	1#矿井水处理站排放 口(DW001)	铅	2026-01-20	0.00026	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	煤炭工业污染物排放标准(GB20426-2006)	1#矿井水处理站排放 口(DW001)	总悬浮物	2026-01-20	8	mg/L	50	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅 庄煤矿	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	工业广场生活污水处 理站排放口(DW003)	化学需氧量	2026-01-20	12	mg/L	40	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	工业广场生活污水处理站排放口(DW003)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-20	0.186	mg/L	2.0	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	1#矿井水处理站排放口(DW001)	pH 值	2026-01-20	8.5	无量纲	6-9	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	1#矿井水处理站排放口(DW001)	镉	2026-01-20	0.00007	mg/L	0.005	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	1#矿井水处理站排放口(DW001)	总磷 (以 P 计)	2026-01-20	0.03	mg/L	0.2	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	1#矿井水处理站排放口(DW001)	汞	2026-01-20	<0.00004	mg/L	0.0001	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	1#矿井水处理站排放口(DW001)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-20	0.157	mg/L	1.0	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	2#风井矿井水处理站排放口(DW002)	石油类	2026-01-20	0.03	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	2#风井矿井水处理站排放口(DW002)	汞	2026-01-20	<0.00004	mg/L	0.0001	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	2#风井矿井水处理站排放口(DW002)	六价铬	2026-01-20	0.006	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	2#风井矿井水处理站排放口(DW002)	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	2026-01-20	0.259	mg/L	1.0	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	煤炭工业污染物排放标准(GB20426-2006)	2#风井矿井水处理站排放口(DW002)	总铬	2026-01-20	0.009	mg/L	1.5	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	2#风井矿井水处理站排放口(DW002)	砷	2026-01-20	0.006	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	2#风井矿井水处理站排放口(DW002)	总磷 (以 P 计)	2026-01-20	0.01	mg/L	0.2	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	1#矿井水处理站排放口(DW001)	六价铬	2026-01-20	0.009	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	1#矿井水处理站排放口(DW001)	化学需氧量	2026-01-20	8	mg/L	20	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	工业广场生活污水处理站排放口(DW003)	pH 值	2026-01-20	8.4	无量纲	6-9	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	色度	2026-01-21	7	倍	30	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	总氮（以 N 计）	2026-01-21	4.84	mg/L	15	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	石油类	2026-01-21	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	总镉	2026-01-21	0.00007	mg/L	0.01	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2026-01-21	436	个/L	1000	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2026-01-21	0.087	mg/L	0.5	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	总砷	2026-01-21	0.0008	mg/L	0.1	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	总铬	2026-01-21	0.006	mg/L	0.1	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	悬浮物	2026-01-21	8	mg/L	10	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	总铅	2026-01-21	0.00024	mg/L	0.1	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )	2026-01-21	6.2	mg/L	10	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	六价铬	2026-01-21	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口(DW001)	化学需氧量	2026-01-21	18	mg/L	40	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口(DW001)	烷基汞	2026-01-21	<0.00001	mg/L	不得检出	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	动植物油	2026-01-21	0.10	mg/L	1	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	pH 值	2026-01-21	8.3	无量纲	6-9	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口 (DW001)	总磷（以 P 计）	2026-01-21	0.05	mg/L	0.4	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂总排口 (DW001)	总汞	2026-01-21	<0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	霍州市朝阳污水净化有限责任公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂总排口 (DW001)	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2026-01-21	0.281	mg/L	2.0	否
临汾市	霍州市彘水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	总铅	2026-01-21	0.00016	mg/L	0.1	否
临汾市	霍州市彘水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	阴离子表面活性 剂	2026-01-21	<0.05	mg/L	0.5	否
临汾市	霍州市彘水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	总氮（以 N 计）	2026-01-21	4.09	mg/L	15	否
临汾市	霍州市彘水污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	化学需氧量	2026-01-21	9	mg/L	40	否
临汾市	霍州市彘水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	石油类	2026-01-21	<0.06	mg/L	1	否
临汾市	霍州市彘水污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	氨氮	2026-01-21	0.211	mg/L	2.0	否
临汾市	霍州市彘水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	烷基汞	2026-01-21	<0.00001	mg/L	不得检 出	否
临汾市	霍州市彘水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	总镉	2026-01-21	0.00007	mg/L	0.01	否
临汾市	霍州市彘水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	悬浮物	2026-01-21	8	mg/L	10	否
临汾市	霍州市彘水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	总砷	2026-01-21	0.001	mg/L	0.1	否

行政区 (市)	企业名称	排放标准名称	监测点名称	监测项目	监测日期	排放 浓度	单位	限值	是否 超标
临汾市	霍州市隗水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	总铬	2026-01-21	0.007	mg/L	0.1	否
临汾市	霍州市隗水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	粪大肠菌群数	2026-01-21	810	个/L	1000	否
临汾市	霍州市隗水污水处理有限公司	山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	总磷	2026-01-21	0.08	mg/L	0.4	否
临汾市	霍州市隗水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	2026-01-21	3.1	mg/L	10	否
临汾市	霍州市隗水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	总汞	2026-01-21	0.00004	mg/L	0.001	否
临汾市	霍州市隗水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	六价铬	2026-01-21	<0.004	mg/L	0.05	否
临汾市	霍州市隗水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	动植物油	2026-01-21	0.15	mg/L	1	否
临汾市	霍州市隗水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	pH 值	2026-01-21	7.8	无量纲	6-9	否
临汾市	霍州市隗水污水处理有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国 标](GB18918-2002)	污水处理厂污水排放 口(DW001)	色度	2026-01-21	6	倍	30	否